



取得レポート項目一覧

最終更新日: 2022/10/26

概要

本ドキュメントは、アドレポで取得している「レポートデータ」の項目について、各プラットフォームごとに、レポートの種類(レポートタイプ)と各レポートの項目の一覧を記載する。

また、このスプレッドシートのレポートタイプ、およびレポートの項目は、

BigQueryへの出力項目の一覧としても同義である。

※BigQueryとの連携設定に関しては別資料を参照

注意

アドレポ上では、「マスターデータ」は各レポートに紐づいた状態であり、各レポートの項目として出力できる。

BigQuery上では、プラットフォームやレポートによっては「マスターデータ」が連携されていないので、別途マスターデータをBigQueryに取り込み、紐付けて集計する必要がある。

※マスターデータ = キャンペーンやクリエイティブなどの基本情報

接続プラットフォーム一覧

SheetNo.	PlatformNo.	名称	備考
1	100	Google広告	
2	30	Yahoo!ディスプレイ広告	
3	33	Yahoo!検索広告	
4	10	Facebook	
5	27	LINE広告	2018年にリリースされた新しい管理画面
6	21	Twitter(API対応版)	
7	19	Logicad	
8	28	Criteo(REST API)	
9	8	FreakOut DSP	
13	9	ScaleOut DSP	
14	11	DoubleClick Bid Manager	

15	16 i-mobile	広告主アカウントのみ対応
16	18 nend	代理店アカウントのみ対応
17	22 ADMATRIX DSP	
18	23 AdCent	
19	26 MicroAd BLADE (API対応版)	
20	34 Outbrain	
21	3 Bypass	
22	7 Google Analytics	360は未対応
23	1 【廃止】Yahoo! ディスプレイアドネットワーク	
24	2 【廃止】Google AdWords	
25	5 【廃止】Yahoo! スポンサーサーチ	
26	17 【廃止】Criteo	
27	20 【廃止】LINE Ads Platform(旧)	
28	24 【廃止】ADEBiS	ADEBiSの中のADエビスのレポートのみ対応

その他データ

SheetNo.	名称	備考
29	その他データ	BigQueryのみ

更新履歴

変更日時	変更内容	対象テーブル	対象カラム名
2019/6/13	・カラムの削除	dsp_report_facebook	relevance_score
2019/8/20	<ul style="list-style-type: none"> ・カラムの項目名を変更 対象:impression 変更前:インプレッション数 変更後:インプレッション数(クライアントサイド計測) ・カラムの追加 対象:impressions_prev 	dsp_report_ydn_ad_group_region dsp_report_ydn_ad_group_gender dsp_report_ydn_ad_group_age dsp_report_ydn_ad_group_site_category dsp_report_ydn_ad_group_search_keyword dsp_report_ydn_ad dsp_report_ydn_placement dsp_report_ydn_hourly dsp_report_ydn_gender_age	impressions impressions_prev
2019/12/12	・全媒体のデータを最新化		
2020/1/28	<ul style="list-style-type: none"> ・カラムの並び順を変更 対象:advertiser_id 	dsp_report_ss_conversion	advertiser_id
2020/2/21	<ul style="list-style-type: none"> ・廃止済みのプラットフォームに【廃止】を記載 対象:Criteo 対象:LINE Ads Platform(旧) ・レポートタイプ一覧のテーブル名を修正 変更前:pf_report_lap_custom_conversion 変更後:pf_report_lap_cv 		
2020/2/27	・その他データを追加	advertiser_group advertiser_group_relation advertiser_master dsp_google_ads_asset_master	

2020/4/13	<ul style="list-style-type: none"> ・カラムの追加(YDN) 対象: conversions_all conversions_click conversions_cross_device ・カラムの入れ替え(Facebook) 廃止対象: video_10_sec_watched 追加対象: video_thruplay_watched ・廃止済みのプラットフォームに【廃止】を記載 対象: ADEBiS 	<p>(YDN)</p> <p>dsp_report_ydn_ad dsp_report_ydn_ad_group_age dsp_report_ydn_ad_group_gender dsp_report_ydn_ad_group_region dsp_report_ydn_ad_group_search_keyword dsp_report_ydn_ad_group_site_category dsp_report_ydn_conversion dsp_report_ydn_gender_age dsp_report_ydn_hourly dsp_report_ydn_placement</p> <p>(Facebook)</p> <p>dsp_report_facebook dsp_report_facebook_gender_age dsp_report_facebook_region dsp_report_facebook_device_platform dsp_report_facebook_account</p>	
2020/6/15	<ul style="list-style-type: none"> ・テーブル名の誤記を修正 対象: dsp_report_ydn_ad_group_search_k dsp_report_admatrix_dsp_creative ・その他データのTypeNo.を修正 		
2020/7/8	<ul style="list-style-type: none"> ・カラムの追加(analytics) 対象: profile_id profile_name 	dsp_report_analytics_basic	profile_id profile_name

2020/7/22	<p>・テーブルの追加(Yahoo!ディスプレイ広告、Yahoo!検索広告)</p>	<p>(YAD) pf_report_yad_ad_group_region pf_report_yad_ad_group_gender pf_report_yad_ad_group_age pf_report_yad_ad_group_site_category pf_report_yad_ad_group_search_keyword pf_report_yad_ad pf_report_yad_placement pf_report_yad_hourly pf_report_yad_gender_age pf_report_yad_conversion</p> <p>(YAS) pf_report_yas_ad pf_report_yas_keyword pf_report_yas_search_query pf_report_yas_geographic pf_report_yas_hourly pf_report_yas_click_type pf_report_yas_conversion</p>	
2020/9/3	<p>・カラム名の誤記を修正 誤: 日付 正: 日</p>	<p>(YAD) pf_report_yad_ad_group_region pf_report_yad_ad_group_site_category pf_report_yad_ad_group_search_keyword pf_report_yad_ad pf_report_yad_placement pf_report_yad_hourly pf_report_yad_gender_age pf_report_yad_conversion</p> <p>(YAS) pf_report_yas_ad pf_report_yas_keyword pf_report_yas_search_query pf_report_yas_geographic pf_report_yas_hourly pf_report_yas_click_type</p>	day
2020/9/3	<p>・カラム名の誤記を修正 誤: アカウントID 正: 広告主ID</p>	pf_report_yad_ad_group_site_category	account_id

2020/9/3	・カラム名の誤記を修正 誤: 都道府県 正: 都道府県名	pf_report_yad_ad_group_region	prefecture
2020/9/3	・カラム名の誤記を修正 誤: インプレッション数(サーバーサイド計測) 正: インプレッション数(クライアントサイド計測)	pf_report_yad_ad_group_region pf_report_yad_ad_group_gender pf_report_yad_ad_group_age pf_report_yad_ad_group_site_category pf_report_yad_ad_group_search_keyword pf_report_yad_ad pf_report_yad_placement pf_report_yad_hourly pf_report_yad_gender_age	impressions
2020/9/3	・カラム名の誤記を修正 誤: インプレッション数(クライアントサイド計測) 正: インプレッション数(サーバーサイド計測)	pf_report_yad_ad_group_region pf_report_yad_ad_group_gender pf_report_yad_ad_group_age pf_report_yad_ad_group_site_category pf_report_yad_ad_group_search_keyword pf_report_yad_ad pf_report_yad_placement pf_report_yad_hourly pf_report_yad_gender_age	impressions_previous
2020/9/3	・カラム名の誤記を修正 誤: Bid 正: 入札価格	pf_report_yas_keyword	bid
2020/9/3	・カラム名の誤記を修正 誤: 検索広告のインプレッションシェア 正: インプレッションシェア	pf_report_yas_hourly	impression_share
2020/9/3	・カラム名の誤記を修正 誤: インプレッション損失率(掲載順位) 正: インプレッションシェア損失率(広告ランク)	pf_report_yas_hourly	quality_lost_impression_share

2020/9/3	・BigQuery内データ型を修正 誤:INTEGER 正:STRING	pf_report_yad_ad_group_region pf_report_yad_ad_group_gender pf_report_yad_ad_group_age pf_report_yad_ad_group_search_keyword pf_report_yad_placement pf_report_yad_hourly pf_report_yad_gender_age	impressions_previous
2020/9/3	・BigQuery内データ型を修正 誤:INTEGER 正:STRING	pf_report_yad_hourly pf_report_yas_hourly	hourofday
2020/9/3	・BigQuery内データ型を修正 誤:INTEGER 正:STRING	pf_report_yas_ad pf_report_yas_keyword pf_report_yas_search_query pf_report_yas_geographic pf_report_yas_hourly pf_report_yas_click_type pf_report_yas_conversion	conversions
2020/9/3	・項目名を変更 変更前:conv_rate_via_click 変更後:conversions_via_ad_click	pf_report_yad_ad_group_region pf_report_yad_ad_group_gender pf_report_yad_ad_group_age pf_report_yad_ad_group_site_category pf_report_yad_ad_group_search_keyword pf_report_yad_ad pf_report_yad_placement pf_report_yad_hourly pf_report_yad_gender_age pf_report_yad_conversion	
2020/9/29	・項目の変更 変更前:売上金額、売上金額(ポストビュー) 変更後:CPO、CPO(ポストビュー)	pf_report_criteo_rest_campaign_daily pf_report_criteo_rest_campaign_hourly pf_report_criteo_rest_campaign_category_daily	order_value order_value_post_view
2020/9/30	・廃止済みのプラットフォームに【廃止】を記載 対象:YSS		
2020/10/30	・廃止済みのプラットフォームに【廃止】を記載 対象:YDN		

2020/12/2	<ul style="list-style-type: none"> ・項目名を変更 アドレボ管理画面と表記統一 対象:AdWords、Bypass、Analytics、FreakOut、Facebook、DBM、i-mobile、nend、Twitter、LAP、Criteo(REST API) 		
2020/12/10	<ul style="list-style-type: none"> ・項目の追加 対象:すべてのコンバージョン値 	dsp_report_adwords_topics dsp_report_adwords_audience dsp_report_adwords_gender dsp_report_adwords_age dsp_report_adwords_listing_ad_group_report dsp_report_adwords_listing_ad_report dsp_report_adwords_listing_keyword_report dsp_report_adwords_placement dsp_report_adwords_geo dsp_report_adwords_search_query dsp_report_adwords_click_type dsp_report_adwords_conversion dsp_report_adwords_keyword dsp_report_adwords_campaign	

<p>2020/12/10</p>	<p>・項目の追加(Facebook) 対象: モバイルアプリのインストール(1日間の閲覧) モバイルアプリのインストール(表示から7日間) モバイルアプリのインストール(表示から28日間) モバイルアプリのインストール(クリックから1日間) モバイルアプリのインストール(クリックから7日間) モバイルアプリのインストール(クリックから28日間)</p> <p>間)</p> <p>ウェブサイトリード値 ウェブサイトリード値(1日間の閲覧) ウェブサイトリード値(表示から7日間) ウェブサイトリード値(表示から28日間) ウェブサイトリード値(クリックから1日間) ウェブサイトリード値(クリックから7日間) ウェブサイトリード値(クリックから28日間) ウェブサイトでのその他コンバージョン値 ウェブサイトでのその他コンバージョン値(1日間の閲覧) ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から7日間) ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から28日間) ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから1日間) ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから7日間) ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから28日間) ウェブサイトの登録の完了値 ウェブサイトの登録完了値(1日間の閲覧) ウェブサイトの登録完了値(表示から7日間) ウェブサイトの登録完了値(表示から28日間) ウェブサイトの登録完了値(クリックから1日間) ウェブサイトの登録完了値(クリックから7日間) ウェブサイトの登録完了値(クリックから28日間) ウェブサイト購入値 ウェブサイト購入値(1日間の閲覧) ウェブサイト購入値(表示から7日間) ウェブサイト購入値(表示から28日間) ウェブサイト購入値(クリックから1日間) ウェブサイト購入値(クリックから7日間) ウェブサイト購入値(クリックから28日間)</p>	<p>dsp_report_facebook dsp_report_facebook_gender_age dsp_report_facebook_hourly dsp_report_facebook_region dsp_report_facebook_device_platform dsp_report_facebook_account</p>	
-------------------	---	--	--

2020/12/10	<ul style="list-style-type: none"> ・項目の追加(Facebook) 対象:コンバージョン コンバージョン値 コンバージョン値(1日間の閲覧) コンバージョン値(表示から7日間) コンバージョン値(表示から28日間) コンバージョン値(クリックから1日間) コンバージョン値(クリックから7日間) コンバージョン値(クリックから28日間) 	dsp_report_facebook_custom_conversion	
2020/12/10	<ul style="list-style-type: none"> ・項目の追加(Yahoo!ディスプレイ広告) 対象:動画の再生開始数 動画の3秒再生数 動画の10秒再生数 動画の25%再生数 動画の50%再生数 動画の75%再生数 動画の95%再生数 動画の100%再生数 動画の平均再生率 動画の平均再生時間(秒) 課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ) 課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ) 	<ul style="list-style-type: none"> pf_report_yad_ad_group_region pf_report_yad_ad_group_gender pf_report_yad_ad_group_age pf_report_yad_ad_group_site_category pf_report_yad_ad_group_search_keyword pf_report_yad_ad pf_report_yad_placement pf_report_yad_hourly pf_report_yad_gender_age 	
2020/12/10	<ul style="list-style-type: none"> ・項目の追加(Yahoo!ディスプレイ広告) 対象:ファイル名 ピクセルサイズ 	pf_report_yad_ad	
2020/12/10	<ul style="list-style-type: none"> ・項目名を変更 アドレボ管理画面と表記統一 Adwords、Criteo(REST API) 		
2021/3/3	<ul style="list-style-type: none"> ・項目の変更(Twitter) 変更前:プラットフォーム 変更後:端末 	dsp_report_twitter_api_device	
2021/3/4	<ul style="list-style-type: none"> ・項目を追加 Adwords、YSA 	<ul style="list-style-type: none"> dsp_report_adwords_listing_keyword_report pf_report_yas_keyword 	<ul style="list-style-type: none"> final_app_urls final_mobile_urls final_urls final_url_suffix url_custom_parameters landing_page_url landing_page_url_smartphone

2021/3/4	・媒体の追加(Outbrain)	pf_report_outbrain_promotedlink pf_report_outbrain_publisher pf_report_outbrain_section pf_report_outbrain_platform pf_report_outbrain_geo pf_report_outbrain_interests pf_report_outbrain_conversion	
2021/4/8	・レポートタイプ名の変更(Outbrain) 変更前: キャンペーン別レポート 変更後: Interest別レポート	pf_report_outbrain_interests	
2021/5/12	・項目の追加(Adwords) 対象: 説明文2(拡張テキスト広告) 広告見出し3(拡張テキスト広告) 広告出稿ステータス	dsp_report_adwords_listing_ad_report	
2021/5/12	・全媒体のシートより、備考列の削除		
2021/6/7	・項目の追加(Criteo(REST API)) 対象: コンバージョン値(クリックから30日) すべてのコンバージョン値(クリックから30日) コンバージョン値(表示から24時間) すべてのコンバージョン値(表示から24時間) コンバージョン値(クリックから30日)+コンバ すべてのコンバージョン値(クリックから30日) コンバージョン値(クリックから1日) すべてのコンバージョン値(クリックから1日) コンバージョン値(クリックから7日) すべてのコンバージョン値(クリックから7日)	pf_report_criteo_rest_campaign_daily pf_report_criteo_rest_campaign_hourly pf_report_criteo_rest_campaign_category_daily	
2021/6/7	・名称の変更(Criteo(REST API)) 変更前: キャンペーンID(campaign_id) 変更後: アセットID(asset_id)	pf_report_criteo_rest_campaign_daily pf_report_criteo_rest_campaign_hourly pf_report_criteo_rest_campaign_category_daily	
2021/6/9	・項目の変更 変更前: impressions, cost 変更後: displays, advertiser_cost	pf_report_criteo_rest_campaign_hourly pf_report_criteo_rest_campaign_category_daily	

2021/6/9	<p>・名称の変更(Criteo(REST API))</p> <p>変更前:コンバージョン値(クリックから30日) すべてのコンバージョン値(クリックから30日) コンバージョン値(表示から24時間) すべてのコンバージョン値(表示から24時間) コンバージョン値(クリックから30日)+コンバ すべてのコンバージョン値(クリックから30日) コンバージョン値(クリックから1日) すべてのコンバージョン値(クリックから1日) コンバージョン値(クリックから7日) すべてのコンバージョン値(クリックから7日)</p> <p>変更後:コンバージョン(クリックから30日) すべてのコンバージョン(クリックから30日) コンバージョン(表示から24時間) すべてのコンバージョン(表示から24時間) コンバージョン(クリックから30日)+コンバ すべてのコンバージョン(クリックから30日)+ コンバージョン(クリックから1日) すべてのコンバージョン(クリックから1日) コンバージョン(クリックから7日) すべてのコンバージョン(クリックから7日)</p>	<p>pf_report_criteo_rest_campaign_daily pf_report_criteo_rest_campaign_hourly pf_report_criteo_rest_campaign_category_daily</p>	
2021/6/16	<p>・項目の追加(その他データ)</p> <p>対象:掲載結果</p>	dsp_google_ads_asset_master	
2021/6/23	<p>・項目の追加(Criteo(REST API))</p> <p>対象:カテゴリー</p>	pf_report_criteo_rest_campaign_category_daily	
2021/6/24	<p>・項目の削除(AdWords、YSA)</p> <p>対象:コンバージョンに至ったクリック タイトル 説明文(拡張)</p>	<p>dsp_report_adwords_listing_ad_group_report dsp_report_adwords_listing_ad_report dsp_report_adwords_listing_keyword_report dsp_report_adwords_placement dsp_report_adwords_topics dsp_report_adwords_audience dsp_report_adwords_gender dsp_report_adwords_age dsp_report_adwords_geo dsp_report_adwords_search_query dsp_report_adwords_hourly dsp_report_adwords_click_type pf_report_yas_ad</p>	

2021/7/6	<p>・項目の追加(Yahoo!ディスプレイ広告) 対象:すべてのコンバージョンの価値、ラベル、ビューアブルインプレッション数、ビューアブルクリック数、ラベル、広告グループ名</p>	pf_report_yad_ad_group_region pf_report_yad_ad_group_gender pf_report_yad_ad_group_age pf_report_yad_ad_group_site_category pf_report_yad_ad_group_search_keyword pf_report_yad_ad pf_report_yad_placement pf_report_yad_hourly pf_report_yad_gender_age pf_report_yad_conversion	
2021/7/6	<p>・項目の追加(Yahoo!検索広告) 対象:タイトル3、キャンペーントラッキングID、広告グループトラッキングID、広告トラッキングID、キーワードトラッキングID、完全一致のインプレッションシェア、すべてのコンバージョンの価値、ラベル、キーワード</p>	pf_report_yas_ad pf_report_yas_keyword pf_report_yas_search_query pf_report_yas_geographic pf_report_yas_hourly pf_report_yas_click_type pf_report_yas_conversion	
2021/10/14	<p>・Google広告のテーブルを追加</p>	dh_report_google_ads_age dh_report_google_ads_audience dh_report_google_ads_campaign dh_report_google_ads_click_type dh_report_google_ads_conversion dh_report_google_ads_gender dh_report_google_ads_geo dh_report_google_ads_hourly dh_report_google_ads_keyword dh_report_google_ads_listing_ad_group_report dh_report_google_ads_listing_ad_report dh_report_google_ads_listing_keyword_report dh_report_google_ads_placement dh_report_google_ads_search_query dh_report_google_ads_topics dh_report_google_ads_video	

2021/11/17	<ul style="list-style-type: none"> ・項目の追加 対象:ランディングページビュー、ランディングページビュー(1日間の閲覧)、ランディングページビュー(表示から7日間)、ランディングページビュー(表示から28日間)、ランディングページビュー(クリックから1日間)、ランディングページビュー(クリックから7日間)、ランディングページビュー(クリックから28日間)、投稿の保存、投稿の保存(1日間の閲覧)、投稿の保存(表示から7日間)、投稿の保存(表示から28日間)、投稿の保存(クリックから1日間)、投稿の保存(クリックから7日間)、投稿の保存(クリックから28日間) 	<ul style="list-style-type: none"> dsp_report_facebook dsp_report_facebook_gender_age dsp_report_facebook_hourly dsp_report_facebook_region dsp_report_facebook_device_platform dsp_report_facebook_account 	<ul style="list-style-type: none"> landing_page_view_value landing_page_view_1d_view landing_page_view_7d_view landing_page_view_28d_view landing_page_view_1d_click landing_page_view_7d_click landing_page_view_28d_click post_save_value post_save_1d_view post_save_7d_view post_save_28d_view post_save_1d_click post_save_7d_click post_save_28d_click
2021/11/17	<ul style="list-style-type: none"> ・項目の追加 対象:品質ランキング 	<ul style="list-style-type: none"> dsp_report_facebook dsp_report_facebook_account 	quality_ranking
2021/11/17	<ul style="list-style-type: none"> ・項目の追加 対象:デバイス、プラットフォーム 	dsp_report_facebook_custom_conversion	device platform
2021/11/17	<ul style="list-style-type: none"> ・テーブルの追加 	dsp_report_facebook_carousel_card	
2021/12/6	<ul style="list-style-type: none"> ・BigQuery連携テーブルの追加 	dh_google_ads_asset_master_processed	
2022/2/16	<ul style="list-style-type: none"> ・項目の削除(Yahoo!ディスプレイ広告) 対象: 広告別レポート:リンク先JRL ・項目の追加(Yahoo!ディスプレイ広告) 対象: 広告別レポート:最終リンク先JRL、トラッキングURL ・項目の削除(Yahoo!検索広告) 対象: サーチエリレポート:クリックされたJRL 時間別レポート:インプレッションにおけるページ最上部の割合、完全一致のインプレッションシェア、インプレッションにおけるページ上部の割合 	<ul style="list-style-type: none"> pf_report_yas_hourly pf_report_yas_search_query pf_report_yad_ad 	<ul style="list-style-type: none"> absolute_top_impression_percentage top_impression_percentage search_query_destination_url destination_url final_url tracking_url
2022/2/25	<ul style="list-style-type: none"> ・廃止済みのプラットフォームに【廃止】を記載 対象:Google AdWords 		

2022/3/1	・媒体の並び順を変更		
2022/3/9	・レポートタイプ名の変更(Outbrain) 変更前:コンバージョン別日別レポート 変更後:コンバージョンレポート	pf_report_outbrain_conversion	
2022/4/25	・項目の追加 対象:広告トラッキングテンプレートURL、広告グループトラッキングテンプレートURL、キャンペーントラッキングテンプレートURL、アカウントトラッキングテンプレートURL	dh_report_google_ads_listing_ad_report	ad_tracking_template_url ad_group_tracking_template_url campaign_tracking_template_url account_tracking_template_url
2022/5/19	・項目の追加 対象:ロゴURL	pf_report_outbrain_promotedlink	cached_logo_url
2022/7/5	・媒体名の変更 変更前:LINE Ads Platform 変更後:LINE広告		
2022/7/5	・項目名・カラム名の変更(Google広告) 変更前:ネットワーク 合計総コンバージョン値 all_conversion_value 変更後:広告ネットワーク コンバージョン値 all_conversions_value	dh_report_google_ads_age dh_report_google_ads_audience dh_report_google_ads_campaign dh_report_google_ads_click_type dh_report_google_ads_conversion dh_report_google_ads_gender dh_report_google_ads_geo dh_report_google_ads_hourly dh_report_google_ads_keyword dh_report_google_ads_listing_ad_group_report dh_report_google_ads_listing_ad_report dh_report_google_ads_listing_keyword_report dh_report_google_ads_placement dh_report_google_ads_search_query dh_report_google_ads_topics dh_report_google_ads_video	ad_network_type conversion_value all_conversions_value
2022/7/5	・項目に【廃止】を記載(Outbrain) 対象:イメージURL アーカイブ 言語	pf_report_outbrain_promotedlink	cached_image_url archived document_language
2022/7/5	・項目に【未対応】を記載(Google広告) 対象:性別 年齢 国/地域 大都市圏 市区町村	dh_report_google_ads_age dh_report_google_ads_gender dh_report_google_ads_geo	gender age country metro_area city

2022/7/25	・項目名の変更(Twitter) 変更前: 結果 変更後: 課金対象結果	dsp_report_twitter_api_standard dsp_report_twitter_api_ad_group	results
2022/9/21	・項目の追加(Line広告) 対象: 動画(再生開始回数)、動画3秒以上再生回数)、動画(25%再生回数)、動画(50%再生回数)、動画(75%再生回数)、動画(95%再生回数)、動画の3秒再生単価、動画の100%再生単価、CPM、CTR、CPC、CVR、CPA、インストール(ビュー)、インストール(クリック+ビュー)、インストール率(クリック)、インストール単価(クリック)、インストール単価(クリック+ビュー)、オープン率、オープン単価、ホーム画面閲覧、ホーム画面閲覧単価、カテゴリ閲覧率、カテゴリ閲覧単価、商品閲覧率、商品閲覧単価、検索率、検索単価、カート追加率、カート追加単価、購入率、購入単価、レベル達成率、レベル達成単価、チュートリアル完了率、チュートリアル完了単価	pf_report_lap_ad	video_starts video_viewed_for_at_least_3seconds video_25_watched video_50_watched video_75_watched video_95_watched cost_per_3second_playback cost_per_complete_video_view cpm ctr cpc cvr cpa installs_views installs_clicks_and_views install_rate cost_per_install cost_per_install_clicks_and_views open_rate cost_per_open view_home_rate cost_per_view_home view_category_rate cost_per_view_category view_item_rate cost_per_view_item search_rate cost_per_search add_to_cart_rate cost_per_add_to_cart purchase_rate cost_per_purchase level_achieved_rate cost_per_level_achieved tutorial_percent_complete cost_per_tutorial_completion
2022/9/21	・項目名の変更(Line広告)	pf_report_lap_ad pf_report_lap_cv	項目名が英語になっていたものを日本語に変更

2022/9/21	・レポートタイプの追加(Line広告)	pf_report_lap_os pf_report_lap_region pf_report_lap_gender pf_report_lap_age pf_report_lap_interest	
2022/10/20	・レポートタイプの追加(Google広告)	dh_report_google_ads_ad_asset_combination dh_report_google_ads_listing_keyword_report dh_report_google_ads_asset_master	
2022/10/26	・項目名の追加(Twitter) 対象:3秒/100%の動画再生数、6秒の動画再生数、15秒の動画再生数、スワイプ	dsp_report_twitter_api_standard dsp_report_twitter_api_gender dsp_report_twitter_api_device dsp_report_twitter_api_ad_group	video_3s100pct_views video_6s_views video_15s_views carousel_swipes
2022/10/26	・テーブルの追加(Twitter)	dsp_report_twitter_api_platform dsp_report_twitter_api_region	
2022/10/26	・項目の廃止 対象:デバイスタイプ	dsp_report_twitter_api_device	device_type
2022/10/26	・項目の追加 対象:プラットフォーム	dsp_report_twitter_api_device	platform

Google広告

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
100100	年齢別レポート	dh_report_google_ads_age	
100101	インタレストリマーケティング	dh_report_google_ads_audience	
100102	キャンペーンレポート	dh_report_google_ads_campaign	
100103	クリック種別レポート	dh_report_google_ads_click_type	
100104	コンバージョンレポート	dh_report_google_ads_conversion	
100105	性別レポート	dh_report_google_ads_gender	
100106	都道府県レポート	dh_report_google_ads_geo	
100107	時間別レポート	dh_report_google_ads_hourly	
100108	GDNキーワードレポート	dh_report_google_ads_keyword	
100109	広告グループレポート	dh_report_google_ads_listing_ad_group_report	
100110	広告レポート	dh_report_google_ads_listing_ad_report	
100111	キーワード レポート	dh_report_google_ads_listing_keyword_report	
100112	プレースメントレポート	dh_report_google_ads_placement	
100113	検索クエリレポート	dh_report_google_ads_search_query	
100114	トピックスレポート	dh_report_google_ads_topics	
100115	動画レポート	dh_report_google_ads_video	
100118	広告アセット組み合わせレポート	dh_report_google_ads_ad_asset_combination	

▼年齢別レポート

dh_report_google_ads_age

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告ネットワーク	ad_network_type	STRING
5	年齢	age	STRING
6	【未対応】性別	gender	STRING
7	表示回数	impressions	INTEGER
8	クリック数	clicks	INTEGER
9	コンバージョン値	conversion_value	STRING
10	コンバージョン	conversions	STRING

Google広告

11	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
12	費用	cost	STRING
13	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
14	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
15	すべてのコンバージョン値	all_conversions_value	STRING
16	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼インタレストリマーケティング

dh_report_google_ads_audience

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告ネットワーク	ad_network_type	STRING
5	オーディエンス	audience	STRING
6	表示回数	impressions	INTEGER
7	クリック数	clicks	INTEGER
8	コンバージョン値	conversion_value	STRING
9	コンバージョン	conversions	STRING
10	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
11	費用	cost	STRING
12	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
13	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
14	すべてのコンバージョン値	all_conversions_value	STRING
15	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼キャンペーンレポート

dh_report_google_ads_campaign

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING

Google広告

4	広告ネットワーク	ad_network_type	STRING
5	デバイス	device	STRING
6	表示回数	impressions	INTEGER
7	クリック数	clicks	INTEGER
8	コンバージョン	conversions	STRING
9	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
10	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
11	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
12	コンバージョン値	conversion_value	STRING
13	費用	cost	STRING
14	検索広告のインプレッション シェア	search_impression_share	STRING
15	検索広告のインプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_impression_share	STRING
16	検索広告のインプレッション シェア損失率(予算)	search_budget_lost_impression_share	STRING
17	ページ上部インプレッションの割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
18	ページ最上部インプレッションの割合	top_impression_percentage	STRING
19	検索広告のページ上部インプレッション シェア	search_top_impression_share	STRING
20	検索広告のページ最上部インプレッション シェア	search_absolute_top_impression_share	STRING
21	検索広告のページ上部インプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_top_impression_share	STRING
22	検索広告のページ最上部インプレッション シェア損失率	search_rank_lost_absolute_top_impression_share	STRING
23	検索広告のページ上部インプレッション シェア損失率(予算)	search_budget_lost_top_impression_share	STRING
24	検索広告のページ最上部インプレッション シェア損失率(予算)	search_budget_lost_absolute_top_impression_share	STRING
25	すべてのコンバージョン値	all_conversions_value	STRING
26	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼クリック種別レポート

dh_report_google_ads_click_type

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	クリックタイプ	click_type	STRING
5	キャンペーン タイプ	campaign_type	STRING
6	キャンペーンのサブタイプ	campaign_sub_type	STRING

Google広告

7	デバイス	device	STRING
8	広告ネットワーク	ad_network_type	STRING
9	表示回数	impressions	INTEGER
10	クリック数	clicks	INTEGER
11	コンバージョン	conversions	STRING
12	コンバージョン値	conversion_value	STRING
13	費用	cost	STRING
14	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
15	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
16	すべてのコンバージョン値	all_conversions_value	STRING
17	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼コンバージョンレポート

dh_report_google_ads_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING
6	広告ID	ad_id	INTEGER
7	広告名	ad_text	STRING
8	コンバージョン名	conversions_name	STRING
9	カテゴリ	conversions_type	STRING
10	コンバージョンの発生元	conversion_source	STRING
11	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
12	コンバージョン	conversions	STRING
13	コンバージョン値	conversion_value	STRING
14	デバイス	device	STRING
15	広告ネットワーク	ad_network_type	STRING
16	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
17	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
18	すべてのコンバージョン値	all_conversions_value	STRING
19	広告主ID	advertiser_id	STRING

Google広告

▼性別レポート

dh_report_google_ads_gender

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告ネットワーク	ad_network_type	STRING
5	性別	gender	STRING
6	【未対応】年齢	age	STRING
7	表示回数	impressions	INTEGER
8	クリック数	clicks	INTEGER
9	コンバージョン値	conversion_value	STRING
10	コンバージョン	conversions	STRING
11	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
12	費用	cost	STRING
13	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
14	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
15	すべてのコンバージョン値	all_conversions_value	STRING
16	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼都道府県レポート

dh_report_google_ads_geo

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告ネットワーク	ad_network_type	STRING
5	【未対応】国/地域	country	STRING
6	地域	prefecture	STRING
7	【未対応】大都市圏	metro_area	STRING
8	【未対応】市区町村	city	STRING

Google広告

9 表示回数	impressions	INTEGER
10 クリック数	clicks	INTEGER
11 費用	cost	STRING
12 ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
13 コンバージョン	conversions	STRING
14 コンバージョン値	conversion_value	STRING
15 すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
16 クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
17 すべてのコンバージョン値	all_conversions_value	STRING
18 広告主ID	advertiser_id	STRING

▼時間別レポート

dh_report_google_ads_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	時間	hour_of_day	INTEGER
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	デバイス	device	STRING
6	広告ネットワーク	ad_network_type	STRING
7	表示回数	impressions	INTEGER
8	クリック数	clicks	INTEGER
9	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
10	コンバージョン	conversions	STRING
11	コンバージョン値	conversion_value	STRING
12	費用	cost	STRING
13	検索広告のインプレッション シェア	search_impression_share	STRING
14	検索広告のインプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_impression_share	STRING
15	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼GDNキーワードレポート

dh_report_google_ads_keyword

Google広告

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING
6	広告ネットワーク	ad_network_type	STRING
7	デバイス	device	STRING
8	キーワードID	keyword_id	INTEGER
9	キーワード	keyword	STRING
10	表示回数	impressions	INTEGER
11	クリック数	clicks	INTEGER
12	費用	cost	STRING
13	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
14	コンバージョン	conversions	STRING
15	コンバージョン値	conversion_value	STRING
16	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
17	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
18	すべてのコンバージョン値	all_conversions_value	STRING
19	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼広告グループレポート

dh_report_google_ads_listing_ad_group_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING
6	デバイス	device	STRING
7	広告ネットワーク	ad_network_type	STRING
8	入札戦略ID	bidding_strategy_id	INTEGER
9	入札戦略の名前	bidding_strategy_name	STRING
10	入札戦略のタイプ	bidding_strategy_type	STRING

Google広告

11	ラベル	labels	STRING
12	表示回数	impressions	INTEGER
13	クリック数	clicks	INTEGER
14	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
15	コンバージョン	conversions	STRING
16	コンバージョン値	conversion_value	STRING
17	費用	cost	STRING
18	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
19	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
20	検索広告のインプレッション シェア	search_impression_share	STRING
21	検索広告のインプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_impression_share	STRING
22	ページ最上部インプレッションの割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
23	ページ上部インプレッションの割合	top_impression_percentage	STRING
24	検索広告のページ上部インプレッション シェア	search_top_impression_share	STRING
25	検索広告のページ最上部インプレッション シェア	search_absolute_top_impression_share	STRING
26	検索広告のページ上部インプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_top_impression_share	STRING
27	検索広告のページ最上部インプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_absolute_top_impression_share	STRING
28	検索広告のページ上部インプレッション シェア損失率(予算)	search_budget_lost_top_impression_share	STRING
29	検索広告のページ最上部インプレッション シェア損失率(予算)	search_budget_lost_absolute_top_impression_share	STRING
30	すべてのコンバージョン値	all_conversions_value	STRING
31	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼広告レポート

dh_report_google_ads_listing_ad_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING
6	広告ネットワーク	ad_network_type	STRING
7	広告ID	ad_id	INTEGER
8	広告名	ad_text	STRING
9	広告タイプ	ad_type	STRING

Google広告

10	説明文(拡張テキスト広告)	description	STRING
11	広告見出し1(拡張テキスト広告)	headline_part_1	STRING
12	広告見出し2(拡張テキスト広告)	headline_part_2	STRING
13	説明文 1	description_1	STRING
14	説明文 2	description_2	STRING
15	デバイス設定	device_preference	INTEGER
16	クリエイティブ画像URL	image_ad_url	STRING
17	デバイス	device	STRING
18	表示URL	display_url	STRING
19	ラベル	labels	STRING
20	表示回数	impressions	INTEGER
21	クリック数	clicks	INTEGER
22	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
23	コンバージョン	conversions	STRING
24	コンバージョン値	conversion_value	STRING
25	費用	cost	STRING
26	広告のモバイル最終ページ URL	mobile_final_url	STRING
27	広告の最終ページ URL	final_url	STRING
28	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
29	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
30	会社名	business_name	STRING
31	短い広告見出し	short_headline	STRING
32	長い広告見出し	long_headline	STRING
33	ページ最上部インプレッションの割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
34	ページ上部インプレッションの割合	top_impression_percentage	STRING
35	すべてのコンバージョン値	all_conversions_value	STRING
36	説明文2(拡張テキスト広告)	description_exp_2	STRING
37	広告見出し3(拡張テキスト広告)	headline_part_3	STRING
38	広告出稿ステータス	ad_post_status	STRING
39	広告主ID	advertiser_id	STRING
40	広告トラッキングテンプレートURL	ad_tracking_template_url	STRING
41	広告グループトラッキングテンプレートURL	ad_group_tracking_template_url	STRING
42	キャンペーントラッキングテンプレートURL	campaign_tracking_template_url	STRING
43	アカウントトラッキングテンプレートURL	account_tracking_template_url	STRING

Google広告

▼キーワードレポート

dh_report_google_ads_listing_keyword_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING
6	マッチタイプ	match_type	STRING
7	デバイス	device	STRING
8	広告ネットワーク	ad_network_type	STRING
9	キーワードID	keyword_id	INTEGER
10	キーワード	keyword	STRING
11	ラベル	labels	STRING
12	表示回数	impressions	INTEGER
13	クリック数	clicks	INTEGER
14	費用	cost	STRING
15	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
16	コンバージョン	conversions	STRING
17	コンバージョン値	conversion_value	STRING
18	品質スコア	quality_score	INTEGER
19	First Page CPC	first_page_cpc	STRING
20	ページ上部 CPC	top_of_page_cpc	STRING
21	ステータス	keyword_status	STRING
22	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
23	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
24	検索広告のインプレッション シェア	search_impression_share	STRING
25	検索広告のインプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_impression_share	STRING
26	ページ最上部インプレッションの割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
27	ページ上部インプレッションの割合	top_impression_percentage	STRING
28	検索広告のページ上部インプレッション シェア	search_top_impression_share	STRING
29	検索広告のページ最上部インプレッション シェア	search_absolute_top_impression_share	STRING
30	検索広告のページ上部インプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_top_impression_share	STRING

Google広告

31	検索広告のページ最上部インプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_absolute_top_impression_share	STRING
32	検索広告のページ上部インプレッション シェア損失率(予算)	search_budget_lost_top_impression_share	STRING
33	検索広告のページ最上部インプレッション シェア損失率(予算)	search_budget_lost_absolute_top_impression_share	STRING
34	すべてのコンバージョン値	all_conversions_value	STRING
35	最終ページURL(モバイル)	final_mobile_urls	STRING
36	最終ページURL	final_urls	STRING
37	最終ページURLサフィックス	final_url_suffix	STRING
38	URLカスタムパラメータ	url_custom_parameters	STRING
39	広告主ID	advertiser_id	STRING
40	推定クリック率	search_predicted_ctr	STRING
41	広告の関連性	creative_quality_score	STRING
42	ランディングページの利便性	post_click_quality_score	STRING

▼プレースメントレポート

dh_report_google_ads_placement

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING
6	広告ネットワーク	ad_network_type	STRING
7	プレースメント	placement	STRING
9	条件名	criterion_name	STRING
10	プレースメントステータス	status	STRING
11	表示回数	impressions	INTEGER
12	クリック数	clicks	INTEGER
13	コンバージョン値	conversion_value	STRING
14	コンバージョン	conversions	STRING
15	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
16	費用	cost	STRING
17	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
18	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
19	すべてのコンバージョン値	all_conversions_value	STRING
20	広告主ID	advertiser_id	STRING

Google広告

▼検索クエリレポート

dh_report_google_ads_search_query

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING
6	デバイス	device	STRING
7	広告ネットワーク	ad_network_type	STRING
8	検索語句	query	STRING
9	キーワード	keyword_text_matching_query	STRING
10	マッチ タイプ	match_type	STRING
11	表示回数	impressions	INTEGER
12	クリック数	clicks	INTEGER
13	費用	cost	STRING
14	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
15	コンバージョン	conversions	STRING
16	コンバージョン値	conversion_value	STRING
17	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
18	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
19	ページ最上部インプレッションの割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
20	ページ上部インプレッションの割合	top_impression_percentage	STRING
21	すべてのコンバージョン値	all_conversions_value	STRING
22	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼トピックスレポート

dh_report_google_ads_topics

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER

Google広告

3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告ネットワーク	ad_network_type	STRING
5	トピック	topics	STRING
6	表示回数	impressions	INTEGER
7	クリック数	clicks	INTEGER
8	コンバージョン値	conversion_value	STRING
9	コンバージョン	conversions	STRING
10	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
11	費用	cost	STRING
12	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
13	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
14	すべてのコンバージョン値	all_conversions_value	STRING
15	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼動画レポート

dh_report_google_ads_video

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING
6	動画チャンネルID	video_channel_id	STRING
7	動画ID	video_id	STRING
8	動画	video_title	STRING
9	デバイス	device	STRING
10	広告ネットワーク	ad_network_type	STRING
11	表示回数	impressions	INTEGER
12	クリック数	clicks	INTEGER
13	視聴回数	views	INTEGER
14	25% まで再生された動画	video_played_to_25	STRING
15	50% まで再生された動画	video_played_to_50	STRING
16	75% まで再生された動画	video_played_to_75	STRING

Google広告

17	100% 再生された動画	video_played_to_100	STRING
18	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
19	コンバージョン	conversions	STRING
20	コンバージョン値	conversion_value	STRING
21	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
22	費用	cost	STRING
23	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼広告アセット組み合わせレポート

dh_report_google_ads_ad_asset_combination

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	広告主ID	advertiser_id	INTEGER
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	ラベル	labels	STRING
6	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
7	デバイス設定	device_preference	STRING
8	表示URL	display_url	STRING
9	広告のモバイル最終ページ URL	mobile_final_url	STRING
10	広告の最終ページ URL	final_url	STRING
11	広告ID	ad_id	INTEGER
12	クリエイティブ画像URL	image_ad_url	STRING
13	広告タイプ	ad_type	STRING
14	広告出稿ステータス	ad_post_status	STRING
15	広告グループ名	ad_group_name	STRING
16	広告ネットワーク	ad_network_type	STRING
17	表示回数	impressions	INTEGER
18	アセットID1	asset_id_1	INTEGER
19	アセットID2	asset_id_2	INTEGER
20	アセットID3	asset_id_3	INTEGER
21	アセットID4	asset_id_4	INTEGER
22	アセットID5	asset_id_5	INTEGER

Google廣告



Yahoo!ディスプレイ広告

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出カテーブル名	備考
3001	地域別レポート	pf_report_yad_ad_group_region	
3002	性別レポート	pf_report_yad_ad_group_gender	
3003	年齢別レポート	pf_report_yad_ad_group_age	
3004	サイトカテゴリ別レポート	pf_report_yad_ad_group_site_category	
3005	サーチキーワード別レポート	pf_report_yad_ad_group_search_keyword	
3006	広告別レポート	pf_report_yad_ad	
3007	プレイスメントレポート	pf_report_yad_placement	
3008	時間別レポート	pf_report_yad_hourly	
3009	性別/年齢別レポート	pf_report_yad_gender_age	
3010	コンバージョンレポート	pf_report_yad_conversion	

▼地域別レポート

pf_report_yad_ad_group_region

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	account_id	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	adgroup_id	INTEGER
5	広告グループ名	adgroup_name	STRING
6	日	day	STRING
7	都道府県ID	prefecture_id	STRING
8	都道府県名	prefecture	STRING
9	市区郡ID	city_id	STRING
10	市区郡	city	STRING
11	行政区ID	ward_id	STRING
12	行政区	ward	STRING

Yahoo!ディスプレイ広告

13	広告掲載方式	deliver_name	STRING
14	デバイス	device	STRING
15	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
16	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_previous	STRING
17	クリック数	clicks	INTEGER
18	コンバージョン	conversions	STRING
19	コスト	cost	STRING
20	平均掲載順位	avg_position	STRING
21	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
22	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING
23	クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING
24	動画の再生開始数	video_views	STRING
25	動画の3秒再生数	video_views_to_3_sec	STRING
26	動画の10秒再生数	video_views_to_10_sec	STRING
27	動画の25%再生数	video_views_to_25	STRING
28	動画の50%再生数	video_views_to_50	STRING
29	動画の75%再生数	video_views_to_75	STRING
30	動画の95%再生数	video_views_to_95	STRING
31	動画の100%再生数	video_views_to_100	STRING
32	動画の平均再生率	avg_percent_video_viewed	STRING
33	動画の平均再生時間(秒)	avg_duration_video_viewed	STRING
34	課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_views	STRING
35	課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_view_rate	STRING
36	すべてのコンバージョンの価値	all_conv_value	STRING
37	ラベル	campaign_labels	STRING
38	ビューアブルインプレッション数	viewableimps	INTEGER
39	ビューアブルクリック数	viewable_click	INTEGER

▼性別レポート

pf_report_yad_ad_group_gender

Yahoo!ディスプレイ広告

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	account_id	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	adgroup_id	INTEGER
5	広告グループ名	adgroup_name	STRING
6	日	day	STRING
7	性別	gender	STRING
8	広告掲載方式	deliver_name	STRING
9	デバイス	device	STRING
10	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
11	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_previous	STRING
12	クリック数	clicks	INTEGER
13	コンバージョン	conversions	STRING
14	コスト	cost	STRING
15	平均掲載順位	avg_position	STRING
16	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
17	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING
18	クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING
19	動画の再生開始数	video_views	STRING
20	動画の3秒再生数	video_views_to_3_sec	STRING
21	動画の10秒再生数	video_views_to_10_sec	STRING
22	動画の25%再生数	video_views_to_25	STRING
23	動画の50%再生数	video_views_to_50	STRING
24	動画の75%再生数	video_views_to_75	STRING
25	動画の95%再生数	video_views_to_95	STRING
26	動画の100%再生数	video_views_to_100	STRING
27	動画の平均再生率	avg_percent_video_viewed	STRING
28	動画の平均再生時間(秒)	avg_duration_video_viewed	STRING
29	課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_views	STRING

Yahoo!ディスプレイ広告

30	課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_view_rate	STRING
31	すべてのコンバージョンの価値	all_conv_value	STRING
32	ラベル	campaign_labels	STRING
33	ビューアブルインプレッション数	viewable_imps	INTEGER
34	ビューアブルクリック数	viewable_click	INTEGER

▼年齢別レポート

pf_report_yad_ad_group_age

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	account_id	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	adgroup_id	INTEGER
5	広告グループ名	adgroup_name	STRING
6	日	day	STRING
7	年齢	age	STRING
8	広告掲載方式	deliver_name	STRING
9	デバイス	device	STRING
10	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
11	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_previous	STRING
12	クリック数	clicks	INTEGER
13	コンバージョン	conversions	STRING
14	コスト	cost	STRING
15	平均掲載順位	avg_position	STRING
16	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
17	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING
18	クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING
19	動画の再生開始数	video_views	STRING
20	動画の3秒再生数	video_views_to_3_sec	STRING
21	動画の10秒再生数	video_views_to_10_sec	STRING

Yahoo!ディスプレイ広告

22	動画の25%再生数	video_views_to_25	STRING
23	動画の50%再生数	video_views_to_50	STRING
24	動画の75%再生数	video_views_to_75	STRING
25	動画の95%再生数	video_views_to_95	STRING
26	動画の100%再生数	video_views_to_100	STRING
27	動画の平均再生率	avg_percent_video_viewed	STRING
28	動画の平均再生時間(秒)	avg_duration_video_viewed	STRING
29	課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_views	STRING
30	課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_view_rate	STRING
31	すべてのコンバージョンの価値	all_conv_value	STRING
32	ラベル	campaign_labels	STRING
33	ビューアブルインプレッション数	viewable_imps	INTEGER
34	ビューアブルクリック数	viewable_click	INTEGER

▼サイトカテゴリ別レポート

pf_report_yad_ad_group_site_category

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	account_id	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	adgroup_id	INTEGER
5	広告グループ名	adgroup_name	STRING
6	日	day	STRING
7	サイトカテゴリ	site_category	STRING
8	広告掲載方式	deliver_name	STRING
9	デバイス	device	STRING
10	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
11	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_previous	STRING
12	クリック数	clicks	INTEGER
13	コンバージョン	conversions	STRING

Yahoo!ディスプレイ広告

14	コスト	cost	STRING
15	平均掲載順位	avg_position	STRING
16	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
17	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING
18	クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING
19	動画の再生開始数	video_views	STRING
20	動画の3秒再生数	video_views_to_3_sec	STRING
21	動画の10秒再生数	video_views_to_10_sec	STRING
22	動画の25%再生数	video_views_to_25	STRING
23	動画の50%再生数	video_views_to_50	STRING
24	動画の75%再生数	video_views_to_75	STRING
25	動画の95%再生数	video_views_to_95	STRING
26	動画の100%再生数	video_views_to_100	STRING
27	動画の平均再生率	avg_percent_video_viewed	STRING
28	動画の平均再生時間(秒)	avg_duration_video_viewed	STRING
29	課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_views	STRING
30	課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_view_rate	STRING
31	すべてのコンバージョンの価値	all_conv_value	STRING
32	ビューアブルインプレッション数	viewable_imps	INTEGER
33	ビューアブルクリック数	viewable_click	INTEGER

▼サーチキーワード別レポート

pf_report_yad_ad_group_search_keyword

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	account_id	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	adgroup_id	INTEGER
5	広告グループ名	adgroup_name	STRING

Yahoo!ディスプレイ広告

6 日	day	STRING
7 サーチキーワード	search_keyword	STRING
8 広告掲載方式	deliver_name	STRING
9 デバイス	device	STRING
10 インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
11 インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_previous	STRING
12 クリック数	clicks	INTEGER
13 コンバージョン	conversions	STRING
14 コスト	cost	STRING
15 平均掲載順位	avg_position	STRING
16 コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
17 コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING
18 クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING
19 動画の再生開始数	video_views	STRING
20 動画の3秒再生数	video_views_to_3_sec	STRING
21 動画の10秒再生数	video_views_to_10_sec	STRING
22 動画の25%再生数	video_views_to_25	STRING
23 動画の50%再生数	video_views_to_50	STRING
24 動画の75%再生数	video_views_to_75	STRING
25 動画の95%再生数	video_views_to_95	STRING
26 動画の100%再生数	video_views_to_100	STRING
27 動画の平均再生率	avg_percent_video_viewed	STRING
28 動画の平均再生時間(秒)	avg_duration_video_viewed	STRING
29 課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_views	STRING
30 課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_view_rate	STRING
31 すべてのコンバージョンの価値	all_conv_value	STRING
32 ラベル	campaign_labels	STRING
33 ビューアブルインプレッション数	viewableimps	INTEGER
34 ビューアブルクリック数	viewable_click	INTEGER

Yahoo!ディスプレイ広告

▼ 広告別レポート

pf_report_yad_ad

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	account_id	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	adgroup_id	INTEGER
5	広告グループ名	adgroup_name	STRING
6	広告ID	ad_id	INTEGER
7	広告名	ad_name	STRING
8	日	day	STRING
9	広告掲載方式	deliver_name	STRING
10	デバイス	device	STRING
11	掲載フォーマット/画像タイプ	ad_style	STRING
12	画像名	media_name	STRING
13	広告タイプ	ad_type	STRING
14	タイトル	title	STRING
15	説明文1	description1	STRING
16	説明文2	description2	STRING
17	表示URL	display_url	STRING
18	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
19	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_previous	STRING
20	クリック数	clicks	INTEGER
21	コンバージョン	conversions	STRING
22	コスト	cost	STRING
23	平均掲載順位	avg_position	STRING
24	合計売上金額	conv_value	STRING
25	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
26	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING

Yahoo!ディスプレイ広告

27	クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING
28	ファイル名	media_file_name	STRING
29	ピクセルサイズ	media_ad_format	STRING
30	動画の再生開始数	video_views	STRING
31	動画の3秒再生数	video_views_to_3_sec	STRING
32	動画の10秒再生数	video_views_to_10_sec	STRING
33	動画の25%再生数	video_views_to_25	STRING
34	動画の50%再生数	video_views_to_50	STRING
35	動画の75%再生数	video_views_to_75	STRING
36	動画の95%再生数	video_views_to_95	STRING
37	動画の100%再生数	video_views_to_100	STRING
38	動画の平均再生率	avg_percent_video_viewed	STRING
39	動画の平均再生時間(秒)	avg_duration_video_viewed	STRING
40	課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_views	STRING
41	課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_view_rate	STRING
42	すべてのコンバージョンの価値	all_conv_value	STRING
43	ラベル	campaign_labels	STRING
44	ビューアブルインプレッション数	viewable_imps	INTEGER
45	ビューアブルクリック数	viewable_click	INTEGER
46	最終リンク先URL	final_url	STRING
47	トラッキングURL	tracking_url	STRING

▼プレースメントレポート

pf_report_yad_placement

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	account_id	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	adgroup_id	INTEGER
5	広告グループ名	adgroup_name	STRING

Yahoo!ディスプレイ広告

6 日	day	STRING
7 配信先URL	ad_delivery_url	STRING
8 デバイス	device	STRING
9 インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
10 インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_previous	STRING
11 クリック数	clicks	INTEGER
12 コンバージョン	conversions	STRING
13 コスト	cost	STRING
14 合計売上金額	conv_value	STRING
15 コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
16 コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING
17 クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING
18 動画の再生開始数	video_views	STRING
19 動画の3秒再生数	video_views_to_3_sec	STRING
20 動画の10秒再生数	video_views_to_10_sec	STRING
21 動画の25%再生数	video_views_to_25	STRING
22 動画の50%再生数	video_views_to_50	STRING
23 動画の75%再生数	video_views_to_75	STRING
24 動画の95%再生数	video_views_to_95	STRING
25 動画の100%再生数	video_views_to_100	STRING
26 動画の平均再生率	avg_percent_video_viewed	STRING
27 動画の平均再生時間(秒)	avg_duration_video_viewed	STRING
28 課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_views	STRING
29 課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_view_rate	STRING
30 すべてのコンバージョンの価値	all_conv_value	STRING
31 ビューアブルインプレッション数	viewableimps	INTEGER
32 ビューアブルクリック数	viewable_click	INTEGER

▼時間別レポート

Yahoo!ディスプレイ広告

pf_report_yad_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	account_id	STRING
2	日	day	STRING
3	時間	hourofday	STRING
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING
6	デバイス	device	STRING
7	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
8	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_previous	STRING
9	クリック数	clicks	INTEGER
10	コンバージョン	conversions	STRING
11	コスト	cost	STRING
12	平均掲載順位	avg_position	STRING
13	合計売上金額	conv_value	STRING
14	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
15	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING
16	クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING
17	動画の再生開始数	video_views	STRING
18	動画の3秒再生数	video_views_to_3_sec	STRING
19	動画の10秒再生数	video_views_to_10_sec	STRING
20	動画の25%再生数	video_views_to_25	STRING
21	動画の50%再生数	video_views_to_50	STRING
22	動画の75%再生数	video_views_to_75	STRING
23	動画の95%再生数	video_views_to_95	STRING
24	動画の100%再生数	video_views_to_100	STRING
25	動画の平均再生率	avg_percent_video_viewed	STRING
26	動画の平均再生時間(秒)	avg_duration_video_viewed	STRING
27	課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_views	STRING
28	課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_view_rate	STRING

Yahoo!ディスプレイ広告

29	すべてのコンバージョンの価値	all_conv_value	STRING
30	ラベル	campaign_labels	STRING
31	ビューアブルインプレッション数	viewable_imps	INTEGER
32	ビューアブルクリック数	viewable_click	INTEGER

▼性別/年齢別レポート

pf_report_yad_gender_age

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	account_id	STRING
2	日	day	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	デバイス	device	STRING
6	年齢	age	STRING
7	性別	gender	STRING
8	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
9	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_previous	STRING
10	クリック数	clicks	INTEGER
11	コンバージョン	conversions	STRING
12	コスト	cost	STRING
13	平均掲載順位	avg_position	STRING
14	合計売上金額	conv_value	STRING
15	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
16	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING
17	クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING
18	動画の再生開始数	video_views	STRING
19	動画の3秒再生数	video_views_to_3_sec	STRING
20	動画の10秒再生数	video_views_to_10_sec	STRING
21	動画の25%再生数	video_views_to_25	STRING

Yahoo!ディスプレイ広告

22	動画の50%再生数	video_views_to_50	STRING
23	動画の75%再生数	video_views_to_75	STRING
24	動画の95%再生数	video_views_to_95	STRING
25	動画の100%再生数	video_views_to_100	STRING
26	動画の平均再生率	avg_percent_video_viewed	STRING
27	動画の平均再生時間(秒)	avg_duration_video_viewed	STRING
28	課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_views	STRING
29	課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_view_rate	STRING
30	すべてのコンバージョンの価値	all_conv_value	STRING
31	ラベル	campaign_labels	STRING
32	ビューアブルインプレッション数	viewable_imps	INTEGER
33	ビューアブルクリック数	viewable_click	INTEGER

▼コンバージョンレポート

pf_report_yad_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	account_id	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	日	day	STRING
5	デバイス	device	STRING
6	コンバージョンラベル名	conversion_name	STRING
7	コンバージョン測定の目的	objective_of_conversion_tracking	STRING
8	コンバージョン	conversions	STRING
9	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
10	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING
11	クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING
12	すべてのコンバージョンの価値	all_conv_value	STRING
13	ラベル	campaign_labels	STRING

Yahoo!ディスプレイ広告

14 広告グループ名

adgroup_name

STRING

Yahoo!検索広告

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
3301	広告レポート	pf_report_yas_ad	
3302	キーワードレポート	pf_report_yas_keyword	
3303	サーチクエリーレポート	pf_report_yas_search_query	
3304	地域別レポート	pf_report_yas_geographic	
3305	時間別レポート	pf_report_yas_hourly	
3306	クリック種別レポート	pf_report_yas_click_type	
3307	コンバージョンレポート	pf_report_yas_conversion	

▼広告レポート

pf_report_yas_ad

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	account_id	STRING
2	日	day	STRING
3	広告グループID	adgroup_id	INTEGER
4	広告グループ名	adgroup_name	STRING
5	広告ID	ad_id	INTEGER
6	広告名	ad_name	STRING
7	広告タイプ	ad_type	STRING
8	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
9	キャンペーン名	campaign_name	STRING
10	クリック数	clicks	INTEGER
11	コンバージョン数	conversions	STRING
12	合計売上金額	conv_value	STRING
13	コスト	cost	STRING
14	リンク先URL	destination_url	STRING
15	説明文1	description1	STRING

Yahoo!検索広告

16	説明文2	description2	STRING
17	表示URL	display_url	STRING
18	インプレッション数	impressions	INTEGER
19	デバイス	device	STRING
20	最終リンク先URL	landing_page_url	STRING
21	最終リンク先URL(スマートフォン)	landing_page_url_smartphone	STRING
22	タイトル1(拡張)	title1	STRING
23	タイトル2(拡張)	title2	STRING
24	すべてのコンバージョン	all_conv	STRING
25	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
26	インプレッションにおけるページ上部の割合	top_impression_percentage	STRING
27	インプレッションにおけるページ最上部の割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
28	タイトル3(拡張)	title3	STRING
29	キャンペーントラッキングID	campaign_tracking_id	STRING
30	広告グループトラッキングID	adgroup_tracking_id	STRING
31	広告トラッキングID	ad_tracking_id	STRING
32	すべてのコンバージョンの価値	all_conv_value	STRING
33	ラベル	labels	STRING

▼キーワードレポート

pf_report_yas_keyword

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	account_id	STRING
2	日	day	STRING
3	キーワードID	keyword_id	INTEGER
4	キーワード	keyword	STRING
5	広告グループID	adgroup_id	INTEGER
6	広告グループ名	adgroup_name	STRING
7	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
8	キャンペーン名	campaign_name	STRING

Yahoo!検索広告

9	クリック数	clicks	INTEGER
10	コンバージョン数	conversions	STRING
11	合計売上金額	conv_value	STRING
12	コスト	cost	STRING
13	カスタムURL	custom_url	STRING
14	インプレッション数	impressions	INTEGER
15	入札価格	bid	INTEGER
16	マッチタイプ	keyword_match_type	STRING
17	デバイス	device	STRING
18	品質インデックス	quality_index	INTEGER
19	すべてのコンバージョン	all_conv	STRING
20	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
21	インプレッションシェア	impression_share	STRING
22	インプレッションシェア損失率(広告ランク)	quality_lost_impression_share	STRING
23	インプレッションにおけるページ上部の割合	top_impression_percentage	STRING
24	インプレッションにおけるページ最上部の割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
25	ページ上部のインプレッションシェア	search_top_impression_share	STRING
26	ページ最上部のインプレッションシェア	search_absolute_top_impression_share	STRING
27	ページ上部のインプレッション損失率(掲載順位)	search_rank_lost_top_impression_share	STRING
28	ページ最上部のインプレッション損失率(掲載順位)	search_rank_lost_absolute_top_impression_sh	STRING
29	ページ上部のインプレッション損失率(予算)	search_budget_lost_top_impression_share	STRING
30	ページ最上部のインプレッション損失率(予算)	search_budget_lost_absolute_top_impression_	STRING
30	最終リンク先URL	landing_page_url	STRING
30	最終リンク先URL(スマートフォン)	landing_page_url_smartphone	STRING
31	キャンペーントラッキングID	campaign_tracking_id	STRING
32	広告グループトラッキングID	adgroup_tracking_id	STRING
33	キーワードトラッキングID	keyword_tracking_id	STRING
34	完全一致のインプレッションシェア	exact_match_impression_share	STRING
35	すべてのコンバージョンの価値	all_conv_value	STRING
36	ラベル	labels	STRING

Yahoo!検索広告

▼サーチクエリーレポート

pf_report_yas_search_query

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	account_id	STRING
2	日	day	STRING
3	キーワードID	keyword_id	INTEGER
4	検索クエリ	search_query	STRING
5	広告グループID	adgroup_id	INTEGER
6	広告グループ名	adgroup_name	STRING
7	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
8	キャンペーン名	campaign_name	STRING
9	クリック数	clicks	INTEGER
10	コンバージョン数	conversions	STRING
11	合計売上金額	conv_value	STRING
12	コスト	cost	STRING
13	インプレッション数	impressions	INTEGER
14	検索クエリのマッチタイプ	search_query_match_type	STRING
15	デバイス	device	STRING
16	すべてのコンバージョン	all_conv	STRING
17	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
18	インプレッションにおけるページ上部の割合	top_impression_percentage	STRING
19	インプレッションにおけるページ最上部の割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
20	キャンペーントラッキングID	campaign_tracking_id	STRING
21	広告グループトラッキングID	adgroup_tracking_id	STRING
22	キーワードトラッキングID	keyword_tracking_id	STRING
23	すべてのコンバージョンの価値	all_conv_value	STRING
24	ラベル	labels	STRING

Yahoo!検索広告

▼地域別レポート

pf_report_yas_geographic

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	account_id	STRING
2	日	day	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	広告グループID	adgroup_id	INTEGER
6	広告グループ名	adgroup_name	STRING
7	クリック数	clicks	INTEGER
8	コンバージョン数	conversions	STRING
9	合計売上金額	conv_value	STRING
10	コスト	cost	STRING
11	インプレッション数	impressions	INTEGER
12	都道府県	prefecture	STRING
13	デバイス	device	STRING
14	すべてのコンバージョン	all_conv	STRING
15	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
16	キャンペーントラッキングID	campaign_tracking_id	STRING
17	広告グループトラッキングID	adgroup_tracking_id	STRING
18	すべてのコンバージョンの価値	all_conv_value	STRING

▼時間別レポート

pf_report_yas_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	account_id	STRING
2	日	day	STRING
3	時間	hourofday	STRING
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING

Yahoo!検索広告

6	デバイス	device	STRING
7	インプレッション数	impressions	INTEGER
8	クリック数	clicks	INTEGER
9	コンバージョン数	conversions	STRING
10	合計売上金額	conv_value	STRING
11	コスト	cost	STRING
12	インプレッションシェア	impression_share	STRING
13	インプレッションシェア損失率(広告ランク)	quality_lost_impression_share	STRING
14	ページ上部のインプレッションシェア	search_top_impression_share	STRING
15	ページ最上部のインプレッションシェア	search_absolute_top_impression_share	STRING
16	ページ上部のインプレッション損失率(掲載順位)	search_rank_lost_top_impression_share	STRING
17	ページ最上部のインプレッション損失率(掲載順位)	search_rank_lost_absolute_top_impression_sh	STRING
18	ページ上部のインプレッション損失率(予算)	search_budget_lost_top_impression_share	STRING
19	ページ最上部のインプレッション損失率(予算)	search_budget_lost_absolute_top_impression_	STRING
20	キャンペーントラッキングID	campaign_tracking_id	STRING
21	広告グループトラッキングID	adgroup_tracking_id	STRING
22	ラベル	labels	STRING

▼クリック種別レポート

pf_report_yas_click_type

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	account_id	STRING
2	日	day	STRING
3	クリック種別	click_type	STRING
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING
6	デバイス	device	STRING
7	インプレッション数	impressions	INTEGER
8	クリック数	clicks	INTEGER

Yahoo!検索広告

9	コンバージョン数	conversions	STRING
10	合計売上金額	conv_value	STRING
11	コスト	cost	STRING
12	すべてのコンバージョン	all_conv	STRING
13	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
14	キャンペーントラッキングID	campaign_tracking_id	STRING
15	すべてのコンバージョンの価値	all_conv_value	STRING
16	ラベル	labels	STRING

▼コンバージョンレポート

pf_report_yas_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	account_id	STRING
2	日	day	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	デバイス	device	STRING
6	コンバージョン数	conversions	STRING
7	コンバージョン名	conversion_name	STRING
8	コンバージョン測定目的	objective_of_conversion_tracking	STRING
9	すべてのコンバージョン	all_conv	STRING
10	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
11	すべてのコンバージョンの価値	all_conv_value	STRING
12	ラベル	labels	STRING

Facebook

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
1001	広告別レポート	dsp_report_facebook	
1002	カスタムコンバージョンレポート	dsp_report_facebook_custom_conversion	
1003	性別・年齢別レポート	dsp_report_facebook_gender_age	
1004	時間別レポート	dsp_report_facebook_hourly	
1005	都道府県別レポート	dsp_report_facebook_region	
1006	デバイス別レポート	dsp_report_facebook_device_platform	
1008	アカウント単位レポート	dsp_report_facebook_account	
1009	カルーセルカードレポート	dsp_report_facebook_carousel_card	

▼広告別レポート

dsp_report_facebook

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	広告主ID	advertiser_id	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	広告セットID	ad_group_id	INTEGER
6	広告セット名	ad_group_name	STRING
7	広告ID	ad_id	INTEGER
8	広告名	ad_name	STRING
9	インプレッション数	impressions	INTEGER
10	クリック(すべて)	clicks	INTEGER
11	消化金額	amount_spent	STRING
12	ページへのいいね!	page_likes	INTEGER
13	投稿のリアクション	post_likes	INTEGER
14	投稿シェア	post_shares	INTEGER

Facebook

15	投稿へのコメント	post_comments	INTEGER
16	写真表示数	photo_views	INTEGER
17	モバイルアプリのインストール	mobile_app_installs	INTEGER
18	リンクのクリック	link_clicks	INTEGER
19	動画の3秒再生回数	video_view	INTEGER
20	動画の25%再生回数	video_p25_watched	INTEGER
21	動画の50%再生回数	video_p50_watched	INTEGER
22	動画の75%再生回数	video_p75_watched	INTEGER
23	動画の95%再生回数	video_p95_watched	INTEGER
24	動画の100%再生回数	video_p100_watched	INTEGER
25	ウェブサイトの登録の完了	fb_pixel_registration	INTEGER
26	ウェブサイトリード	fb_pixel_lead	INTEGER
27	広告の目的	objective	STRING
28	ウェブサイトリード(1日間の閲覧)	lead_1d_view	INTEGER
29	ウェブサイトリード(表示から7日間)	lead_7d_view	INTEGER
30	ウェブサイトリード(表示から28日間)	lead_28d_view	INTEGER
31	ウェブサイトリード(クリックから1日間)	lead_1d_click	INTEGER
32	ウェブサイトリード(クリックから7日間)	lead_7d_click	INTEGER
33	ウェブサイトリード(クリックから28日間)	lead_28d_click	INTEGER
34	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1日間の閲覧)	other_1d_view	INTEGER
35	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から7日間)	other_7d_view	INTEGER
36	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から28日間)	other_28d_view	INTEGER
37	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから1日間)	other_1d_click	INTEGER
38	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから7日間)	other_7d_click	INTEGER
39	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから28日間)	other_28d_click	INTEGER
40	ウェブサイトの登録完了(1日間の閲覧)	registration_1d_view	INTEGER
41	ウェブサイトの登録完了(表示から7日間)	registration_7d_view	INTEGER
42	ウェブサイトの登録完了(表示から28日間)	registration_28d_view	INTEGER
43	ウェブサイトの登録完了(クリックから1日間)	registration_1d_click	INTEGER

Facebook

44	ウェブサイトの登録完了(クリックから7日間)	registration_7d_click	INTEGER
45	ウェブサイトの登録完了(クリックから28日間)	registration_28d_click	INTEGER
46	ウェブサイト購入(1日間の閲覧)	purchase_1d_view	INTEGER
47	ウェブサイト購入(表示から7日間)	purchase_7d_view	INTEGER
48	ウェブサイト購入(表示から28日間)	purchase_28d_view	INTEGER
49	ウェブサイト購入(クリックから1日間)	purchase_1d_click	INTEGER
50	ウェブサイト購入(クリックから7日間)	purchase_7d_click	INTEGER
51	ウェブサイト購入(クリックから28日間)	purchase_28d_click	INTEGER
52	ウェブサイトでのその他コンバージョン	fb_pixel_other	INTEGER
53	ウェブサイト購入	fb_pixel_purchase	INTEGER
54	投稿のエンゲージメント	post_engagement	INTEGER
55	動画のthruPlay再生回数	video_thruplay_watched	INTEGER
56	動画の30秒再生回数	video_30_sec_watched	INTEGER
57	モバイルアプリのインストール(1日間の閲覧)	actions_mobile_app_installs_1d_view	INTEGER
58	モバイルアプリのインストール(表示から7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_view	INTEGER
59	モバイルアプリのインストール(表示から28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_view	INTEGER
60	モバイルアプリのインストール(クリックから1日間)	actions_mobile_app_installs_1d_click	INTEGER
61	モバイルアプリのインストール(クリックから7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_click	INTEGER
62	モバイルアプリのインストール(クリックから28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_click	INTEGER
63	ウェブサイトリード値	action_values_fb_pixel_lead	INTEGER
64	ウェブサイトリード値(1日間の閲覧)	action_values_lead_1d_view	INTEGER
65	ウェブサイトリード値(表示から7日間)	action_values_lead_7d_view	INTEGER
66	ウェブサイトリード値(表示から28日間)	action_values_lead_28d_view	INTEGER
67	ウェブサイトリード値(クリックから1日間)	action_values_lead_1d_click	INTEGER
68	ウェブサイトリード値(クリックから7日間)	action_values_lead_7d_click	INTEGER
69	ウェブサイトリード値(クリックから28日間)	action_values_lead_28d_click	INTEGER
70	ウェブサイトでのその他コンバージョン値	action_values_fb_pixel_other	INTEGER
71	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(1日間の閲覧)	action_values_other_1d_view	INTEGER
72	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から7日間)	action_values_other_7d_view	INTEGER

Facebook

73	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から28日間)	action_values_other_28d_view	INTEGER
74	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから1日間)	action_values_other_1d_click	INTEGER
75	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから7日間)	action_values_other_7d_click	INTEGER
76	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから28日間)	action_values_other_28d_click	INTEGER
77	ウェブサイトの登録の完了値	action_values_fb_pixel_registration	INTEGER
78	ウェブサイトの登録完了値(1日間の閲覧)	action_values_registration_1d_view	INTEGER
79	ウェブサイトの登録完了値(表示から7日間)	action_values_registration_7d_view	INTEGER
80	ウェブサイトの登録完了値(表示から28日間)	action_values_registration_28d_view	INTEGER
81	ウェブサイトの登録完了値(クリックから1日間)	action_values_registration_1d_click	INTEGER
82	ウェブサイトの登録完了値(クリックから7日間)	action_values_registration_7d_click	INTEGER
83	ウェブサイトの登録完了値(クリックから28日間)	action_values_registration_28d_click	INTEGER
84	ウェブサイト購入値	action_values_fb_pixel_purchase	INTEGER
85	ウェブサイト購入値(1日間の閲覧)	action_values_purchase_1d_view	INTEGER
86	ウェブサイト購入値(表示から7日間)	action_values_purchase_7d_view	INTEGER
87	ウェブサイト購入値(表示から28日間)	action_values_purchase_28d_view	INTEGER
88	ウェブサイト購入値(クリックから1日間)	action_values_purchase_1d_click	INTEGER
89	ウェブサイト購入値(クリックから7日間)	action_values_purchase_7d_click	INTEGER
90	ウェブサイト購入値(クリックから28日間)	action_values_purchase_28d_click	INTEGER
91	ランディングページビュー	landing_page_view_value	INTEGER
92	ランディングページビュー(1日間の閲覧)	landing_page_view_1d_view	INTEGER
93	ランディングページビュー(表示から7日間)	landing_page_view_7d_view	INTEGER
94	ランディングページビュー(表示から28日間)	landing_page_view_28d_view	INTEGER
95	ランディングページビュー(クリックから1日間)	landing_page_view_1d_click	INTEGER
96	ランディングページビュー(クリックから7日間)	landing_page_view_7d_click	INTEGER
97	ランディングページビュー(クリックから28日間)	landing_page_view_28d_click	INTEGER
98	投稿の保存	post_save_value	INTEGER
99	投稿の保存(1日間の閲覧)	post_save_1d_view	INTEGER
100	投稿の保存(表示から7日間)	post_save_7d_view	INTEGER
101	投稿の保存(表示から28日間)	post_save_28d_view	INTEGER

Facebook

102	投稿の保存(クリックから1日間)	post_save_1d_click	INTEGER
103	投稿の保存(クリックから7日間)	post_save_7d_click	INTEGER
104	投稿の保存(クリックから28日間)	post_save_28d_click	INTEGER
105	品質ランキング	quality_ranking	STRING

▼カスタムコンバージョンレポート

dsp_report_facebook_custom_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日	date	STRING
2	広告主ID	advertiser_id	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	広告セットID	ad_group_id	INTEGER
6	広告セット名	ad_group_name	STRING
7	広告ID	ad_id	INTEGER
8	広告名	ad_name	STRING
9	インプレッションデバイス	device	STRING
10	プラットフォーム	platform	STRING
11	広告の目的	objective	STRING
12	コンバージョンID	cv_id	INTEGER
13	コンバージョン名	cv_name	STRING
14	コンバージョンタイプ	cv_type	STRING
15	コンバージョン(1日間の閲覧)	cv_1d_view	INTEGER
16	コンバージョン(表示から7日間)	cv_7d_view	INTEGER
17	コンバージョン(表示から28日間)	cv_28d_view	INTEGER
18	コンバージョン(クリックから1日間)	cv_1d_click	INTEGER

Facebook

19	コンバージョン(クリックから7日間)	cv_7d_click	INTEGER
20	コンバージョン(クリックから28日間)	cv_28d_click	INTEGER
21	コンバージョン	cv_value	INTEGER
22	コンバージョン値	action_values_cv_value	INTEGER
23	コンバージョン値(1日間の閲覧)	action_values_cv_1d_view	INTEGER
24	コンバージョン値(表示から7日間)	action_values_cv_7d_view	INTEGER
25	コンバージョン値(表示から28日間)	action_values_cv_28d_view	INTEGER
26	コンバージョン値(クリックから1日間)	action_values_cv_1d_click	INTEGER
27	コンバージョン値(クリックから7日間)	action_values_cv_7d_click	INTEGER
28	コンバージョン値(クリックから28日間)	action_values_cv_28d_click	INTEGER

▼性別・年齢別レポート

dsp_report_facebook_gender_age

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	広告主ID	advertiser_id	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	性別	gender	STRING
6	年齢	age	STRING
7	インプレッション数	impressions	INTEGER
8	クリック(すべて)	clicks	INTEGER
9	消化金額	amount_spent	STRING
10	ページへのいいね!	page_likes	INTEGER
11	投稿のリアクション	post_likes	INTEGER
12	投稿シェア	post_shares	INTEGER
13	投稿へのコメント	post_comments	INTEGER
14	写真表示数	photo_views	INTEGER

Facebook

15	モバイルアプリのインストール	mobile_app_installs	INTEGER
16	リンクのクリック	link_clicks	INTEGER
17	動画の3秒再生回数	video_view	INTEGER
18	動画の25%再生回数	video_p25_watched	INTEGER
19	動画の50%再生回数	video_p50_watched	INTEGER
20	動画の75%再生回数	video_p75_watched	INTEGER
21	動画の95%再生回数	video_p95_watched	INTEGER
22	動画の100%再生回数	video_p100_watched	INTEGER
23	ウェブサイトの登録の完了	fb_pixel_registration	INTEGER
24	ウェブサイトリード	fb_pixel_lead	INTEGER
25	広告の目的	objective	STRING
26	ウェブサイトリード(1日間の閲覧)	lead_1d_view	INTEGER
27	ウェブサイトリード(表示から7日間)	lead_7d_view	INTEGER
28	ウェブサイトリード(表示から28日間)	lead_28d_view	INTEGER
29	ウェブサイトリード(クリックから1日間)	lead_1d_click	INTEGER
30	ウェブサイトリード(クリックから7日間)	lead_7d_click	INTEGER
31	ウェブサイトリード(クリックから28日間)	lead_28d_click	INTEGER
32	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1日間の閲覧)	other_1d_view	INTEGER
33	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から7日間)	other_7d_view	INTEGER
34	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から28日間)	other_28d_view	INTEGER
35	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから1日間)	other_1d_click	INTEGER
36	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから7日間)	other_7d_click	INTEGER
37	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから28日間)	other_28d_click	INTEGER
38	ウェブサイトの登録完了(1日間の閲覧)	registration_1d_view	INTEGER
39	ウェブサイトの登録完了(表示から7日間)	registration_7d_view	INTEGER
40	ウェブサイトの登録完了(表示から28日間)	registration_28d_view	INTEGER
41	ウェブサイトの登録完了(クリックから1日間)	registration_1d_click	INTEGER
42	ウェブサイトの登録完了(クリックから7日間)	registration_7d_click	INTEGER
43	ウェブサイトの登録完了(クリックから28日間)	registration_28d_click	INTEGER

Facebook

44	ウェブサイト購入(1日間の閲覧)	purchase_1d_view	INTEGER
45	ウェブサイト購入(表示から7日間)	purchase_7d_view	INTEGER
46	ウェブサイト購入(表示から28日間)	purchase_28d_view	INTEGER
47	ウェブサイト購入(クリックから1日間)	purchase_1d_click	INTEGER
48	ウェブサイト購入(クリックから7日間)	purchase_7d_click	INTEGER
49	ウェブサイト購入(クリックから28日間)	purchase_28d_click	INTEGER
50	ウェブサイトでのその他コンバージョン	fb_pixel_other	INTEGER
51	ウェブサイト購入	fb_pixel_purchase	INTEGER
52	投稿のエンゲージメント	post_engagement	INTEGER
53	動画のthruPlay再生回数	video_thruplay_watched	INTEGER
54	動画の30秒再生回数	video_30_sec_watched	INTEGER
55	モバイルアプリのインストール(1日間の閲覧)	actions_mobile_app_installs_1d_view	INTEGER
56	モバイルアプリのインストール(表示から7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_view	INTEGER
57	モバイルアプリのインストール(表示から28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_view	INTEGER
58	モバイルアプリのインストール(クリックから1日間)	actions_mobile_app_installs_1d_click	INTEGER
59	モバイルアプリのインストール(クリックから7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_click	INTEGER
60	モバイルアプリのインストール(クリックから28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_click	INTEGER
61	ウェブサイトリード値	action_values_fb_pixel_lead	INTEGER
62	ウェブサイトリード値(1日間の閲覧)	action_values_lead_1d_view	INTEGER
63	ウェブサイトリード値(表示から7日間)	action_values_lead_7d_view	INTEGER
64	ウェブサイトリード値(表示から28日間)	action_values_lead_28d_view	INTEGER
65	ウェブサイトリード値(クリックから1日間)	action_values_lead_1d_click	INTEGER
66	ウェブサイトリード値(クリックから7日間)	action_values_lead_7d_click	INTEGER
67	ウェブサイトリード値(クリックから28日間)	action_values_lead_28d_click	INTEGER
68	ウェブサイトでのその他コンバージョン値	action_values_fb_pixel_other	INTEGER
69	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(1日間の閲覧)	action_values_other_1d_view	INTEGER
70	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から7日間)	action_values_other_7d_view	INTEGER
71	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から28日間)	action_values_other_28d_view	INTEGER
72	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから1日間)	action_values_other_1d_click	INTEGER

Facebook

73	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから7日間)	action_values_other_7d_click	INTEGER
74	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから28日間)	action_values_other_28d_click	INTEGER
75	ウェブサイトの登録の完了値	action_values_fb_pixel_registration	INTEGER
76	ウェブサイトの登録完了値(1日間の閲覧)	action_values_registration_1d_view	INTEGER
77	ウェブサイトの登録完了値(表示から7日間)	action_values_registration_7d_view	INTEGER
78	ウェブサイトの登録完了値(表示から28日間)	action_values_registration_28d_view	INTEGER
79	ウェブサイトの登録完了値(クリックから1日間)	action_values_registration_1d_click	INTEGER
80	ウェブサイトの登録完了値(クリックから7日間)	action_values_registration_7d_click	INTEGER
81	ウェブサイトの登録完了値(クリックから28日間)	action_values_registration_28d_click	INTEGER
82	ウェブサイト購入値	action_values_fb_pixel_purchase	INTEGER
83	ウェブサイト購入値(1日間の閲覧)	action_values_purchase_1d_view	INTEGER
84	ウェブサイト購入値(表示から7日間)	action_values_purchase_7d_view	INTEGER
85	ウェブサイト購入値(表示から28日間)	action_values_purchase_28d_view	INTEGER
86	ウェブサイト購入値(クリックから1日間)	action_values_purchase_1d_click	INTEGER
87	ウェブサイト購入値(クリックから7日間)	action_values_purchase_7d_click	INTEGER
88	ウェブサイト購入値(クリックから28日間)	action_values_purchase_28d_click	INTEGER
89	ランディングページビュー	landing_page_view_value	INTEGER
90	ランディングページビュー(1日間の閲覧)	landing_page_view_1d_view	INTEGER
91	ランディングページビュー(表示から7日間)	landing_page_view_7d_view	INTEGER
92	ランディングページビュー(表示から28日間)	landing_page_view_28d_view	INTEGER
93	ランディングページビュー(クリックから1日間)	landing_page_view_1d_click	INTEGER
94	ランディングページビュー(クリックから7日間)	landing_page_view_7d_click	INTEGER
95	ランディングページビュー(クリックから28日間)	landing_page_view_28d_click	INTEGER
96	投稿の保存	post_save_value	INTEGER
97	投稿の保存(1日間の閲覧)	post_save_1d_view	INTEGER
98	投稿の保存(表示から7日間)	post_save_7d_view	INTEGER
99	投稿の保存(表示から28日間)	post_save_28d_view	INTEGER
100	投稿の保存(クリックから1日間)	post_save_1d_click	INTEGER
101	投稿の保存(クリックから7日間)	post_save_7d_click	INTEGER

Facebook

102 投稿の保存(クリックから28日間)

post_save_28d_click

INTEGER

▼時間別レポート

dsp_report_facebook_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	広告主ID	advertiser_id	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	時間(広告アカウントの時間帯)	hour_of_day	INTEGER
6	インプレッション数	impressions	INTEGER
7	クリック(すべて)	clicks	INTEGER
8	消化金額	amount_spent	STRING
9	ページへのいいね!	page_likes	INTEGER
10	投稿のリアクション	post_likes	INTEGER
11	投稿シェア	post_shares	INTEGER
12	モバイルアプリのインストール	mobile_app_installs	INTEGER
13	リンクのクリック	link_clicks	INTEGER
14	動画の3秒再生回数	video_view	INTEGER
15	ウェブサイトの登録の完了	fb_pixel_registration	INTEGER
16	ウェブサイトリード	fb_pixel_lead	INTEGER
17	広告の目的	objective	STRING
18	ウェブサイトリード(1日間の閲覧)	lead_1d_view	INTEGER
19	ウェブサイトリード(表示から7日間)	lead_7d_view	INTEGER
20	ウェブサイトリード(表示から28日間)	lead_28d_view	INTEGER
21	ウェブサイトリード(クリックから1日間)	lead_1d_click	INTEGER
22	ウェブサイトリード(クリックから7日間)	lead_7d_click	INTEGER
23	ウェブサイトリード(クリックから28日間)	lead_28d_click	INTEGER
24	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1日間の閲覧)	other_1d_view	INTEGER

Facebook

25	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から7日間)	other_7d_view	INTEGER
26	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から28日間)	other_28d_view	INTEGER
27	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから1日間)	other_1d_click	INTEGER
28	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから7日間)	other_7d_click	INTEGER
29	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから28日間)	other_28d_click	INTEGER
30	ウェブサイトの登録完了(1日間の閲覧)	registration_1d_view	INTEGER
31	ウェブサイトの登録完了(表示から7日間)	registration_7d_view	INTEGER
32	ウェブサイトの登録完了(表示から28日間)	registration_28d_view	INTEGER
33	ウェブサイトの登録完了(クリックから1日間)	registration_1d_click	INTEGER
34	ウェブサイトの登録完了(クリックから7日間)	registration_7d_click	INTEGER
35	ウェブサイトの登録完了(クリックから28日間)	registration_28d_click	INTEGER
36	ウェブサイト購入(1日間の閲覧)	purchase_1d_view	INTEGER
37	ウェブサイト購入(表示から7日間)	purchase_7d_view	INTEGER
38	ウェブサイト購入(表示から28日間)	purchase_28d_view	INTEGER
39	ウェブサイト購入(クリックから1日間)	purchase_1d_click	INTEGER
40	ウェブサイト購入(クリックから7日間)	purchase_7d_click	INTEGER
41	ウェブサイト購入(クリックから28日間)	purchase_28d_click	INTEGER
42	ウェブサイトでのその他コンバージョン	fb_pixel_other	INTEGER
43	ウェブサイト購入	fb_pixel_purchase	INTEGER
44	投稿のエンゲージメント	post_engagement	INTEGER
45	モバイルアプリのインストール(1日間の閲覧)	actions_mobile_app_installs_1d_view	INTEGER
46	モバイルアプリのインストール(表示から7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_view	INTEGER
47	モバイルアプリのインストール(表示から28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_view	INTEGER
48	モバイルアプリのインストール(クリックから1日間)	actions_mobile_app_installs_1d_click	INTEGER
49	モバイルアプリのインストール(クリックから7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_click	INTEGER
50	モバイルアプリのインストール(クリックから28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_click	INTEGER
51	ウェブサイトリード値	action_values_fb_pixel_lead	INTEGER
52	ウェブサイトリード値(1日間の閲覧)	action_values_lead_1d_view	INTEGER
53	ウェブサイトリード値(表示から7日間)	action_values_lead_7d_view	INTEGER

Facebook

54	ウェブサイトリード値(表示から28日間)	action_values_lead_28d_view	INTEGER
55	ウェブサイトリード値(クリックから1日間)	action_values_lead_1d_click	INTEGER
56	ウェブサイトリード値(クリックから7日間)	action_values_lead_7d_click	INTEGER
57	ウェブサイトリード値(クリックから28日間)	action_values_lead_28d_click	INTEGER
58	ウェブサイトでのその他コンバージョン値	action_values_fb_pixel_other	INTEGER
59	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(1日間の閲覧)	action_values_other_1d_view	INTEGER
60	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から7日間)	action_values_other_7d_view	INTEGER
61	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から28日間)	action_values_other_28d_view	INTEGER
62	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから1日間)	action_values_other_1d_click	INTEGER
63	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから7日間)	action_values_other_7d_click	INTEGER
64	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから28日間)	action_values_other_28d_click	INTEGER
65	ウェブサイトの登録の完了値	action_values_fb_pixel_registration	INTEGER
66	ウェブサイトの登録完了値(1日間の閲覧)	action_values_registration_1d_view	INTEGER
67	ウェブサイトの登録完了値(表示から7日間)	action_values_registration_7d_view	INTEGER
68	ウェブサイトの登録完了値(表示から28日間)	action_values_registration_28d_view	INTEGER
69	ウェブサイトの登録完了値(クリックから1日間)	action_values_registration_1d_click	INTEGER
70	ウェブサイトの登録完了値(クリックから7日間)	action_values_registration_7d_click	INTEGER
71	ウェブサイトの登録完了値(クリックから28日間)	action_values_registration_28d_click	INTEGER
72	ウェブサイト購入値	action_values_fb_pixel_purchase	INTEGER
73	ウェブサイト購入値(1日間の閲覧)	action_values_purchase_1d_view	INTEGER
74	ウェブサイト購入値(表示から7日間)	action_values_purchase_7d_view	INTEGER
75	ウェブサイト購入値(表示から28日間)	action_values_purchase_28d_view	INTEGER
76	ウェブサイト購入値(クリックから1日間)	action_values_purchase_1d_click	INTEGER
77	ウェブサイト購入値(クリックから7日間)	action_values_purchase_7d_click	INTEGER
78	ウェブサイト購入値(クリックから28日間)	action_values_purchase_28d_click	INTEGER
79	ランディングページビュー	landing_page_view_value	INTEGER
80	ランディングページビュー(1日間の閲覧)	landing_page_view_1d_view	INTEGER
81	ランディングページビュー(表示から7日間)	landing_page_view_7d_view	INTEGER
82	ランディングページビュー(表示から28日間)	landing_page_view_28d_view	INTEGER

Facebook

83	ランディングページビュー(クリックから1日間)	landing_page_view_1d_click	INTEGER
84	ランディングページビュー(クリックから7日間)	landing_page_view_7d_click	INTEGER
85	ランディングページビュー(クリックから28日間)	landing_page_view_28d_click	INTEGER
86	投稿の保存	post_save_value	INTEGER
87	投稿の保存(1日間の閲覧)	post_save_1d_view	INTEGER
88	投稿の保存(表示から7日間)	post_save_7d_view	INTEGER
89	投稿の保存(表示から28日間)	post_save_28d_view	INTEGER
90	投稿の保存(クリックから1日間)	post_save_1d_click	INTEGER
91	投稿の保存(クリックから7日間)	post_save_7d_click	INTEGER
92	投稿の保存(クリックから28日間)	post_save_28d_click	INTEGER

▼都道府県別レポート

dsp_report_facebook_region

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	広告主ID	advertiser_id	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	地域	region	STRING
6	インプレッション数	impressions	INTEGER
7	クリック(すべて)	clicks	INTEGER
8	消化金額	amount_spent	STRING
9	ページへのいいね!	page_likes	INTEGER
10	投稿のリアクション	post_likes	INTEGER
11	投稿シェア	post_shares	INTEGER
12	モバイルアプリのインストール	mobile_app_installs	INTEGER
13	リンクのクリック	link_clicks	INTEGER
14	動画の3秒再生回数	video_view	INTEGER
15	動画の25%再生回数	video_p25_watched	INTEGER

Facebook

16	動画の50%再生回数	video_p50_watched	INTEGER
17	動画の75%再生回数	video_p75_watched	INTEGER
18	動画の95%再生回数	video_p95_watched	INTEGER
19	動画の100%再生回数	video_p100_watched	INTEGER
20	ウェブサイトの登録の完了	fb_pixel_registration	INTEGER
21	ウェブサイトリード	fb_pixel_lead	INTEGER
22	広告の目的	objective	STRING
23	ウェブサイトリード(1日間の閲覧)	lead_1d_view	INTEGER
24	ウェブサイトリード(表示から7日間)	lead_7d_view	INTEGER
25	ウェブサイトリード(表示から28日間)	lead_28d_view	INTEGER
26	ウェブサイトリード(クリックから1日間)	lead_1d_click	INTEGER
27	ウェブサイトリード(クリックから7日間)	lead_7d_click	INTEGER
28	ウェブサイトリード(クリックから28日間)	lead_28d_click	INTEGER
29	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1日間の閲覧)	other_1d_view	INTEGER
30	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から7日間)	other_7d_view	INTEGER
31	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から28日間)	other_28d_view	INTEGER
32	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから1日間)	other_1d_click	INTEGER
33	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから7日間)	other_7d_click	INTEGER
34	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから28日間)	other_28d_click	INTEGER
35	ウェブサイトの登録完了(1日間の閲覧)	registration_1d_view	INTEGER
36	ウェブサイトの登録完了(表示から7日間)	registration_7d_view	INTEGER
37	ウェブサイトの登録完了(表示から28日間)	registration_28d_view	INTEGER
38	ウェブサイトの登録完了(クリックから1日間)	registration_1d_click	INTEGER
39	ウェブサイトの登録完了(クリックから7日間)	registration_7d_click	INTEGER
40	ウェブサイトの登録完了(クリックから28日間)	registration_28d_click	INTEGER
41	ウェブサイト購入(1日間の閲覧)	purchase_1d_view	INTEGER
42	ウェブサイト購入(表示から7日間)	purchase_7d_view	INTEGER
43	ウェブサイト購入(表示から28日間)	purchase_28d_view	INTEGER
44	ウェブサイト購入(クリックから1日間)	purchase_1d_click	INTEGER

Facebook

45	ウェブサイト購入(クリックから7日間)	purchase_7d_click	INTEGER
46	ウェブサイト購入(クリックから28日間)	purchase_28d_click	INTEGER
47	ウェブサイトでのその他コンバージョン	fb_pixel_other	INTEGER
48	ウェブサイト購入	fb_pixel_purchase	INTEGER
49	投稿のエンゲージメント	post_engagement	INTEGER
50	動画のthruPlay再生回数	video_thruplay_watched	INTEGER
51	動画の30秒再生回数	video_30_sec_watched	INTEGER
52	モバイルアプリのインストール(1日間の閲覧)	actions_mobile_app_installs_1d_view	INTEGER
53	モバイルアプリのインストール(表示から7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_view	INTEGER
54	モバイルアプリのインストール(表示から28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_view	INTEGER
55	モバイルアプリのインストール(クリックから1日間)	actions_mobile_app_installs_1d_click	INTEGER
56	モバイルアプリのインストール(クリックから7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_click	INTEGER
57	モバイルアプリのインストール(クリックから28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_click	INTEGER
58	ウェブサイトリード値	action_values_fb_pixel_lead	INTEGER
59	ウェブサイトリード値(1日間の閲覧)	action_values_lead_1d_view	INTEGER
60	ウェブサイトリード値(表示から7日間)	action_values_lead_7d_view	INTEGER
61	ウェブサイトリード値(表示から28日間)	action_values_lead_28d_view	INTEGER
62	ウェブサイトリード値(クリックから1日間)	action_values_lead_1d_click	INTEGER
63	ウェブサイトリード値(クリックから7日間)	action_values_lead_7d_click	INTEGER
64	ウェブサイトリード値(クリックから28日間)	action_values_lead_28d_click	INTEGER
65	ウェブサイトでのその他コンバージョン値	action_values_fb_pixel_other	INTEGER
66	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(1日間の閲覧)	action_values_other_1d_view	INTEGER
67	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から7日間)	action_values_other_7d_view	INTEGER
68	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から28日間)	action_values_other_28d_view	INTEGER
69	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから1日間)	action_values_other_1d_click	INTEGER
70	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから7日間)	action_values_other_7d_click	INTEGER
71	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから28日間)	action_values_other_28d_click	INTEGER
72	ウェブサイトの登録の完了値	action_values_fb_pixel_registration	INTEGER
73	ウェブサイトの登録完了値(1日間の閲覧)	action_values_registration_1d_view	INTEGER

Facebook

74	ウェブサイトの登録完了値(表示から7日間)	action_values_registration_7d_view	INTEGER
75	ウェブサイトの登録完了値(表示から28日間)	action_values_registration_28d_view	INTEGER
76	ウェブサイトの登録完了値(クリックから1日間)	action_values_registration_1d_click	INTEGER
77	ウェブサイトの登録完了値(クリックから7日間)	action_values_registration_7d_click	INTEGER
78	ウェブサイトの登録完了値(クリックから28日間)	action_values_registration_28d_click	INTEGER
79	ウェブサイト購入値	action_values_fb_pixel_purchase	INTEGER
80	ウェブサイト購入値(1日間の閲覧)	action_values_purchase_1d_view	INTEGER
81	ウェブサイト購入値(表示から7日間)	action_values_purchase_7d_view	INTEGER
82	ウェブサイト購入値(表示から28日間)	action_values_purchase_28d_view	INTEGER
83	ウェブサイト購入値(クリックから1日間)	action_values_purchase_1d_click	INTEGER
84	ウェブサイト購入値(クリックから7日間)	action_values_purchase_7d_click	INTEGER
85	ウェブサイト購入値(クリックから28日間)	action_values_purchase_28d_click	INTEGER
86	ランディングページビュー	landing_page_view_value	INTEGER
87	ランディングページビュー(1日間の閲覧)	landing_page_view_1d_view	INTEGER
88	ランディングページビュー(表示から7日間)	landing_page_view_7d_view	INTEGER
89	ランディングページビュー(表示から28日間)	landing_page_view_28d_view	INTEGER
90	ランディングページビュー(クリックから1日間)	landing_page_view_1d_click	INTEGER
91	ランディングページビュー(クリックから7日間)	landing_page_view_7d_click	INTEGER
92	ランディングページビュー(クリックから28日間)	landing_page_view_28d_click	INTEGER
93	投稿の保存	post_save_value	INTEGER
94	投稿の保存(1日間の閲覧)	post_save_1d_view	INTEGER
95	投稿の保存(表示から7日間)	post_save_7d_view	INTEGER
96	投稿の保存(表示から28日間)	post_save_28d_view	INTEGER
97	投稿の保存(クリックから1日間)	post_save_1d_click	INTEGER
98	投稿の保存(クリックから7日間)	post_save_7d_click	INTEGER
99	投稿の保存(クリックから28日間)	post_save_28d_click	INTEGER

▼デバイス別レポート

Facebook

dsp_report_facebook_device_platform

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	広告主ID	advertiser_id	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	インプレッションデバイス	device	STRING
6	デバイスタイプ	device_type	STRING
7	プラットフォーム	platform	STRING
8	配置	placement	STRING
9	インプレッション数	impressions	INTEGER
10	クリック(すべて)	clicks	INTEGER
11	消化金額	amount_spent	STRING
12	ページへのいいね!	page_likes	INTEGER
13	投稿のリアクション	post_likes	INTEGER
14	投稿シェア	post_shares	INTEGER
15	モバイルアプリのインストール	mobile_app_installs	INTEGER
16	リンクのクリック	link_clicks	INTEGER
17	動画の3秒再生回数	video_view	INTEGER
18	動画の25%再生回数	video_p25_watched	INTEGER
19	動画の50%再生回数	video_p50_watched	INTEGER
20	動画の75%再生回数	video_p75_watched	INTEGER
21	動画の95%再生回数	video_p95_watched	INTEGER
22	動画の100%再生回数	video_p100_watched	INTEGER
23	ウェブサイトの登録の完了	fb_pixel_registration	INTEGER
24	ウェブサイトリード	fb_pixel_lead	INTEGER
25	広告の目的	objective	STRING
26	ウェブサイトリード(1日間の閲覧)	lead_1d_view	INTEGER
27	ウェブサイトリード(表示から7日間)	lead_7d_view	INTEGER

Facebook

28	ウェブサイトリード(表示から28日間)	lead_28d_view	INTEGER
29	ウェブサイトリード(クリックから1日間)	lead_1d_click	INTEGER
30	ウェブサイトリード(クリックから7日間)	lead_7d_click	INTEGER
31	ウェブサイトリード(クリックから28日間)	lead_28d_click	INTEGER
32	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1日間の閲覧)	other_1d_view	INTEGER
33	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から7日間)	other_7d_view	INTEGER
34	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から28日間)	other_28d_view	INTEGER
35	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから1日間)	other_1d_click	INTEGER
36	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから7日間)	other_7d_click	INTEGER
37	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから28日間)	other_28d_click	INTEGER
38	ウェブサイトの登録完了(1日間の閲覧)	registration_1d_view	INTEGER
39	ウェブサイトの登録完了(表示から7日間)	registration_7d_view	INTEGER
40	ウェブサイトの登録完了(表示から28日間)	registration_28d_view	INTEGER
41	ウェブサイトの登録完了(クリックから1日間)	registration_1d_click	INTEGER
42	ウェブサイトの登録完了(クリックから7日間)	registration_7d_click	INTEGER
43	ウェブサイトの登録完了(クリックから28日間)	registration_28d_click	INTEGER
44	ウェブサイト購入(1日間の閲覧)	purchase_1d_view	INTEGER
45	ウェブサイト購入(表示から7日間)	purchase_7d_view	INTEGER
46	ウェブサイト購入(表示から28日間)	purchase_28d_view	INTEGER
47	ウェブサイト購入(クリックから1日間)	purchase_1d_click	INTEGER
48	ウェブサイト購入(クリックから7日間)	purchase_7d_click	INTEGER
49	ウェブサイト購入(クリックから28日間)	purchase_28d_click	INTEGER
50	ウェブサイトでのその他コンバージョン	fb_pixel_other	INTEGER
51	ウェブサイト購入	fb_pixel_purchase	INTEGER
52	投稿のエンゲージメント	post_engagement	INTEGER
53	動画のthruPlay再生回数	video_thruplay_watched	INTEGER
54	動画の30秒再生回数	video_30_sec_watched	INTEGER
55	モバイルアプリのインストール(1日間の閲覧)	actions_mobile_app_installs_1d_view	INTEGER
56	モバイルアプリのインストール(表示から7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_view	INTEGER

Facebook

57	モバイルアプリのインストール(表示から28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_view	INTEGER
58	モバイルアプリのインストール(クリックから1日間)	actions_mobile_app_installs_1d_click	INTEGER
59	モバイルアプリのインストール(クリックから7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_click	INTEGER
60	モバイルアプリのインストール(クリックから28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_click	INTEGER
61	ウェブサイトリード値	action_values_fb_pixel_lead	INTEGER
62	ウェブサイトリード値(1日間の閲覧)	action_values_lead_1d_view	INTEGER
63	ウェブサイトリード値(表示から7日間)	action_values_lead_7d_view	INTEGER
64	ウェブサイトリード値(表示から28日間)	action_values_lead_28d_view	INTEGER
65	ウェブサイトリード値(クリックから1日間)	action_values_lead_1d_click	INTEGER
66	ウェブサイトリード値(クリックから7日間)	action_values_lead_7d_click	INTEGER
67	ウェブサイトリード値(クリックから28日間)	action_values_lead_28d_click	INTEGER
68	ウェブサイトでのその他コンバージョン値	action_values_fb_pixel_other	INTEGER
69	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(1日間の閲覧)	action_values_other_1d_view	INTEGER
70	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から7日間)	action_values_other_7d_view	INTEGER
71	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から28日間)	action_values_other_28d_view	INTEGER
72	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから1日間)	action_values_other_1d_click	INTEGER
73	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから7日間)	action_values_other_7d_click	INTEGER
74	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから28日間)	action_values_other_28d_click	INTEGER
75	ウェブサイトの登録の完了値	action_values_fb_pixel_registration	INTEGER
76	ウェブサイトの登録完了値(1日間の閲覧)	action_values_registration_1d_view	INTEGER
77	ウェブサイトの登録完了値(表示から7日間)	action_values_registration_7d_view	INTEGER
78	ウェブサイトの登録完了値(表示から28日間)	action_values_registration_28d_view	INTEGER
79	ウェブサイトの登録完了値(クリックから1日間)	action_values_registration_1d_click	INTEGER
80	ウェブサイトの登録完了値(クリックから7日間)	action_values_registration_7d_click	INTEGER
81	ウェブサイトの登録完了値(クリックから28日間)	action_values_registration_28d_click	INTEGER
82	ウェブサイト購入値	action_values_fb_pixel_purchase	INTEGER
83	ウェブサイト購入値(1日間の閲覧)	action_values_purchase_1d_view	INTEGER
84	ウェブサイト購入値(表示から7日間)	action_values_purchase_7d_view	INTEGER
85	ウェブサイト購入値(表示から28日間)	action_values_purchase_28d_view	INTEGER

Facebook

86	ウェブサイト購入値(クリックから1日間)	action_values_purchase_1d_click	INTEGER
87	ウェブサイト購入値(クリックから7日間)	action_values_purchase_7d_click	INTEGER
88	ウェブサイト購入値(クリックから28日間)	action_values_purchase_28d_click	INTEGER
89	ランディングページビュー	landing_page_view_value	INTEGER
90	ランディングページビュー(1日間の閲覧)	landing_page_view_1d_view	INTEGER
91	ランディングページビュー(表示から7日間)	landing_page_view_7d_view	INTEGER
92	ランディングページビュー(表示から28日間)	landing_page_view_28d_view	INTEGER
93	ランディングページビュー(クリックから1日間)	landing_page_view_1d_click	INTEGER
94	ランディングページビュー(クリックから7日間)	landing_page_view_7d_click	INTEGER
95	ランディングページビュー(クリックから28日間)	landing_page_view_28d_click	INTEGER
96	投稿の保存	post_save_value	INTEGER
97	投稿の保存(1日間の閲覧)	post_save_1d_view	INTEGER
98	投稿の保存(表示から7日間)	post_save_7d_view	INTEGER
99	投稿の保存(表示から28日間)	post_save_28d_view	INTEGER
100	投稿の保存(クリックから1日間)	post_save_1d_click	INTEGER
101	投稿の保存(クリックから7日間)	post_save_7d_click	INTEGER
102	投稿の保存(クリックから28日間)	post_save_28d_click	INTEGER

▼アカウント単位レポート

dsp_report_facebook_account

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	広告主ID	advertiser_id	STRING
3	インプレッション数	impressions	INTEGER
4	クリック(すべて)	clicks	INTEGER
5	消化金額	amount_spent	STRING
6	ページへのいいね!	page_likes	INTEGER
7	投稿のリアクション	post_likes	INTEGER

Facebook

8	投稿シェア	post_shares	INTEGER
9	投稿へのコメント	post_comments	INTEGER
10	写真表示数	photo_views	INTEGER
11	モバイルアプリのインストール	mobile_app_installs	INTEGER
12	リンクのクリック	link_clicks	INTEGER
13	動画の3秒再生回数	video_view	INTEGER
14	動画の25%再生回数	video_p25_watched	INTEGER
15	動画の50%再生回数	video_p50_watched	INTEGER
16	動画の75%再生回数	video_p75_watched	INTEGER
17	動画の95%再生回数	video_p95_watched	INTEGER
18	動画の100%再生回数	video_p100_watched	INTEGER
19	ウェブサイトの登録の完了	fb_pixel_registration	INTEGER
20	ウェブサイトリード	fb_pixel_lead	INTEGER
21	広告の目的	objective	STRING
22	ウェブサイトリード(1日間の閲覧)	lead_1d_view	INTEGER
23	ウェブサイトリード(表示から7日間)	lead_7d_view	INTEGER
24	ウェブサイトリード(表示から28日間)	lead_28d_view	INTEGER
25	ウェブサイトリード(クリックから1日間)	lead_1d_click	INTEGER
26	ウェブサイトリード(クリックから7日間)	lead_7d_click	INTEGER
27	ウェブサイトリード(クリックから28日間)	lead_28d_click	INTEGER
28	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1日間の閲覧)	other_1d_view	INTEGER
29	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から7日間)	other_7d_view	INTEGER
30	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から28日間)	other_28d_view	INTEGER
31	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから1日間)	other_1d_click	INTEGER
32	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから7日間)	other_7d_click	INTEGER
33	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから28日間)	other_28d_click	INTEGER
34	ウェブサイトの登録完了(1日間の閲覧)	registration_1d_view	INTEGER
35	ウェブサイトの登録完了(表示から7日間)	registration_7d_view	INTEGER
36	ウェブサイトの登録完了(表示から28日間)	registration_28d_view	INTEGER

Facebook

37	ウェブサイトの登録完了(クリックから1日間)	registration_1d_click	INTEGER
38	ウェブサイトの登録完了(クリックから7日間)	registration_7d_click	INTEGER
39	ウェブサイトの登録完了(クリックから28日間)	registration_28d_click	INTEGER
40	ウェブサイト購入(1日間の閲覧)	purchase_1d_view	INTEGER
41	ウェブサイト購入(表示から7日間)	purchase_7d_view	INTEGER
42	ウェブサイト購入(表示から28日間)	purchase_28d_view	INTEGER
43	ウェブサイト購入(クリックから1日間)	purchase_1d_click	INTEGER
44	ウェブサイト購入(クリックから7日間)	purchase_7d_click	INTEGER
45	ウェブサイト購入(クリックから28日間)	purchase_28d_click	INTEGER
46	ウェブサイトでのその他コンバージョン	fb_pixel_other	INTEGER
47	ウェブサイト購入	fb_pixel_purchase	INTEGER
48	投稿のエンゲージメント	post_engagement	INTEGER
49	動画のthruPlay再生回数	video_thruplay_watched	INTEGER
50	動画の30秒再生回数	video_30_sec_watched	INTEGER
51	モバイルアプリのインストール(1日間の閲覧)	actions_mobile_app_installs_1d_view	INTEGER
52	モバイルアプリのインストール(表示から7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_view	INTEGER
53	モバイルアプリのインストール(表示から28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_view	INTEGER
54	モバイルアプリのインストール(クリックから1日間)	actions_mobile_app_installs_1d_click	INTEGER
55	モバイルアプリのインストール(クリックから7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_click	INTEGER
56	モバイルアプリのインストール(クリックから28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_click	INTEGER
57	ウェブサイトリード値	action_values_fb_pixel_lead	INTEGER
58	ウェブサイトリード値(1日間の閲覧)	action_values_lead_1d_view	INTEGER
59	ウェブサイトリード値(表示から7日間)	action_values_lead_7d_view	INTEGER
60	ウェブサイトリード値(表示から28日間)	action_values_lead_28d_view	INTEGER
61	ウェブサイトリード値(クリックから1日間)	action_values_lead_1d_click	INTEGER
62	ウェブサイトリード値(クリックから7日間)	action_values_lead_7d_click	INTEGER
63	ウェブサイトリード値(クリックから28日間)	action_values_lead_28d_click	INTEGER
64	ウェブサイトでのその他コンバージョン値	action_values_fb_pixel_other	INTEGER
65	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(1日間の閲覧)	action_values_other_1d_view	INTEGER

Facebook

66	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から7日間)	action_values_other_7d_view	INTEGER
67	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から28日間)	action_values_other_28d_view	INTEGER
68	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから1日間)	action_values_other_1d_click	INTEGER
69	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから7日間)	action_values_other_7d_click	INTEGER
70	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから28日間)	action_values_other_28d_click	INTEGER
71	ウェブサイトの登録の完了値	action_values_fb_pixel_registration	INTEGER
72	ウェブサイトの登録完了値(1日間の閲覧)	action_values_registration_1d_view	INTEGER
73	ウェブサイトの登録完了値(表示から7日間)	action_values_registration_7d_view	INTEGER
74	ウェブサイトの登録完了値(表示から28日間)	action_values_registration_28d_view	INTEGER
75	ウェブサイトの登録完了値(クリックから1日間)	action_values_registration_1d_click	INTEGER
76	ウェブサイトの登録完了値(クリックから7日間)	action_values_registration_7d_click	INTEGER
77	ウェブサイトの登録完了値(クリックから28日間)	action_values_registration_28d_click	INTEGER
78	ウェブサイト購入値	action_values_fb_pixel_purchase	INTEGER
79	ウェブサイト購入値(1日間の閲覧)	action_values_purchase_1d_view	INTEGER
80	ウェブサイト購入値(表示から7日間)	action_values_purchase_7d_view	INTEGER
81	ウェブサイト購入値(表示から28日間)	action_values_purchase_28d_view	INTEGER
82	ウェブサイト購入値(クリックから1日間)	action_values_purchase_1d_click	INTEGER
83	ウェブサイト購入値(クリックから7日間)	action_values_purchase_7d_click	INTEGER
84	ウェブサイト購入値(クリックから28日間)	action_values_purchase_28d_click	INTEGER
85	ランディングページビュー	landing_page_view_value	INTEGER
86	ランディングページビュー(1日間の閲覧)	landing_page_view_1d_view	INTEGER
87	ランディングページビュー(表示から7日間)	landing_page_view_7d_view	INTEGER
88	ランディングページビュー(表示から28日間)	landing_page_view_28d_view	INTEGER
89	ランディングページビュー(クリックから1日間)	landing_page_view_1d_click	INTEGER
90	ランディングページビュー(クリックから7日間)	landing_page_view_7d_click	INTEGER
91	ランディングページビュー(クリックから28日間)	landing_page_view_28d_click	INTEGER
92	投稿の保存	post_save_value	INTEGER
93	投稿の保存(1日間の閲覧)	post_save_1d_view	INTEGER
94	投稿の保存(表示から7日間)	post_save_7d_view	INTEGER

Facebook

95 投稿の保存(表示から28日間)	post_save_28d_view	INTEGER
96 投稿の保存(クリックから1日間)	post_save_1d_click	INTEGER
97 投稿の保存(クリックから7日間)	post_save_7d_click	INTEGER
98 投稿の保存(クリックから28日間)	post_save_28d_click	INTEGER
99 品質ランキング	quality_ranking	STRING

▼カルーセルカードレポート

dsp_report_facebook_carousel_card

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	広告主ID	advertiser_id	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	広告セットID	ad_group_id	INTEGER
6	広告セット名	ad_group_name	STRING
7	広告ID	ad_id	INTEGER
8	広告名	ad_name	STRING
9	広告の目的	objective	STRING
10	品質ランキング	quality_ranking	STRING
11	カルーセルカードID	carousel_card_id	INTEGER
12	カルーセルカード名	carousel_card_name	STRING
13	カルーセルカード	carousel_value	INTEGER
14	カルーセルカード(1日間の閲覧)	carousel_1d_view	INTEGER
15	カルーセルカード(表示から7日間)	carousel_7d_view	INTEGER
16	カルーセルカード(表示から28日間)	carousel_28d_view	INTEGER
17	カルーセルカード(クリックから1日間)	carousel_1d_click	INTEGER
18	カルーセルカード(クリックから7日間)	carousel_7d_click	INTEGER
19	カルーセルカード(クリックから28日間)	carousel_28d_click	INTEGER

LINE広告

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名
2701	広告別レポート	pf_report_lap_ad
2702	カスタムコンバージョンレポート	pf_report_lap_cv
2703	OS別レポート	pf_report_lap_os
2704	地域別レポート	pf_report_lap_region
2705	性別レポート	pf_report_lap_gender
2706	年齢別レポート	pf_report_lap_age
2707	興味・関心レポート	pf_report_lap_interest

▼広告別レポート

pf_report_lap_ad

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	広告主名	advertiser_name	STRING
3	日	date	STRING
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING
6	キャンペーンの目的	campaign_objective	STRING
7	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
8	広告グループ名	ad_group_name	STRING
9	広告ID	ad_id	INTEGER
10	広告名	ad_name	STRING
11	インプレッション数	impressions	INTEGER
12	クリック数	clicks	INTEGER
13	CV	cv	STRING
14	ご利用金額	cost	STRING
15	通貨	currency	STRING

LINE広告

16	インストール(クリック)	install	INTEGER
17	オープン	open_value	INTEGER
18	ホーム画面閲覧	view_home	INTEGER
19	カテゴリ閲覧	view_category	INTEGER
20	商品閲覧	view_item	INTEGER
21	検索	search	INTEGER
22	カート追加	add_to_cart	INTEGER
23	購入	purchase	INTEGER
24	レベル達成	level_achieved	INTEGER
25	チュートリアル完了	tutorial_complete	INTEGER
26	動画(再生完了回数)	video_completions	INTEGER
27	動画(再生開始回数)	video_starts	INTEGER
28	動画(3秒以上再生回数)	video_viewed_for_at_least_3seconds	INTEGER
29	動画(25%再生回数)	video_25_watched	INTEGER
30	動画(50%再生回数)	video_50_watched	INTEGER
31	動画(75%再生回数)	video_75_watched	INTEGER
32	動画(95%再生回数)	video_95_watched	INTEGER
33	動画の3秒再生単価	cost_per_3second_playback	INTEGER
34	動画の100%再生単価	cost_per_complete_video_view	INTEGER
35	CPM	cpm	INTEGER
36	CTR	ctr	STRING
37	CPC	cpc	INTEGER
38	CVR	cvr	STRING
39	CPA	cpa	INTEGER
40	インストール(ビュー)	installs_views	INTEGER
41	インストール(クリック+ビュー)	installs_clicks_and_views	INTEGER
42	インストール率(クリック)	install_rate	STRING
43	インストール単価(クリック)	cost_per_install	INTEGER
44	インストール単価(クリック+ビュー)	cost_per_install_clicks_and_views	INTEGER
45	オープン率	open_rate	STRING

LINE広告

46	オープン単価	cost_per_open	INTEGER
47	ホーム画面閲覧	view_home_rate	STRING
48	ホーム画面閲覧単価	cost_per_view_home	INTEGER
49	カテゴリ閲覧率	view_category_rate	STRING
50	カテゴリ閲覧単価	cost_per_view_category	INTEGER
51	商品閲覧率	view_item_rate	STRING
52	商品閲覧単価	cost_per_view_item	INTEGER
53	検索率	search_rate	STRING
54	検索単価	cost_per_search	INTEGER
55	カート追加率	add_to_cart_rate	STRING
56	カート追加単価	cost_per_add_to_cart	INTEGER
57	購入率	purchase_rate	STRING
58	購入単価	cost_per_purchase	INTEGER
59	レベル達成率	level_achieved_rate	STRING
60	レベル達成単価	cost_per_level_achieved	INTEGER
61	チュートリアル完了率	tutorial_percent_complete	STRING
62	チュートリアル完了単価	cost_per_tutorial_completion	INTEGER

▼カスタムコンバージョンレポート

pf_report_lap_cv

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	広告主名	advertiser_name	STRING
3	日	date	STRING
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING
6	キャンペーンの目的	campaign_objective	STRING
7	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
8	広告グループ名	ad_group_name	STRING
9	広告ID	ad_id	INTEGER

LINE広告

10 広告名	ad_name	STRING
11 カスタムコンバージョンID	custom_conversion_id	INTEGER
12 カスタムコンバージョン名	custom_conversion_name	STRING
13 カスタムコンバージョン	custom_conversions	INTEGER

▼OS別レポート

pf_report_lap_os

1 広告主ID	advertiser_id	STRING
2 広告主名	advertiser_name	STRING
3 日	date	STRING
4 キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
5 キャンペーン名	campaign_name	STRING
6 広告グループID	ad_group_id	INTEGER
7 広告グループ名	ad_group_name	STRING
8 OS	os	STRING
9 キャンペーンの目的	campaign_objective	STRING
10 インプレッション数	impressions	INTEGER
11 CPM	cpm	INTEGER
12 クリック数	clicks	INTEGER
13 CTR	ctr	STRING
14 CPC	cpc	INTEGER
15 CV	cv	INTEGER
16 CVR	cvr	STRING
17 CPA	cpa	INTEGER
18 ご利用金額	cost	INTEGER
19 通貨	currency	STRING
20 動画(3秒以上再生回数)	video_viewed_for_at_least_3seconds	INTEGER
21 動画の3秒再生単価	cost_per_3second_playback	INTEGER
22 動画(25%再生回数)	video_25_watched	INTEGER

LINE広告

23	動画(50%再生回数)	video_50_watched	INTEGER
24	動画(75%再生回数)	video_75_watched	INTEGER
25	動画(95%再生回数)	video_95_watched	INTEGER
26	動画(再生完了回数)	video_completions	INTEGER
27	動画の100%再生単価	cost_per_complete_video_view	INTEGER
28	インストール(クリック)	install	INTEGER
29	インストール(ビュー)	installs_views	INTEGER
30	インストール(クリック+ビュー)	installs_clicks_and_views	INTEGER
31	インストール率(クリック)	install_rate_clicks	STRING
32	インストール単価(クリック)	cost_per_install	INTEGER
33	インストール単価(クリック+ビュー)	cost_per_install_clicks_and_views	INTEGER
34	オープン	open	INTEGER
35	オープン率	open_rate	STRING
36	オープン単価	cost_per_open	INTEGER
37	ホーム画面閲覧	view_home	INTEGER
38	ホーム画面閲覧率	view_home_rate	STRING
39	ホーム画面閲覧単価	cost_per_view_home	INTEGER
40	カテゴリ閲覧	view_category	INTEGER
41	カテゴリ閲覧率	view_category_rate	STRING
42	カテゴリ閲覧単価	cost_per_view_category	INTEGER
43	商品閲覧	view_item	INTEGER
44	商品閲覧率	view_item_rate	STRING
45	商品閲覧単価	cost_per_view_item	INTEGER
46	検索	search	INTEGER
47	検索率	search_rate	STRING
48	検索単価	cost_per_search	INTEGER
49	カート追加	add_to_cart	INTEGER
50	カート追加率	add_to_cart_rate	STRING
51	カート追加単価	cost_per_add_to_cart	INTEGER
52	購入	purchase	INTEGER

LINE広告

53 購入率	purchase_rate	STRING
54 購入単価	cost_per_purchase	INTEGER
55 レベル達成	level_achieved	INTEGER
56 レベル達成率	level_achieved_rate	STRING
57 レベル達成単価	cost_per_level_achieved	INTEGER
58 チュートリアル完了	tutorial_complete	INTEGER
59 チュートリアル完了率	tutorial_complete_rate	STRING
60 チュートリアル完了単価	cost_per_tutorial_completion	INTEGER

▼地域別レポート

pf_report_lap_region

1 広告主ID	advertiser_id	STRING
2 広告主名	advertiser_name	STRING
3 日	date	STRING
4 キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
5 キャンペーン名	campaign_name	STRING
6 広告グループID	ad_group_id	INTEGER
7 広告グループ名	ad_group_name	STRING
8 地域	region	STRING
9 キャンペーンの目的	campaign_objective	STRING
10 インプレッション数	impressions	INTEGER
11 CPM	cpm	INTEGER
12 クリック数	clicks	INTEGER
13 CTR	ctr	STRING
14 CPC	cpc	INTEGER
15 CV	cv	INTEGER
16 CVR	cvr	STRING
17 CPA	cpa	INTEGER
18 ご利用金額	cost	INTEGER

LINE広告

19 通貨	currency	STRING
20 動画(3秒以上再生回数)	video_viewed_for_at_least_3seconds	INTEGER
21 動画の3秒再生単価	cost_per_3second_playback	INTEGER
22 動画(25%再生回数)	video_25_watched	INTEGER
23 動画(50%再生回数)	video_50_watched	INTEGER
24 動画(75%再生回数)	video_75_watched	INTEGER
25 動画(95%再生回数)	video_95_watched	INTEGER
26 動画(再生完了回数)	video_completions	INTEGER
27 動画の100%再生単価	cost_per_complete_video_view	INTEGER
28 インストール(クリック)	install	INTEGER
29 インストール(ビュー)	installs_views	INTEGER
30 インストール(クリック+ビュー)	installs_clicks_and_views	INTEGER
31 インストール率(クリック)	install_rate_clicks	STRING
32 インストール単価(クリック)	cost_per_install	INTEGER
33 インストール単価(クリック+ビュー)	cost_per_install_clicks_and_views	INTEGER
34 オープン	open_value	INTEGER
35 オープン率	open_rate	STRING
36 オープン単価	cost_per_open	INTEGER
37 ホーム画面閲覧	view_home	INTEGER
38 ホーム画面閲覧率	view_home_rate	STRING
39 ホーム画面閲覧単価	cost_per_view_home	INTEGER
40 カテゴリ閲覧	view_category	INTEGER
41 カテゴリ閲覧率	view_category_rate	STRING
42 カテゴリ閲覧単価	cost_per_view_category	INTEGER
43 商品閲覧	view_item	INTEGER
44 商品閲覧率	view_item_rate	STRING
45 商品閲覧単価	cost_per_view_item	INTEGER
46 検索	search	INTEGER
47 検索率	search_rate	STRING
48 検索単価	cost_per_search	INTEGER

LINE広告

49	カート追加	add_to_cart	INTEGER
50	カート追加率	add_to_cart_rate	STRING
51	カート追加単価	cost_per_add_to_cart	INTEGER
52	購入	purchase	INTEGER
53	購入率	purchase_rate	STRING
54	購入単価	cost_per_purchase	INTEGER
55	レベル達成	level_achieved	INTEGER
56	レベル達成率	level_achieved_rate	STRING
57	レベル達成単価	cost_per_level_achieved	INTEGER
58	チュートリアル完了	tutorial_complete	INTEGER
59	チュートリアル完了率	tutorial_complete_rate	STRING
60	チュートリアル完了単価	cost_per_tutorial_completion	INTEGER

▼性別レポート

pf_report_lap_gender

1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	広告主名	advertiser_name	STRING
3	日	date	STRING
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING
6	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
7	広告グループ名	ad_group_name	STRING
8	性別	gender	STRING
9	キャンペーンの目的	campaign_objective	STRING
10	インプレッション数	impressions	INTEGER
11	CPM	cpm	INTEGER
12	クリック数	clicks	INTEGER
13	CTR	ctr	STRING
14	CPC	cpc	INTEGER

LINE広告

15 CV	cv	INTEGER
16 CVR	cvr	STRING
17 CPA	cpa	INTEGER
18 ご利用金額	cost	INTEGER
19 通貨	currency	STRING
20 動画(3秒以上再生回数)	video_viewed_for_at_least_3seconds	INTEGER
21 動画の3秒再生単価	cost_per_3second_playback	INTEGER
22 動画(25%再生回数)	video_25_watched	INTEGER
23 動画(50%再生回数)	video_50_watched	INTEGER
24 動画(75%再生回数)	video_75_watched	INTEGER
25 動画(95%再生回数)	video_95_watched	INTEGER
26 動画(再生完了回数)	video_completions	INTEGER
27 動画の100%再生単価	cost_per_complete_video_view	INTEGER
28 インストール(クリック)	install	INTEGER
29 インストール(ビュー)	installs_views	INTEGER
30 インストール(クリック+ビュー)	installs_clicks_and_views	INTEGER
31 インストール率(クリック)	install_rate_clicks	STRING
32 インストール単価(クリック)	cost_per_install	INTEGER
33 インストール単価(クリック+ビュー)	cost_per_install_clicks_and_views	INTEGER
34 オープン	open_value	INTEGER
35 オープン率	open_rate	STRING
36 オープン単価	cost_per_open	INTEGER
37 ホーム画面閲覧	view_home	INTEGER
38 ホーム画面閲覧率	view_home_rate	STRING
39 ホーム画面閲覧単価	cost_per_view_home	INTEGER
40 カテゴリ閲覧	view_category	INTEGER
41 カテゴリ閲覧率	view_category_rate	STRING
42 カテゴリ閲覧単価	cost_per_view_category	INTEGER
43 商品閲覧	view_item	INTEGER
44 商品閲覧率	view_item_rate	STRING

LINE広告

45	商品閲覧単価	cost_per_view_item	INTEGER
46	検索	search	INTEGER
47	検索率	search_rate	STRING
48	検索単価	cost_per_search	INTEGER
49	カート追加	add_to_cart	INTEGER
50	カート追加率	add_to_cart_rate	STRING
51	カート追加単価	cost_per_add_to_cart	INTEGER
52	購入	purchase	INTEGER
53	購入率	purchase_rate	STRING
54	購入単価	cost_per_purchase	INTEGER
55	レベル達成	level_achieved	INTEGER
56	レベル達成率	level_achieved_rate	STRING
57	レベル達成単価	cost_per_level_achieved	INTEGER
58	チュートリアル完了	tutorial_complete	INTEGER
59	チュートリアル完了率	tutorial_complete_rate	STRING
60	チュートリアル完了単価	cost_per_tutorial_completion	INTEGER

▼年齢別レポート

pf_report_lap_age

1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	広告主名	advertiser_name	STRING
3	日	date	STRING
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING
6	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
7	広告グループ名	ad_group_name	STRING
8	年齢	age	STRING
9	キャンペーンの目的	campaign_objective	STRING
10	インプレッション数	impressions	INTEGER

LINE広告

11 CPM	cpm	INTEGER
12 クリック数	clicks	INTEGER
13 CTR	ctr	STRING
14 CPC	cpc	INTEGER
15 CV	cv	INTEGER
16 CVR	cvr	STRING
17 CPA	cpa	INTEGER
18 ご利用金額	cost	INTEGER
19 通貨	currency	STRING
20 動画(3秒以上再生回数)	video_viewed_for_at_least_3seconds	INTEGER
21 動画の3秒再生単価	cost_per_3second_playback	INTEGER
22 動画(25%再生回数)	video_25_watched	INTEGER
23 動画(50%再生回数)	video_50_watched	INTEGER
24 動画(75%再生回数)	video_75_watched	INTEGER
25 動画(95%再生回数)	video_95_watched	INTEGER
26 動画(再生完了回数)	video_completions	INTEGER
27 動画の100%再生単価	cost_per_complete_video_view	INTEGER
28 インストール(クリック)	install	INTEGER
29 インストール(ビュー)	installs_views	INTEGER
30 インストール(クリック+ビュー)	installs_clicks_and_views	INTEGER
31 インストール率(クリック)	install_rate_clicks	STRING
32 インストール単価(クリック)	cost_per_install	INTEGER
33 インストール単価(クリック+ビュー)	cost_per_install_clicks_and_views	INTEGER
34 オープン	open_value	INTEGER
35 オープン率	open_rate	STRING
36 オープン単価	cost_per_open	INTEGER
37 ホーム画面閲覧	view_home	INTEGER
38 ホーム画面閲覧率	view_home_rate	STRING
39 ホーム画面閲覧単価	cost_per_view_home	INTEGER
40 カテゴリ閲覧	view_category	INTEGER

LINE広告

41	カテゴリ閲覧率	view_category_rate	STRING
42	カテゴリ閲覧単価	cost_per_view_category	INTEGER
43	商品閲覧	view_item	INTEGER
44	商品閲覧率	view_item_rate	STRING
45	商品閲覧単価	cost_per_view_item	INTEGER
46	検索	search	INTEGER
47	検索率	search_rate	STRING
48	検索単価	cost_per_search	INTEGER
49	カート追加	add_to_cart	INTEGER
50	カート追加率	add_to_cart_rate	STRING
51	カート追加単価	cost_per_add_to_cart	INTEGER
52	購入	purchase	INTEGER
53	購入率	purchase_rate	STRING
54	購入単価	cost_per_purchase	INTEGER
55	レベル達成	level_achieved	INTEGER
56	レベル達成率	level_achieved_rate	STRING
57	レベル達成単価	cost_per_level_achieved	INTEGER
58	チュートリアル完了	tutorial_complete	INTEGER
59	チュートリアル完了率	tutorial_complete_rate	STRING
60	チュートリアル完了単価	cost_per_tutorial_completion	INTEGER

▼興味・関心別レポート

pf_report_lap_interest

1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	広告主名	advertiser_name	STRING
3	日	date	STRING
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING
6	広告グループID	ad_group_id	INTEGER

LINE広告

7	広告グループ名	ad_group_name	STRING
8	興味・関心	interest	STRING
9	キャンペーンの目的	campaign_objective	STRING
10	インプレッション数	impressions	INTEGER
11	CPM	cpm	INTEGER
12	クリック数	clicks	INTEGER
13	CTR	ctr	STRING
14	CPC	cpc	INTEGER
15	CV	cv	INTEGER
16	CVR	cvr	STRING
17	CPA	cpa	INTEGER
18	ご利用金額	cost	INTEGER
19	通貨	currency	STRING
20	動画(3秒以上再生回数)	video_viewed_for_at_least_3seconds	INTEGER
21	動画の3秒再生単価	cost_per_3second_playback	INTEGER
22	動画(25%再生回数)	video_25_watched	INTEGER
23	動画(50%再生回数)	video_50_watched	INTEGER
24	動画(75%再生回数)	video_75_watched	INTEGER
25	動画(95%再生回数)	video_95_watched	INTEGER
26	動画(再生完了回数)	video_completions	INTEGER
27	動画の100%再生単価	cost_per_complete_video_view	INTEGER
28	インストール(クリック)	install	INTEGER
29	インストール(ビュー)	installs_views	INTEGER
30	インストール(クリック+ビュー)	installs_clicks_and_views	INTEGER
31	インストール率(クリック)	install_rate_clicks	STRING
32	インストール単価(クリック)	cost_per_install	INTEGER
33	インストール単価(クリック+ビュー)	cost_per_install_clicks_and_views	INTEGER
34	オープン	open_value	INTEGER
35	オープン率	open_rate	STRING
36	オープン単価	cost_per_open	INTEGER

LINE広告

37	ホーム画面閲覧	view_home	INTEGER
38	ホーム画面閲覧率	view_home_rate	STRING
39	ホーム画面閲覧単価	cost_per_view_home	INTEGER
40	カテゴリ閲覧	view_category	INTEGER
41	カテゴリ閲覧率	view_category_rate	STRING
42	カテゴリ閲覧単価	cost_per_view_category	INTEGER
43	商品閲覧	view_item	INTEGER
44	商品閲覧率	view_item_rate	STRING
45	商品閲覧単価	cost_per_view_item	INTEGER
46	検索	search	INTEGER
47	検索率	search_rate	STRING
48	検索単価	cost_per_search	INTEGER
49	カート追加	add_to_cart	INTEGER
50	カート追加率	add_to_cart_rate	STRING
51	カート追加単価	cost_per_add_to_cart	INTEGER
52	購入	purchase	INTEGER
53	購入率	purchase_rate	STRING
54	購入単価	cost_per_purchase	INTEGER
55	レベル達成	level_achieved	INTEGER
56	レベル達成率	level_achieved_rate	STRING
57	レベル達成単価	cost_per_level_achieved	INTEGER
58	チュートリアル完了	tutorial_complete	INTEGER
59	チュートリアル完了率	tutorial_complete_rate	STRING
60	チュートリアル完了単価	cost_per_tutorial_completion	INTEGER

Twitter(API対応版)

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
2101	広告別レポート	dsp_report_twitter_api_standard	
2102	性別レポート	dsp_report_twitter_api_gender	
2103	デバイス別レポート	dsp_report_twitter_api_device	
2104	広告グループ別レポート	dsp_report_twitter_api_ad_group	
2105	プラットフォーム別レポート	dsp_report_twitter_api_platform	
2106	地域別レポート	dsp_report_twitter_api_region	

▼広告別レポート

dsp_report_twitter_api_standard

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日付	date	STRING
3	ツイートID	twitter_id	INTEGER
4	ツイート	twitter_text	STRING
5	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
6	キャンペーン名	campaign_name	STRING
7	広告グループID	adgroup_id	INTEGER
8	広告グループ名	adgroup_name	STRING
9	目的	objective	STRING
10	インプレッション	impressions	INTEGER
11	クリック	clicks	INTEGER
12	ご利用金額	spend	STRING
13	課金対象結果	results	INTEGER
14	メディアのエンゲージメント	media_engagements	INTEGER
15	リツイート	retweets	INTEGER
16	返信	replies	INTEGER

Twitter(API対応版)

17	フォロー	follows	INTEGER
18	カードのエンゲージメント	card_engagements	INTEGER
19	完全インプレッション	qualified_impressions	INTEGER
20	ツイートのエンゲージメント	tweet_engagements	INTEGER
21	メディアの再生数	media_views	INTEGER
22	いいね	likes	INTEGER
23	アプリのクリック数	app_clicks	INTEGER
24	リード	leads	INTEGER
25	リンクのクリック数	link_clicks	INTEGER
26	動画(再生完了)	video_completions	INTEGER
27	動画のアクション誘導	video_call_to_action	INTEGER
28	動画(25%再生済み)	video_played_25	INTEGER
29	動画(50%再生済み)	video_played_50	INTEGER
30	動画(75%再生済み)	video_played_75	INTEGER
31	動画再生開始回数	video_starts	INTEGER
32	動画の再生数	video_views	INTEGER
33	プレースメント	placement	STRING
34	購入	conversion_purchases_metric	INTEGER
35	購入 - ポストエンゲージメント	conversion_purchases_post_engagement	INTEGER
36	購入 - アシスト	conversion_purchases_assisted	INTEGER
37	購入 - ポストビュー	conversion_purchases_post_view	INTEGER
38	購入 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity	INTEGER
39	購入 - エンゲージメント - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_engagement	INTEGER
40	購入 - 表示 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_view	INTEGER
41	購入 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount	INTEGER
42	購入 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_engagement	INTEGER
43	購入 - 表示 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_view	INTEGER
44	登録	conversion_sign_ups_metric	INTEGER
45	登録 - ポストエンゲージメント	conversion_sign_ups_post_engagement	INTEGER
46	登録 - アシスト	conversion_sign_ups_assisted	INTEGER

Twitter(API対応版)

47	登録 - ポストビュー	conversion_sign_ups_post_view	INTEGER
48	登録 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity	INTEGER
49	登録 - エンゲージメント - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_engagement	INTEGER
50	登録 - 表示 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_view	INTEGER
51	登録 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount	INTEGER
52	登録 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_engagement	INTEGER
53	登録 - 表示 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_view	INTEGER
54	サイト訪問	conversion_site_visits_metric	INTEGER
55	サイト訪問 - ポストエンゲージメント	conversion_site_visits_post_engagement	INTEGER
56	サイト訪問 - ポストビュー	conversion_site_visits_post_view	INTEGER
57	サイト訪問 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity	INTEGER
58	サイト訪問 - エンゲージメント - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_engagement	INTEGER
59	サイト訪問 - 表示 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_view	INTEGER
60	サイト訪問 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount	INTEGER
61	サイト訪問 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_engagement	INTEGER
62	サイト訪問 - 表示 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_view	INTEGER
63	ダウンロード	conversion_downloads_metric	INTEGER
64	ダウンロード - ポストエンゲージメント	conversion_downloads_post_engagement	INTEGER
65	ダウンロード - ポストビュー	conversion_downloads_post_view	INTEGER
66	ダウンロード - 注文量	conversion_downloads_order_quantity	INTEGER
67	ダウンロード - エンゲージメント - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_engagement	INTEGER
68	ダウンロード - 表示 - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_view	INTEGER
69	ダウンロード - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount	INTEGER
70	ダウンロード - エンゲージメント - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_engagement	INTEGER
71	ダウンロード - 表示 - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_view	INTEGER
72	カスタムCV	conversion_custom_metric	INTEGER
73	カスタムCV - ポストエンゲージメント	conversion_custom_post_engagement	INTEGER
74	カスタムCV - ポストビュー	conversion_custom_post_view	INTEGER
75	カスタムCV - 注文量	conversion_custom_order_quantity	INTEGER
76	カスタムCV - エンゲージメント - 注文量	conversion_custom_order_quantity_engagement	INTEGER

Twitter(API対応版)

77	カスタムCV - 表示 - 注文量	conversion_custom_order_quantity_view	INTEGER
78	カスタムCV - 売上金額	conversion_custom_sale_amount	INTEGER
79	カスタムCV - エンゲージメント - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_engagement	INTEGER
80	カスタムCV - 表示 - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_view	INTEGER
81	3秒/100%の動画再生数	video_3s100pct_views	INTEGER
82	6秒の動画再生数	video_6s_views	INTEGER
83	15秒の動画再生数	video_15s_views	INTEGER
84	スワイプ	carousel_swipes	INTEGER
85	プロモートツイートID	promoted_tweet_id	STRING

▼性別レポート

dsp_report_twitter_api_gender

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日付	date	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	インプレッション	impressions	INTEGER
6	クリック	clicks	INTEGER
7	ご利用金額	spend	STRING
8	メディアのエンゲージメント	media_engagements	INTEGER
9	リツイート	retweets	INTEGER
10	返信	replies	INTEGER
11	フォロー	follows	INTEGER
12	カードのエンゲージメント	card_engagements	INTEGER
13	いいね	likes	INTEGER
14	性別	gender	STRING
15	ツイートのエンゲージメント	engagements	INTEGER
16	プレースメント	placement	STRING

Twitter(API対応版)

17	購入	conversion_purchases_metric	INTEGER
18	購入 - ポストエンゲージメント	conversion_purchases_post_engagement	INTEGER
19	購入 - アシスト	conversion_purchases_assisted	INTEGER
20	購入 - ポストビュー	conversion_purchases_post_view	INTEGER
21	購入 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity	INTEGER
22	購入 - エンゲージメント - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_engagement	INTEGER
23	購入 - 表示 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_view	INTEGER
24	購入 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount	INTEGER
25	購入 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_engagement	INTEGER
26	購入 - 表示 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_view	INTEGER
27	登録	conversion_sign_ups_metric	INTEGER
28	登録 - ポストエンゲージメント	conversion_sign_ups_post_engagement	INTEGER
29	登録 - アシスト	conversion_sign_ups_assisted	INTEGER
30	登録 - ポストビュー	conversion_sign_ups_post_view	INTEGER
31	登録 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity	INTEGER
32	登録 - エンゲージメント - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_engagement	INTEGER
33	登録 - 表示 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_view	INTEGER
34	登録 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount	INTEGER
35	登録 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_engagement	INTEGER
36	登録 - 表示 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_view	INTEGER
37	サイト訪問	conversion_site_visits_metric	INTEGER
38	サイト訪問 - ポストエンゲージメント	conversion_site_visits_post_engagement	INTEGER
39	サイト訪問 - ポストビュー	conversion_site_visits_post_view	INTEGER
40	サイト訪問 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity	INTEGER
41	サイト訪問 - エンゲージメント - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_engagement	INTEGER
42	サイト訪問 - 表示 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_view	INTEGER
43	サイト訪問 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount	INTEGER
44	サイト訪問 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_engagement	INTEGER
45	サイト訪問 - 表示 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_view	INTEGER
46	ダウンロード	conversion_downloads_metric	INTEGER

Twitter(API対応版)

47	ダウンロード - ポストエンゲージメント	conversion_downloads_post_engagement	INTEGER
48	ダウンロード - ポストビュー	conversion_downloads_post_view	INTEGER
49	ダウンロード - 注文量	conversion_downloads_order_quantity	INTEGER
50	ダウンロード - エンゲージメント - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_engagement	INTEGER
51	ダウンロード - 表示 - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_view	INTEGER
52	ダウンロード - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount	INTEGER
53	ダウンロード - エンゲージメント - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_engagement	INTEGER
54	ダウンロード - 表示 - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_view	INTEGER
55	カスタムCV	conversion_custom_metric	INTEGER
56	カスタムCV - ポストエンゲージメント	conversion_custom_post_engagement	INTEGER
57	カスタムCV - ポストビュー	conversion_custom_post_view	INTEGER
58	カスタムCV - 注文量	conversion_custom_order_quantity	INTEGER
59	カスタムCV - エンゲージメント - 注文量	conversion_custom_order_quantity_engagement	INTEGER
60	カスタムCV - 表示 - 注文量	conversion_custom_order_quantity_view	INTEGER
61	カスタムCV - 売上金額	conversion_custom_sale_amount	INTEGER
62	カスタムCV - エンゲージメント - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_engagement	INTEGER
63	カスタムCV - 表示 - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_view	INTEGER
64	3秒/100%の動画再生数	video_3s100pct_views	INTEGER
65	6秒の動画再生数	video_6s_views	INTEGER
66	15秒の動画再生数	video_15s_views	INTEGER
67	スワイプ	carousel_swipes	INTEGER

▼デバイス別レポート

dsp_report_twitter_api_device

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日付	date	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING

Twitter(API対応版)

5	インプレッション	impressions	INTEGER
6	クリック	clicks	INTEGER
7	ご利用金額	spend	STRING
8	端末	device	STRING
9	プレースメント	placement	STRING
10	購入	conversion_purchases_metric	INTEGER
11	購入 - ポストエンゲージメント	conversion_purchases_post_engagement	INTEGER
12	購入 - アシスト	conversion_purchases_assisted	INTEGER
13	購入 - ポストビュー	conversion_purchases_post_view	INTEGER
14	購入 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity	INTEGER
15	購入 - エンゲージメント - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_engagement	INTEGER
16	購入 - 表示 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_view	INTEGER
17	購入 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount	INTEGER
18	購入 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_engagement	INTEGER
19	購入 - 表示 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_view	INTEGER
20	登録	conversion_sign_ups_metric	INTEGER
21	登録 - ポストエンゲージメント	conversion_sign_ups_post_engagement	INTEGER
22	登録 - アシスト	conversion_sign_ups_assisted	INTEGER
23	登録 - ポストビュー	conversion_sign_ups_post_view	INTEGER
24	登録 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity	INTEGER
25	登録 - エンゲージメント - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_engagement	INTEGER
26	登録 - 表示 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_view	INTEGER
27	登録 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount	INTEGER
28	登録 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_engagement	INTEGER
29	登録 - 表示 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_view	INTEGER
30	サイト訪問	conversion_site_visits_metric	INTEGER
31	サイト訪問 - ポストエンゲージメント	conversion_site_visits_post_engagement	INTEGER
32	サイト訪問 - ポストビュー	conversion_site_visits_post_view	INTEGER
33	サイト訪問 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity	INTEGER
34	サイト訪問 - エンゲージメント - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_engagement	INTEGER

Twitter(API対応版)

35	サイト訪問 - 表示 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_view	INTEGER
36	サイト訪問 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount	INTEGER
37	サイト訪問 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_engagement	INTEGER
38	サイト訪問 - 表示 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_view	INTEGER
39	ダウンロード	conversion_downloads_metric	INTEGER
40	ダウンロード - ポストエンゲージメント	conversion_downloads_post_engagement	INTEGER
41	ダウンロード - ポストビュー	conversion_downloads_post_view	INTEGER
42	ダウンロード - 注文量	conversion_downloads_order_quantity	INTEGER
43	ダウンロード - エンゲージメント - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_engagement	INTEGER
44	ダウンロード - 表示 - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_view	INTEGER
45	ダウンロード - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount	INTEGER
46	ダウンロード - エンゲージメント - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_engagement	INTEGER
47	ダウンロード - 表示 - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_view	INTEGER
48	カスタムCV	conversion_custom_metric	INTEGER
49	カスタムCV - ポストエンゲージメント	conversion_custom_post_engagement	INTEGER
50	カスタムCV - ポストビュー	conversion_custom_post_view	INTEGER
51	カスタムCV - 注文量	conversion_custom_order_quantity	INTEGER
52	カスタムCV - エンゲージメント - 注文量	conversion_custom_order_quantity_engagement	INTEGER
53	カスタムCV - 表示 - 注文量	conversion_custom_order_quantity_view	INTEGER
54	カスタムCV - 売上金額	conversion_custom_sale_amount	INTEGER
55	カスタムCV - エンゲージメント - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_engagement	INTEGER
56	カスタムCV - 表示 - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_view	INTEGER
57	3秒/100%の動画再生数	video_3s100pct_views	INTEGER
58	6秒の動画再生数	video_6s_views	INTEGER
59	15秒の動画再生数	video_15s_views	INTEGER
60	スワイプ	carousel_swipes	INTEGER
61	プラットフォーム	platform	STRING

Twitter(API対応版)

▼広告グループ別レポート

dsp_report_twitter_api_ad_group

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日付	date	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	広告グループID	adgroup_id	INTEGER
6	広告グループ名	adgroup_name	STRING
7	目的	objective	STRING
8	インプレッション	impressions	INTEGER
9	クリック	clicks	INTEGER
10	ご利用金額	spend	STRING
11	課金対象結果	results	INTEGER
12	メディアのエンゲージメント	media_engagements	INTEGER
13	リツイート	retweets	INTEGER
14	返信	replies	INTEGER
15	フォロー	follows	INTEGER
16	カードのエンゲージメント	card_engagements	INTEGER
17	完全インプレッション	qualified_impressions	INTEGER
18	ツイートのエンゲージメント	tweet_engagements	INTEGER
19	メディアの再生数	media_views	INTEGER
20	いいね	likes	INTEGER
21	アプリのクリック数	app_clicks	INTEGER
22	リード	leads	INTEGER
23	リンクのクリック数	link_clicks	INTEGER
24	動画(再生完了)	video_completions	INTEGER
25	動画のアクション誘導	video_call_to_action	INTEGER
26	動画(25%再生済み)	video_played_25	INTEGER
27	動画(50%再生済み)	video_played_50	INTEGER

Twitter(API対応版)

28	動画 (75%再生済み)	video_played_75	INTEGER
29	動画再生開始回数	video_starts	INTEGER
30	動画の再生数	video_views	INTEGER
31	プレースメント	placement	STRING
32	購入	conversion_purchases_metric	INTEGER
33	購入 - ポストエンゲージメント	conversion_purchases_post_engagement	INTEGER
34	購入 - アシスト	conversion_purchases_assisted	INTEGER
35	購入 - ポストビュー	conversion_purchases_post_view	INTEGER
36	購入 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity	INTEGER
37	購入 - エンゲージメント - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_engagement	INTEGER
38	購入 - 表示 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_view	INTEGER
39	購入 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount	INTEGER
40	購入 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_engagement	INTEGER
41	購入 - 表示 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_view	INTEGER
42	登録	conversion_sign_ups_metric	INTEGER
43	登録 - ポストエンゲージメント	conversion_sign_ups_post_engagement	INTEGER
44	登録 - アシスト	conversion_sign_ups_assisted	INTEGER
45	登録 - ポストビュー	conversion_sign_ups_post_view	INTEGER
46	登録 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity	INTEGER
47	登録 - エンゲージメント - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_engagement	INTEGER
48	登録 - 表示 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_view	INTEGER
49	登録 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount	INTEGER
50	登録 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_engagement	INTEGER
51	登録 - 表示 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_view	INTEGER
52	サイト訪問	conversion_site_visits_metric	INTEGER
53	サイト訪問 - ポストエンゲージメント	conversion_site_visits_post_engagement	INTEGER
54	サイト訪問 - ポストビュー	conversion_site_visits_post_view	INTEGER
55	サイト訪問 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity	INTEGER
56	サイト訪問 - エンゲージメント - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_engagement	INTEGER
57	サイト訪問 - 表示 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_view	INTEGER

Twitter(API対応版)

58	サイト訪問 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount	INTEGER
59	サイト訪問 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_engagement	INTEGER
60	サイト訪問 - 表示 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_view	INTEGER
61	ダウンロード	conversion_downloads_metric	INTEGER
62	ダウンロード - ポストエンゲージメント	conversion_downloads_post_engagement	INTEGER
63	ダウンロード - ポストビュー	conversion_downloads_post_view	INTEGER
64	ダウンロード - 注文量	conversion_downloads_order_quantity	INTEGER
65	ダウンロード - エンゲージメント - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_engagement	INTEGER
66	ダウンロード - 表示 - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_view	INTEGER
67	ダウンロード - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount	INTEGER
68	ダウンロード - エンゲージメント - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_engagement	INTEGER
69	ダウンロード - 表示 - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_view	INTEGER
70	カスタムCV	conversion_custom_metric	INTEGER
71	カスタムCV - ポストエンゲージメント	conversion_custom_post_engagement	INTEGER
72	カスタムCV - ポストビュー	conversion_custom_post_view	INTEGER
73	カスタムCV - 注文量	conversion_custom_order_quantity	INTEGER
74	カスタムCV - エンゲージメント - 注文量	conversion_custom_order_quantity_engagement	INTEGER
75	カスタムCV - 表示 - 注文量	conversion_custom_order_quantity_view	INTEGER
76	カスタムCV - 売上金額	conversion_custom_sale_amount	INTEGER
77	カスタムCV - エンゲージメント - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_engagement	INTEGER
78	カスタムCV - 表示 - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_view	INTEGER
79	3秒/100%の動画再生数	video_3s100pct_views	INTEGER
80	6秒の動画再生数	video_6s_views	INTEGER
81	15秒の動画再生数	video_15s_views	INTEGER
82	スワイプ	carousel_swipes	INTEGER

▼プラットフォーム別レポート

dsp_report_twitter_api_platform

Twitter(API対応版)

1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日付	date	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	プラットフォーム	platform	STRING
6	プレースメント	placement	STRING
7	インプレッション	impressions	INTEGER
8	クリック	clicks	INTEGER
9	ご利用金額	spend	STRING
10	メディアのエンゲージメント	media_engagements	INTEGER
11	リツイート	retweets	INTEGER
12	返信	replies	INTEGER
13	フォロー	follows	INTEGER
14	カードのエンゲージメント	card_engagements	INTEGER
15	いいね	likes	INTEGER
16	ツイートのエンゲージメント	engagements	INTEGER
17	プレースメント	placement	STRING
18	購入	conversion_purchases_metric	INTEGER
19	購入 - ポストエンゲージメント	conversion_purchases_post_engagement	INTEGER
20	購入 - アシスト	conversion_purchases_assisted	INTEGER
21	購入 - ポストビュー	conversion_purchases_post_view	INTEGER
22	購入 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity	INTEGER
23	購入 - エンゲージメント - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_engagemen	INTEGER
24	購入 - 表示 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_view	INTEGER
25	購入 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount	INTEGER
26	購入 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_engagemen	INTEGER
27	購入 - 表示 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_view	INTEGER
28	登録	conversion_sign_ups_metric	INTEGER
29	登録 - ポストエンゲージメント	conversion_sign_ups_post_engagement	INTEGER
30	登録 - アシスト	conversion_sign_ups_assisted	INTEGER

Twitter(API対応版)

31	登録 - ポストビュー	conversion_sign_ups_post_view	INTEGER
32	登録 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity	INTEGER
33	登録 - エンゲージメント - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_engagement	INTEGER
34	登録 - 表示 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_view	INTEGER
35	登録 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount	INTEGER
36	登録 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_engagement	INTEGER
37	登録 - 表示 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_view	INTEGER
38	サイト訪問	conversion_site_visits_metric	INTEGER
39	サイト訪問 - ポストエンゲージメント	conversion_site_visits_post_engagement	INTEGER
40	サイト訪問 - ポストビュー	conversion_site_visits_post_view	INTEGER
41	サイト訪問 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity	INTEGER
42	サイト訪問 - エンゲージメント - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_engagement	INTEGER
43	サイト訪問 - 表示 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_view	INTEGER
44	サイト訪問 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount	INTEGER
45	サイト訪問 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_engagement	INTEGER
46	サイト訪問 - 表示 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_view	INTEGER
47	ダウンロード	conversion_downloads_metric	INTEGER
48	ダウンロード - ポストエンゲージメント	conversion_downloads_post_engagement	INTEGER
49	ダウンロード - ポストビュー	conversion_downloads_post_view	INTEGER
50	ダウンロード - 注文量	conversion_downloads_order_quantity	INTEGER
51	ダウンロード - エンゲージメント - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_engagement	INTEGER
52	ダウンロード - 表示 - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_view	INTEGER
53	ダウンロード - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount	INTEGER
54	ダウンロード - エンゲージメント - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_engagement	INTEGER
55	ダウンロード - 表示 - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_view	INTEGER
56	カスタムCV	conversion_custom_metric	INTEGER
57	カスタムCV - ポストエンゲージメント	conversion_custom_post_engagement	INTEGER
58	カスタムCV - ポストビュー	conversion_custom_post_view	INTEGER
59	カスタムCV - 注文量	conversion_custom_order_quantity	INTEGER
60	カスタムCV - エンゲージメント - 注文量	conversion_custom_order_quantity_engagement	INTEGER

Twitter(API対応版)

61	カスタムCV - 表示 - 注文量	conversion_custom_order_quantity_view	INTEGER
62	カスタムCV - 売上金額	conversion_custom_sale_amount	INTEGER
63	カスタムCV - エンゲージメント - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_engagement	INTEGER
64	カスタムCV - 表示 - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_view	INTEGER
65	3秒/100%の動画再生数	video_3s100pct_views	INTEGER
66	6秒の動画再生数	video_6s_views	INTEGER
67	15秒の動画再生数	video_15s_views	INTEGER
68	スワイプ	carousel_swipes	INTEGER

▼地域別レポート

dsp_report_twitter_api_region

1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日付	date	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	プラットフォーム	platform	STRING
6	プレイスメント	placement	STRING
7	インプレッション	impressions	INTEGER
8	クリック	clicks	INTEGER
9	ご利用金額	spend	STRING
10	メディアのエンゲージメント	media_engagements	INTEGER
11	リツイート	retweets	INTEGER
12	返信	replies	INTEGER
13	フォロー	follows	INTEGER
14	カードのエンゲージメント	card_engagements	INTEGER
15	いいね	likes	INTEGER
16	ツイートのエンゲージメント	engagements	INTEGER
17	プレイスメント	placement	STRING

Twitter(API対応版)

18	購入	conversion_purchases_metric	INTEGER
19	購入 - ポストエンゲージメント	conversion_purchases_post_engagement	INTEGER
20	購入 - アシスト	conversion_purchases_assisted	INTEGER
21	購入 - ポストビュー	conversion_purchases_post_view	INTEGER
22	購入 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity	INTEGER
23	購入 - エンゲージメント - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_engagem	INTEGER
24	購入 - 表示 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_view	INTEGER
25	購入 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount	INTEGER
26	購入 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_engagemen	INTEGER
27	購入 - 表示 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_view	INTEGER
28	登録	conversion_sign_ups_metric	INTEGER
29	登録 - ポストエンゲージメント	conversion_sign_ups_post_engagement	INTEGER
30	登録 - アシスト	conversion_sign_ups_assisted	INTEGER
31	登録 - ポストビュー	conversion_sign_ups_post_view	INTEGER
32	登録 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity	INTEGER
33	登録 - エンゲージメント - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_engagemen	INTEGER
34	登録 - 表示 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_view	INTEGER
35	登録 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount	INTEGER
36	登録 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_engagemen	INTEGER
37	登録 - 表示 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_view	INTEGER
38	サイト訪問	conversion_site_visits_metric	INTEGER
39	サイト訪問 - ポストエンゲージメント	conversion_site_visits_post_engagement	INTEGER
40	サイト訪問 - ポストビュー	conversion_site_visits_post_view	INTEGER
41	サイト訪問 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity	INTEGER
42	サイト訪問 - エンゲージメント - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_engagem	INTEGER
43	サイト訪問 - 表示 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_view	INTEGER
44	サイト訪問 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount	INTEGER
45	サイト訪問 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_engagemen	INTEGER
46	サイト訪問 - 表示 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_view	INTEGER
47	ダウンロード	conversion_downloads_metric	INTEGER

Twitter(API対応版)

48	ダウンロード - ポストエンゲージメント	conversion_downloads_post_engagement	INTEGER
49	ダウンロード - ポストビュー	conversion_downloads_post_view	INTEGER
50	ダウンロード - 注文量	conversion_downloads_order_quantity	INTEGER
51	ダウンロード - エンゲージメント - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_engagemen	INTEGER
52	ダウンロード - 表示 - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_view	INTEGER
53	ダウンロード - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount	INTEGER
54	ダウンロード - エンゲージメント - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_engagemen	INTEGER
55	ダウンロード - 表示 - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_view	INTEGER
56	カスタムCV	conversion_custom_metric	INTEGER
57	カスタムCV - ポストエンゲージメント	conversion_custom_post_engagement	INTEGER
58	カスタムCV - ポストビュー	conversion_custom_post_view	INTEGER
59	カスタムCV - 注文量	conversion_custom_order_quantity	INTEGER
60	カスタムCV - エンゲージメント - 注文量	conversion_custom_order_quantity_engagemen	INTEGER
61	カスタムCV - 表示 - 注文量	conversion_custom_order_quantity_view	INTEGER
62	カスタムCV - 売上金額	conversion_custom_sale_amount	INTEGER
63	カスタムCV - エンゲージメント - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_engagement	INTEGER
64	カスタムCV - 表示 - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_view	INTEGER
65	3秒/100%の動画再生数	video_3s100pct_views	INTEGER
66	6秒の動画再生数	video_6s_views	INTEGER
67	15秒の動画再生数	video_15s_views	INTEGER
68	スワイプ	carousel_swipes	INTEGER

Logicad

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名
1901	クリエイティブレポート	dsp_report_logicad_creative_report

▼クリエイティブレポート

dsp_report_logicad_creative_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	広告主ID	advertiser_id	STRING
3	広告主名	advertiser_name	STRING
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING
6	配信設定ID	distribution_setting_id	INTEGER
7	配信設定名	distribution_setting_name	STRING
8	クリエイティブID	creative_id	INTEGER
9	クリエイティブ名	creative_name	STRING
10	クリエイティブURL	creative_url	STRING
11	クリエイティブタグ	creative_tag	STRING
12	クリエイティブサイズ	creative_size	STRING
13	クリエイティブ種別	creative_type	STRING
14	クリックURL	click_url	STRING
15	ランディングURL	landing_url	STRING
16	インプレッション数	impressions	INTEGER
17	クリック数	clicks	INTEGER
18	消化金額	cost	STRING
19	CV	cv	STRING
20	VCV	vcv	INTEGER
21	CV_販売個数	cv_sales_quantity	INTEGER

Logicad

22	CV_総額	cv_gross_amount	INTEGER
23	VCV_販売個数	vcv_sales_quantity	INTEGER
24	VCV_総額	vcv_gross_value	INTEGER

Criteo(REST API)

▼レポートタイプ一覧

TypeNo. レポートタイプ名	レポート出カテーブル名	備考
2801 日別レポート	pf_report_criteo_rest_campaign_daily	
2802 時間別レポート	pf_report_criteo_rest_campaign_hourly	
2803 カテゴリ日別レポート	pf_report_criteo_rest_campaign_category_daily	

▼日別レポート

pf_report_criteo_rest_campaign_daily

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	アセットID	asset_id	INTEGER
3	広告主ID	advertiser_id	STRING
4	クリック数	clicks	INTEGER
5	インプレッション	displays	INTEGER
6	コスト	advertiser_cost	STRING
7	コンバージョン	sales	INTEGER
8	ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER
9	CPO	order_value	STRING
10	CPOPV	order_value_post_view	STRING
11	コンバージョン(クライアントアトリビューション)	sales_client_attribution	INTEGER
12	すべてのコンバージョン(クライアントアトリビューション)	sales_all_client_attribution	INTEGER
13	コンバージョン(クリックから30日)	sales_pc_30d	INTEGER
14	すべてのコンバージョン(クリックから30日)	sales_all_pc_30d	INTEGER
15	コンバージョン(表示から24時間)	sales_pv_24h	INTEGER
16	すべてのコンバージョン(表示から24時間)	sales_all_pv_24h	INTEGER
17	コンバージョン(クリックから30日)+コンバージョン(表示から24時間)	sales_pc_30d_pv_24h	INTEGER
18	すべてのコンバージョン(クリックから30日)+すべてのコンバージョン(表示から24時間)	sales_all_pc_30d_pv_24h	INTEGER
19	コンバージョン(クリックから1日)	sales_pc_1d	INTEGER
20	すべてのコンバージョン(クリックから1日)	sales_all_pc_1d	INTEGER
21	コンバージョン(クリックから7日)	sales_pc_7d	INTEGER
22	すべてのコンバージョン(クリックから7日)	sales_all_pc_7d	INTEGER

※「コンバージョン」、「ポストビューコンバージョン」、「CPO」、「CPOPV」については値の取得が行われなくなっております。

Criteo(REST API)

▼時間別レポート

pf_report_criteo_rest_campaign_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	時間帯別	hour_of_day	INTEGER
3	アセットID	asset_id	INTEGER
4	広告主ID	advertiser_id	STRING
5	クリック数	clicks	INTEGER
6	インプレッション	displays	INTEGER
7	コスト	advertiser_cost	STRING
8	コンバージョン	sales	INTEGER
9	ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER
10	CPO	order_value	STRING
11	CPOPV	order_value_post_view	STRING
12	コンバージョン(クライアントアトリビューション)	sales_client_attribution	INTEGER
13	すべてのコンバージョン(クライアントアトリビューション)	sales_all_client_attribution	INTEGER
14	コンバージョン(クリックから30日)	sales_pc_30d	INTEGER
15	すべてのコンバージョン(クリックから30日)	sales_all_pc_30d	INTEGER
16	コンバージョン(表示から24時間)	sales_pv_24h	INTEGER
17	すべてのコンバージョン(表示から24時間)	sales_all_pv_24h	INTEGER
18	コンバージョン(クリックから30日)+コンバージョン(表示から24時間)	sales_pc_30d_pv_24h	INTEGER
19	すべてのコンバージョン(クリックから30日)+すべてのコンバージョン(表示から24時間)	sales_all_pc_30d_pv_24h	INTEGER
20	コンバージョン(クリックから1日)	sales_pc_1d	INTEGER
21	すべてのコンバージョン(クリックから1日)	sales_all_pc_1d	INTEGER
22	コンバージョン(クリックから7日)	sales_pc_7d	INTEGER
23	すべてのコンバージョン(クリックから7日)	sales_all_pc_7d	INTEGER

※「コンバージョン」、「ポストビューコンバージョン」、「CPO」、「CPOPV」については値の取得が行われなくなっております。

▼カテゴリ日別レポート

pf_report_criteo_rest_campaign_category_daily

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	アセットID	asset_id	INTEGER

Criteo(REST API)

3	カテゴリID	category_id	INTEGER
4	カテゴリ	category_name	STRING
5	広告主ID	advertiser_id	STRING
6	クリック数	clicks	INTEGER
7	インプレッション	displays	INTEGER
8	コスト	advertiser_cost	STRING
9	コンバージョン	sales	INTEGER
10	ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER
11	CPO	order_value	STRING
12	CPOPV	order_value_post_view	STRING
13	コンバージョン(クライアントアトリビューション)	sales_client_attribution	INTEGER
14	すべてのコンバージョン(クライアントアトリビューション)	sales_all_client_attribution	INTEGER
15	コンバージョン(クリックから30日)	sales_pc_30d	INTEGER
16	すべてのコンバージョン(クリックから30日)	sales_all_pc_30d	INTEGER
17	コンバージョン(表示から24時間)	sales_pv_24h	INTEGER
18	すべてのコンバージョン(表示から24時間)	sales_all_pv_24h	INTEGER
19	コンバージョン(クリックから30日)+コンバージョン(表示から24時間)	sales_pc_30d_pv_24h	INTEGER
20	すべてのコンバージョン(クリックから30日)+すべてのコンバージョン(表示から24時間)	sales_all_pc_30d_pv_24h	INTEGER
21	コンバージョン(クリックから1日)	sales_pc_1d	INTEGER
22	すべてのコンバージョン(クリックから1日)	sales_all_pc_1d	INTEGER
23	コンバージョン(クリックから7日)	sales_pc_7d	INTEGER
24	すべてのコンバージョン(クリックから7日)	sales_all_pc_7d	INTEGER

※「コンバージョン」、「ポストビューコンバージョン」、「CPO」、「CPOPV」については値の取得が行われなくなっております。

FreakOut DSP

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
801	広告レポート	dsp_report_freak_out_ad	
802	入札レポート	dsp_report_freak_out_bid	
803	コンバージョンレポート	dsp_report_freak_out_conversion	

▼広告レポート

dsp_report_freak_out_ad

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日付	date	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
5	広告ID	ad_id	INTEGER
6	表示回数	impressions	INTEGER
7	クリック数	clicks	INTEGER
8	間接CV数	indirect_conversions	INTEGER
9	CV数	direct_conversions	INTEGER
10	ご利用金額	cost	STRING
11	APPs+コスト	apps_price	STRING

※備考

ご利用金額

広告費用(APPs+分を含まない)

APPs+コスト

APPs+で利用した費用

▼入札レポート

dsp_report_freak_out_bid

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
-----	-----	-----------	---------------

FreakOut DSP

1 広告主ID	advertiser_id	STRING
2 日付	date	STRING
3 キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4 広告グループID	ad_group_id	INTEGER
5 入札ID	bid_id	INTEGER
6 表示回数	impressions	INTEGER
7 クリック数	clicks	INTEGER
8 入札回数	bidding_count	INTEGER
9 間接CV数	indirect_conversions	INTEGER
10 CV数	direct_conversions	INTEGER
11 ご利用金額	cost	STRING
12 APPs+コスト	apps_price	STRING

※備考

ご利用金額

広告費用(APPs+分を含まない)

APPs+コスト

APPs+で利用した費用

▼コンバージョンレポート

dsp_report_freak_out_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日付	date	STRING
3	地域	region	STRING
4	初回広告接触時刻	first_showed_at	TIMESTAMP
5	OS	os	STRING
6	ISP	isp	STRING
7	フリークエンシー	frequency	STRING
8	コンバージョン時の接触種別	type	STRING
9	任意データ	custom_data	STRING
10	Google Analytics情報	google_analytics_info	STRING

FreakOut DSP

11	IPアドレス	ip	STRING
12	都市	city	STRING
13	最終入札ID	last_bid_id	INTEGER
14	国家	country	STRING
15	初期入札ID	first_bid_id	INTEGER
16	CV種別	conversion_type	INTEGER
17	最終広告表示時刻	last_showed_at	TIMESTAMP
18	初回接触広告ID	first_ad_id	INTEGER
19	最終接触日時	last_contacted_at	TIMESTAMP
20	郵便番号	postal_code	STRING
21	最終接触広告ID	last_ad_id	INTEGER
22	任意金額データ	custom_price	INTEGER

ScaleOut DSP

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出カテーブル名	備考
901	広告レポート	dsp_report_scale_out	

▼広告レポート

dsp_report_scale_out

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日付	date	STRING
3	オーダーID	order_id	STRING
4	オーダー名	order_name	STRING
5	スケジュールID	schedule_id	INTEGER
6	スケジュール名	schedule_name	STRING
7	クリエイティブID	creative_id	INTEGER
8	クリエイティブ名	creative_name	STRING
9	インプレッション	impressions	INTEGER
10	インプレッション(RTB配信)	rtb_impressions	INTEGER
11	クリック	clicks	INTEGER
12	コンバージョン	conversions	STRING
13	ビューコンバージョン	post_view_conversions	STRING
14	クリックコンバージョン	post_click_conversions	STRING
15	グロス	booked_revenue	STRING
16	プロフィット	profit	STRING
17	コスト	media_cost	STRING
18	コスト(RTB配信)	rtb_media_cost	STRING

DoubleClick Bid Manager

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
1101	標準レポート	dsp_report_dbm_general	

▼標準レポート

dsp_report_dbm_general

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日付	date	STRING
3	Insertion Order ID	insertion_order_id	INTEGER
4	Insertion Order	insertion_order_name	STRING
5	Line Item ID	line_item_id	INTEGER
6	Line Item	line_item_name	STRING
7	Line Item Type	line_item_type	STRING
8	Creative ID	creative_id	INTEGER
9	Creative	creative_name	STRING
10	Creative Size	creative_size	STRING
11	Creative Type	creative_type	STRING
12	App/URL ID	app_url_id	INTEGER
13	App/URL	app_url	STRING
14	Device Type	device_type	STRING
15	Impressions	impressions	INTEGER
16	Clicks	clicks	INTEGER
17	Revenue (Advertiser Currency)	revenue	STRING
18	cost-Click Conversions	post_click_conversions	STRING
19	Post-View Conversions	post_view_conversions	STRING
20	Total Media Cost (Advertiser Currency)	total_media_cost	STRING
21	Complete Views (Video)	complete_views_video	INTEGER

DoubleClick Bid Manager

22	First-Quartile Views (Video)	first_quartile_views_video	INTEGER
23	Midpoint Views (Video)	midpoint_views_video	INTEGER
24	Third-Quartile Views (Video)	third_quartile_views_video	INTEGER

i-mobile

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
1601	キャンペーンサイト別レポート	dsp_report_imobile_campaign	

▼キャンペーンサイト別レポート

dsp_report_imobile_campaign

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日付	date	STRING
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	サイト名	site_name	STRING
5	プラットフォーム	platform	STRING
6	表示回数	impressions	INTEGER
7	クリック回数	clicks	INTEGER
8	CV	cv	STRING
9	ご利用金額	cost	STRING

nend

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
1801	広告レポート	dsp_report_nend_ad_report	

▼広告レポート

dsp_report_nend_ad_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	代理店ID	agency_id	INTEGER
3	代理店名	agency_name	STRING
4	広告主ID	advertiser_id	STRING
5	広告主名	advertiser_name	STRING
6	プロモーションID	promotion_id	INTEGER
7	プロモーション名	promotion_name	STRING
8	キャンペーングループID	campaign_group_id	INTEGER
9	キャンペーングループ名	campaign_group_name	STRING
10	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
11	キャンペーン名	campaign_name	STRING
12	広告ID	material_id	INTEGER
13	広告名	material_name	STRING
14	URL	url	STRING
15	広告テキスト1	description_1	STRING
16	広告テキスト2	description_2	STRING
17	広告画像ファイル種別	file_type	STRING
18	広告サイズ	display_size	STRING
19	広告画像URL	material_url	STRING
20	プラットフォーム	platform	STRING
21	IMP数	impressions	INTEGER

nend

22 CL数	clicks	INTEGER
23 CV数	conversions	STRING
24 利用金額	cost	STRING

ADMATRIX DSP

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
2201	広告グループ別レポート	dsp_report_admatrix_dsp_ad_group	
2202	クリエイティブ別レポート	dsp_report_admatrix_dsp_creative	

▼広告グループ別レポート

dsp_report_admatrix_dsp_ad_group

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
3	広告グループ名	ad_group_name	STRING
4	日付	date	STRING
5	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
6	キャンペーン名	campaign_name	STRING
7	表示回数	impressions	INTEGER
8	クリック数	clicks	INTEGER
9	ご利用金額	cost	STRING
10	ビュースルーCV	view_through_conversions	INTEGER
11	CV数	conversions	STRING
12	ユニークCV	unique_conversions	INTEGER

▼クリエイティブ別レポート

dsp_report_admatrix_dsp_creative

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	クリエイティブID	creative_id	INTEGER
3	クリエイティブ名	creative_name	STRING

ADMATRIX DSP

4	日付	date	STRING
5	表示回数	impressions	INTEGER
6	クリック数	clicks	INTEGER
7	ご利用金額	cost	STRING
8	ビュースルーCV	view_through_conversions	INTEGER
9	CV数	conversions	STRING
10	ユニークCV	unique_conversions	INTEGER

AdCent

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
2301	コンバージョンレポート(購入日ベース)	dsp_report_adcent_cv_purchase	
2302	コンバージョンレポート(承認/却下日ベース)	dsp_report_adcent_cv_approval	
2303	クリックレポート	dsp_report_adcent_click	ベーシックプランでは取得不可

▼コンバージョンレポート(購入日ベース)

dsp_report_adcent_cv_purchase

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	決済ID	settlement_id	
2	プロモーションID	promotion_id	
3	プロモーション名	promotion_name	
4	LP ID	lp_id	
5	LP名	lp_name	
6	ASP ID	asp_id	
7	ASP名	asp_name	
8	クリック日時	click_time	
9	購入日時	cv_time	
10	注文番号	order_id	
11	注文金額	order_value	
12	報酬金額	fee_value	
13	PID	pid	
14	SID	sid	
15	ステータス	status	
16	承認/却下日時	approval_time	
17	リファラ	referrer	
18	日付	date	
19	広告主ID	advertiser_id	

AdCent

▼コンバージョンレポート(承認/却下日ベース)

dsp_report_adcent_cv_approval

No.	項目名	テーブル内カラム名
1	決済ID	settlement_id
2	プロモーションID	promotion_id
3	プロモーション名	promotion_name
4	LP ID	lp_id
5	LP名	lp_name
6	ASP ID	asp_id
7	ASP名	asp_name
8	クリック日時	click_time
9	購入日時	cv_time
10	注文番号	order_id
11	注文金額	order_value
12	報酬金額	fee_value
13	PID	pid
14	SID	sid
15	ステータス	status
16	承認/却下日時	approval_time
17	リファラ	referrer
18	日付	date
19	広告主ID	advertiser_id

▼クリックレポート

dsp_report_adcent_click

No.	項目名	テーブル内カラム名
1	日	date

AdCent

2	プロモーションID	promotion_id
3	プロモーション名	promotion_name
4	ASP ID	asp_id
5	ASP名	asp_name
6	LP ID	lp_id
7	LP名	lp_name
8	デバイス	device
9	クリック	clicks
10	コンバージョン	cv
11	広告主ID	advertiser_id

MicroAd BLADE (API対応版)

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
2601	配信実績レポート	pf_report_blade_api_standard	
2602	コンバージョンレポート	pf_report_blade_api_cv	

▼配信実績レポート

pf_report_blade_api_standard

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日	date	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	キャンペーンステータス	campaign_status	STRING
6	ストラクチャID	struct_id	INTEGER
7	ストラクチャ名	struct_name	STRING
8	クリエイティブID	creative_id	INTEGER
9	クリエイティブ名	creative_name	STRING
10	クリエイティブサイズ	creative_size	STRING
11	クリエイティブタイプ	creative_type	STRING
12	クリエイティブ画像URL	creative_url	STRING
13	リンク先URL	link_url	STRING
14	消化金額	cost	STRING
15	ステータス	status	STRING
16	目標CVP ID	target_cvp_id	INTEGER
17	目標CVP名	target_cvp_name	STRING
18	Impression	impressions	INTEGER
19	Click	clicks	INTEGER
20	CV	cv	STRING

MicroAd BLADE (API対応版)

▼コンバージョンレポート

pf_report_blade_api_cv

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日	date	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	ストラクチャID	struct_id	INTEGER
5	クリエイティブID	creative_id	INTEGER
6	目標CVP ID	target_cvp_id	INTEGER
7	CVP_ID	cvp_id	INTEGER
8	CVP名	cvp_name	STRING
9	CV	cv	STRING

Outbrain

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
3401	PromotedLinkレポート	pf_report_outbrain_promotedlink	
3402	パブリッシャ別レポート	pf_report_outbrain_publisher	
3403	セクション別レポート	pf_report_outbrain_section	
3404	デバイス別レポート	pf_report_outbrain_platform	
3405	国別レポート	pf_report_outbrain_geo	
3406	Interest別レポート	pf_report_outbrain_interests	
3407	コンバージョンレポート	pf_report_outbrain_conversion	

▼PromotedLinkレポート

pf_report_outbrain_promotedlink

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日	date	STRING
3	PromotedLinkID	promotedlink_id	STRING
4	テキスト	text	STRING
5	作成日	creation_time	STRING
6	最終更新日	last_modified	STRING
7	URL	url	STRING
8	ステータス	status	STRING
9	Promotedlink利用可	promotedlink_enabled	STRING
10	【廃止】イメージURL	cached_image_url	STRING
11	キャンペーンID	campaigns_id	STRING
12	キャンペーン名	campaigns_name	STRING
13	【廃止】アーカイブ	archived	STRING
14	【廃止】言語	document_language	STRING
15	CPC調整	cpc_adjustment	STRING

Outbrain

16	フォーマット	creative_format	STRING
17	セクション名	sections_name	STRING
18	インプレッション	metrics_impressions	STRING
19	クリック数	metrics_clicks	STRING
20	費用	metrics_spend	STRING
21	総コンバージョン数	metrics_total_conversions	STRING
22	コンバージョン数	metrics_conversions	STRING
23	ビュースルーコンバージョン数	metrics_view_conversions	STRING
24	総売上金額	metrics_total_sum_value	STRING
25	売上金額	metrics_sum_value	STRING
26	ビュースルー売上金額	metrics_view_sum_value	STRING
27	総コンバージョン数あたりの売上金額	metrics_total_average_value	STRING
28	コンバージョン数あたりの売上金額	metrics_average_value	STRING
29	ビュースルーコンバージョン数あたりの売上金額	metrics_view_average_value	STRING
30	ロゴURL	cached_logo_url	STRING

▼パブリッシャ別レポート

pf_report_outbrain_publisher

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日	date	STRING
3	パブリッシャーID	publishers_id	STRING
4	パブリッシャー名	publishers_name	STRING
5	パブリッシャーURL	publishers_url	STRING
6	キャンペーンID	campaigns_id	STRING
7	インプレッション	metrics_impressions	STRING
8	クリック数	metrics_clicks	STRING
9	費用	metrics_spend	STRING
10	総コンバージョン数	metrics_total_conversions	STRING
11	コンバージョン数	metrics_conversions	STRING

Outbrain

12	ビュースルーコンバージョン数	metrics_view_conversions	STRING
13	総売上金額	metrics_total_sum_value	STRING
14	売上金額	metrics_sum_value	STRING
15	ビュースルー売上金額	metrics_view_sum_value	STRING
16	総コンバージョン数あたりの売上金額	metrics_total_average_value	STRING
17	コンバージョン数あたりの売上金額	metrics_average_value	STRING
18	ビュースルーコンバージョン数あたりの売上金額	metrics_view_average_value	STRING

▼セクション別レポート

pf_report_outbrain_section

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日	date	STRING
3	セクションID	sections_id	STRING
4	セクション名	sections_name	STRING
5	パブリッシャーID	publishers_id	STRING
6	パブリッシャー名	publishers_name	STRING
7	パブリッシャーURL	publishers_url	STRING
8	キャンペーンID	campaigns_id	STRING
9	インプレッション	metrics_impressions	STRING
10	クリック数	metrics_clicks	STRING
11	費用	metrics_spend	STRING
12	総コンバージョン数	metrics_total_conversions	STRING
13	コンバージョン数	metrics_conversions	STRING
14	ビュースルーコンバージョン数	metrics_view_conversions	STRING
15	総売上金額	metrics_total_sum_value	STRING
16	売上金額	metrics_sum_value	STRING
17	ビュースルー売上金額	metrics_view_sum_value	STRING
18	総コンバージョン数あたりの売上金額	metrics_total_average_value	STRING

Outbrain

19	コンバージョン数あたりの売上金額	metrics_average_value	STRING
20	ビュースルーコンバージョン数あたりの売上金額	metrics_view_average_value	STRING

▼デバイス別レポート

pf_report_outbrain_platform

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日	date	STRING
3	プラットフォーム	platform	STRING
4	デバイス名	platforms_name	STRING
5	インプレッション	metrics_impressions	STRING
6	クリック数	metrics_clicks	STRING
7	費用	metrics_spend	STRING
8	総コンバージョン数	metrics_total_conversions	STRING
9	コンバージョン数	metrics_conversions	STRING
10	ビュースルーコンバージョン数	metrics_view_conversions	STRING
11	総売上金額	metrics_total_sum_value	STRING
12	売上金額	metrics_sum_value	STRING
13	ビュースルー売上金額	metrics_view_sum_value	STRING
14	総コンバージョン数あたりの売上金額	metrics_total_average_value	STRING
15	コンバージョン数あたりの売上金額	metrics_average_value	STRING
16	ビュースルーコンバージョン数あたりの売上金額	metrics_view_average_value	STRING

▼国別レポート

pf_report_outbrain_geo

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日	date	STRING
3	国別ID	geo_id	STRING

Outbrain

4	国別名	geo_name	STRING
5	国別コード	geo_code	STRING
6	キャンペーンID	campaigns_id	STRING
7	インプレッション	metrics_impressions	STRING
8	クリック数	metrics_clicks	STRING
9	費用	metrics_spend	STRING
10	総コンバージョン数	metrics_total_conversions	STRING
11	コンバージョン数	metrics_conversions	STRING
12	ビュースルーコンバージョン数	metrics_view_conversions	STRING
13	総売上金額	metrics_total_sum_value	STRING
14	売上金額	metrics_sum_value	STRING
15	ビュースルー売上金額	metrics_view_sum_value	STRING
16	総コンバージョン数あたりの売上金額	metrics_total_average_value	STRING
17	コンバージョン数あたりの売上金額	metrics_average_value	STRING
18	ビュースルーコンバージョン数あたりの売上金額	metrics_view_average_value	STRING

▼Interest別レポート

pf_report_outbrain_interests

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日	date	STRING
3	InterestID	interests_id	STRING
4	Interest名	interests_name	STRING
5	ターゲティングステータス	targeting_status	STRING
6	インプレッション	metrics_impressions	STRING
7	クリック数	metrics_clicks	STRING
8	費用	metrics_spend	STRING
9	総コンバージョン数	metrics_total_conversions	STRING
10	コンバージョン数	metrics_conversions	STRING

Outbrain

11	ビュースルーコンバージョン数	metrics_view_conversions	STRING
12	総売上金額	metrics_total_sum_value	STRING
13	売上金額	metrics_sum_value	STRING
14	ビュースルー売上金額	metrics_view_sum_value	STRING
15	総コンバージョン数あたりの売上金額	metrics_total_average_value	STRING
16	コンバージョン数あたりの売上金額	metrics_average_value	STRING
17	ビュースルーコンバージョン数あたりの売上金額	metrics_view_average_value	STRING

▼コンバージョンレポート

pf_report_outbrain_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日	date	STRING
3	キャンペーンID	campaigns_id	INTEGER
4	キャンペーン名	conversion_name	STRING
5	総コンバージョン数	metrics_total_conversions	STRING
6	コンバージョン数	metrics_conversions	STRING
7	ビュースルーコンバージョン数	metrics_view_conversions	STRING
8	総売上金額	metrics_total_sum_value	STRING
9	売上金額	metrics_sum_value	STRING
10	ビュースルー売上金額	metrics_view_sum_value	STRING
11	総コンバージョン数あたりの売上金額	metrics_total_average_value	STRING
12	コンバージョン数あたりの売上金額	metrics_average_value	STRING
13	ビュースルーコンバージョン数あたりの売上金額	metrics_view_average_value	STRING

Bypass

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
301	レポートタイプA	dsp_report_bypass	
302	レポートタイプB	dsp_report_bypass	
303	レポートタイプC	dsp_report_bypass	

※Bypassから取得可能な3種類のレポートについては、特殊な扱いのため全てのレポートタイプを1つのテーブルで扱っている

特殊な扱い = レポートAPIの返却結果の内容からレポートタイプを判定し、取得できたデータを該当の列に格納

▼レポートタイプA,B,C

dsp_report_bypass

No.	項目名	テーブル内カラム名	A	B	C	BigQuery内データ型
1	アカウントID	account_id	○	○	○	STRING
2	広告主ID	advertiser_id	○	○	○	STRING
3	日付	date	○	○	○	STRING
4	キャンペーン	campaign_id	○	○	○	INTEGER
5	キャンペーン名	campaign_name	○	○	○	STRING
6	広告メニュー	campaign_start_date	○	○	○	STRING
7	キャンペーン終了日	campaign_end_date	○	○	○	STRING
8	広告メニューID	line_item_id	○	○	○	INTEGER
9	広告メニュー名	line_item_name	○	○	○	STRING
10	クリエイティブ	creative_id	○	○	○	INTEGER
11	ラインアイテムクリエイティブ	line_item_creative_id	○	○	○	INTEGER
12	クリエイティブセット名	creative_set_name	○	○	○	STRING
13	デフォルトリダイレクトURL	creative_url	○	-	-	STRING
14	バナー画像サイズ	banner_size	○	-	-	STRING
15	デフォルトランディングページURL	landing_url	○	-	-	STRING
16	ラインアイテムクリエイティブステータス	line_item_creative_status	○	-	-	STRING
17	OS	os	○	-	○	STRING
18	累積予算	budget_total	-	○	-	INTEGER

Bypass

19 月内予算	monthly_budget	-	o	-	INTEGER
20 日予算	daily_budget	-	o	-	INTEGER
21 imps	impressions	o	o	o	INTEGER
22 clicks	clicks	o	o	o	INTEGER
23 CV	conversions	o	o	o	STRING
24 消化額	cost	o	o	o	STRING

Google Analytics

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
601	カスタムレポート	dsp_report_analytics_basic	

※「カスタムレポート」という名称で取得しているが、取得項目については以下の項目のみ対応

▼カスタムレポート

dsp_report_analytics_basic

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日	date	STRING
2	トラフィックの種類	traffic_type	STRING
3	キャンペーン	campaign	STRING
4	参照元/メディア	source_medium	STRING
5	ページビュー数	pv	INTEGER
6	セッション	session	INTEGER
7	ページ/セッション	page_session	STRING
8	平均セッション時間	avg_session_duration	INTEGER
9	新規セッション率	new_session_rate	STRING
10	直帰率	bounce_rate	STRING
11	目標 1 の完了数	goal_1_completions	INTEGER
12	目標 2 の完了数	goal_2_completions	INTEGER
13	目標 3 の完了数	goal_3_completions	INTEGER
14	目標 4 の完了数	goal_4_completions	INTEGER
15	ビューID	profile_id	STRING
16	ビュー名	profile_name	STRING
17	トラッキングID	property_id	STRING

【廃止】Yahoo! ディスプレイアドネットワーク

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
102	地域別レポート	dsp_report_ydn_ad_group_region	
103	性別レポート	dsp_report_ydn_ad_group_gender	
104	年齢別レポート	dsp_report_ydn_ad_group_age	
105	サイトカテゴリ別レポート	dsp_report_ydn_ad_group_site_category	
107	サーチキーワード別レポート	dsp_report_ydn_ad_group_search_keyword	
108	広告別レポート	dsp_report_ydn_ad	
109	プレイスメントレポート	dsp_report_ydn_placement	
110	時間別レポート	dsp_report_ydn_hourly	
111	性別/年齢別レポート	dsp_report_ydn_gender_age	
112	コンバージョンレポート	dsp_report_ydn_conversion	

▼地域別レポート

dsp_report_ydn_ad_group_region

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
2	キャンペーン名	campaign_name	STRING
3	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
4	広告グループ名	ad_group_name	STRING
5	広告掲載方式	ad_distribution	STRING
6	日付	date	STRING
7	デバイス	device	STRING
8	都道府県ID	prefecture_id	STRING
9	都道府県	prefecture_name	STRING
10	市区郡ID	city_id	STRING
11	市区郡	city_name	STRING
12	行政区ID	ward_id	STRING

【廃止】Yahoo! ディスプレイアドネットワーク

13	行政区	ward_name	STRING
14	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER
15	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
16	クリック数	clicks	INTEGER
17	コスト	cost	STRING
18	平均掲載順位	average_position	STRING
19	コンバージョン	conversions_new	STRING
20	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
21	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING
22	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING
23	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼性別レポート

dsp_report_ydn_ad_group_gender

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
2	キャンペーン名	campaign_name	STRING
3	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
4	広告グループ名	ad_group_name	STRING
5	広告掲載方式	ad_distribution	STRING
6	日	date	STRING
7	デバイス	device	STRING
8	性別	gender	STRING
9	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER
10	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
11	クリック数	clicks	INTEGER
12	コスト	cost	STRING
13	平均掲載順位	average_position	STRING
14	コンバージョン	conversions_new	STRING

【廃止】Yahoo! ディスプレイアドネットワーク

15	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
16	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING
17	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING
18	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼年齢別レポート

dsp_report_ydn_ad_group_age

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
2	キャンペーン名	campaign_name	STRING
3	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
4	広告グループ名	ad_group_name	STRING
5	広告掲載方式	ad_distribution	STRING
6	日	date	STRING
7	デバイス	device	STRING
8	年齢	age	STRING
9	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER
10	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
11	クリック数	clicks	INTEGER
12	コスト	cost	STRING
13	平均掲載順位	average_position	STRING
14	コンバージョン	conversions_new	STRING
15	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
16	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING
17	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING
18	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼サイトカテゴリ別レポート

dsp_report_ydn_ad_group_site_category

【廃止】Yahoo! ディスプレイアドネットワーク

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
2	キャンペーン名	campaign_name	STRING
3	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
4	広告グループ名	ad_group_name	STRING
5	広告掲載方式	ad_distribution	STRING
6	日付	date	STRING
7	デバイス	device	STRING
8	サイトカテゴリー	site_category	STRING
9	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER
10	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
11	クリック数	clicks	INTEGER
12	コスト	cost	STRING
13	平均掲載順位	average_position	STRING
14	コンバージョン	conversions_new	STRING
15	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
16	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING
17	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING
18	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼サーチキーワード別レポート

dsp_report_ydn_ad_group_search_keyword

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
2	キャンペーン名	campaign_name	STRING
3	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
4	広告グループ名	ad_group_name	STRING
5	広告掲載方式	ad_distribution	STRING
6	日付	date	STRING

【廃止】Yahoo! ディスプレイアドネットワーク

7	デバイス	device	STRING
8	サーチキーワード	search_keyword	STRING
9	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER
10	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
11	クリック数	clicks	INTEGER
12	コスト	cost	STRING
13	平均掲載順位	average_position	STRING
14	コンバージョン	conversions_new	STRING
15	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
16	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING
17	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING
18	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼ 広告別レポート

dsp_report_ydn_ad

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
2	キャンペーン名	campaign_name	STRING
3	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
4	広告グループ名	ad_group_name	STRING
5	広告ID	ad_id	INTEGER
6	広告名	ad_name	STRING
7	リンク先URL	destination_url	STRING
8	広告掲載方式	ad_distribution	STRING
9	日付	date	STRING
10	デバイス	device	STRING
11	掲載フォーマット/画像タイプ	ad_format_media_type	STRING
12	画像名	media_name	STRING
13	広告タイプ	ad_type	STRING

【廃止】Yahoo! ディスプレイアドネットワーク

14	タイトル	title	STRING
15	説明文1	description1	STRING
16	説明文2	description2	STRING
17	表示URL	display_url	STRING
18	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER
19	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
20	クリック数	clicks	INTEGER
21	コスト	cost	STRING
22	平均掲載順位	average_position	STRING
23	コンバージョン	conversions_new	STRING
24	合計売上金額	revenue	STRING
25	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
26	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING
27	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING
28	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼プレイスメントレポート

dsp_report_ydn_placement

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
2	キャンペーン名	campaign_name	STRING
3	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
4	広告グループ名	ad_group_name	STRING
5	日付	date	STRING
6	デバイス	device	STRING
7	配信先URL	ad_delivery_url	STRING
8	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER
9	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
10	クリック数	clicks	INTEGER

【廃止】Yahoo! ディスプレイアドネットワーク

11	コスト	cost	STRING
12	コンバージョン	conversions_new	STRING
13	合計売上金額	revenue	STRING
14	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
15	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING
16	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING
17	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼時間別レポート

dsp_report_ydn_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	時間	hour_of_day	INTEGER
3	デバイス	device	STRING
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING
6	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER
7	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
8	クリック数	clicks	INTEGER
9	コスト	cost	STRING
10	平均掲載順位	average_position	STRING
11	コンバージョン	conversions_new	STRING
12	合計売上金額	revenue	STRING
13	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
14	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING
15	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING
16	広告主ID	advertiser_id	STRING

【廃止】Yahoo! ディスプレイアドネットワーク

▼性別/年齢別レポート

dsp_report_ydn_gender_age

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	デバイス	device	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	年齢	age	STRING
6	性別	gender	STRING
7	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER
8	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
9	クリック数	clicks	INTEGER
10	コスト	cost	STRING
11	平均掲載順位	average_position	STRING
12	コンバージョン	conversions_new	STRING
13	合計売上金額	revenue	STRING
14	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
15	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING
16	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING
17	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼コンバージョンレポート

dsp_report_ydn_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
2	キャンペーン名	campaign_name	STRING
3	日付	date	STRING
4	デバイス	device	STRING
5	コンバージョンラベル名	conversion_name	STRING

【廃止】Yahoo! ディスプレイアドネットワーク

6	コンバージョン測定の目的	objective_of_conversion_tracking	STRING
7	コンバージョン	conversions_new	STRING
8	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
9	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING
10	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING
11	広告主ID	advertiser_id	STRING

【廃止】Google AdWords

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
207	広告グループレポート	dsp_report_adwords_listing_ad_group_report	
208	広告レポート	dsp_report_adwords_listing_ad_report	
210	キーワード レポート	dsp_report_adwords_listing_keyword_report	
211	プレースメントレポート	dsp_report_adwords_placement	
203	トピックスレポート	dsp_report_adwords_topics	
204	インタレストリマーケティング	dsp_report_adwords_audience	
205	性別レポート	dsp_report_adwords_gender	
206	年齢別レポート	dsp_report_adwords_age	
212	都道府県レポート	dsp_report_adwords_geo	
213	検索クエリレポート	dsp_report_adwords_search_query	
214	時間別レポート	dsp_report_adwords_hourly	
215	動画レポート	dsp_report_adwords_video	
216	クリック種別レポート	dsp_report_adwords_click_type	
217	コンバージョンレポート	dsp_report_adwords_conversion	
218	GDNキーワードレポート	dsp_report_adwords_keyword	
219	キャンペーンレポート	dsp_report_adwords_campaign	

▼広告グループレポート

dsp_report_adwords_listing_ad_group_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING
6	デバイス	device	STRING
7	ネットワーク	ad_network_type	STRING
8	入札戦略ID	bidding_strategy_id	INTEGER
9	入札戦略の名前	bidding_strategy_name	STRING
10	入札戦略のタイプ	bidding_strategy_type	STRING

【廃止】Google AdWords

11	ラベル	labels	STRING
12	表示回数	impressions	INTEGER
13	クリック数	clicks	INTEGER
14	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
15	コンバージョン	conversions	STRING
16	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
17	費用	cost	STRING
18	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
19	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
20	検索広告のインプレッション シェア	search_impression_share	STRING
21	検索広告のインプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_impression_share	STRING
22	ページ最上部インプレッションの割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
23	ページ上部インプレッションの割合	top_impression_percentage	STRING
24	検索広告のページ上部インプレッション シェア	search_top_impression_share	STRING
25	検索広告のページ最上部インプレッション シェア	search_absolute_top_impression_share	STRING
26	検索広告のページ上部インプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_top_impression_share	STRING
27	検索広告のページ最上部インプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_absolute_top_impression_share	STRING
28	検索広告のページ上部インプレッション シェア損失率(予算)	search_budget_lost_top_impression_share	STRING
29	検索広告のページ最上部インプレッション シェア損失率(予算)	search_budget_lost_absolute_top_impression_share	STRING
30	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING
31	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼広告レポート

dsp_report_adwords_listing_ad_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING
6	ネットワーク	ad_network_type	STRING
7	広告ID	ad_id	INTEGER
8	広告名	ad_text	STRING
9	広告タイプ	ad_type	STRING

【廃止】Google AdWords

10	説明文(拡張テキスト広告)	description	STRING
11	広告見出し1(拡張テキスト広告)	headline_part_1	STRING
12	広告見出し2(拡張テキスト広告)	headline_part_2	STRING
13	説明文 1	description_1	STRING
14	説明文 2	description_2	STRING
15	デバイス設定	device_preference	INTEGER
16	クリエイティブ画像URL	image_ad_url	STRING
17	デバイス	device	STRING
18	表示URL	display_url	STRING
19	リンク先URL	destination_url	STRING
20	ラベル	labels	STRING
21	表示回数	impressions	INTEGER
22	クリック数	clicks	INTEGER
23	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
24	コンバージョン	conversions	STRING
25	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
26	費用	cost	STRING
27	アプリの最終リンク先 URL	app_final_url	STRING
28	広告のモバイル最終ページ URL	mobile_final_url	STRING
29	広告の最終ページ URL	final_url	STRING
30	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
31	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
32	会社名	business_name	STRING
33	短い広告見出し	short_headline	STRING
34	長い広告見出し	long_headline	STRING
35	ページ最上部インプレッションの割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
36	ページ上部インプレッションの割合	top_impression_percentage	STRING
37	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING
38	説明文2(拡張テキスト広告)	description_exp_2	STRING
39	広告見出し3(拡張テキスト広告)	headline_part_3	STRING
40	広告出稿ステータス	ad_post_status	STRING
41	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼キーワードレポート

【廃止】Google AdWords

dsp_report_adwords_listing_keyword_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING
6	マッチタイプ	match_type	STRING
7	デバイス	device	STRING
8	ネットワーク	ad_network_type	STRING
9	キーワードID	keyword_id	INTEGER
10	キーワード	keyword	STRING
11	ラベル	labels	STRING
12	表示回数	impressions	INTEGER
13	クリック数	clicks	INTEGER
14	費用	cost	STRING
15	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
16	コンバージョン	conversions	STRING
17	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
18	品質スコア	quality_score	INTEGER
19	First Page CPC	first_page_cpc	STRING
20	ページ上部 CPC	top_of_page_cpc	STRING
21	ステータス	keyword_status	STRING
22	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
23	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
24	検索広告のインプレッション シェア	search_impression_share	STRING
25	検索広告のインプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_impression_share	STRING
26	ページ最上部インプレッションの割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
27	ページ上部インプレッションの割合	top_impression_percentage	STRING
28	検索広告のページ上部インプレッション シェア	search_top_impression_share	STRING
29	検索広告のページ最上部インプレッション シェア	search_absolute_top_impression_share	STRING
30	検索広告のページ上部インプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_top_impression_share	STRING
31	検索広告のページ最上部インプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_absolute_top_impression_share	STRING
32	検索広告のページ上部インプレッション シェア損失率(予算)	search_budget_lost_top_impression_share	STRING
33	検索広告のページ最上部インプレッション シェア損失率(予算)	search_budget_lost_absolute_top_impression_share	STRING

【廃止】Google AdWords

34	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING
35	最終ページURL(アプリ)	final_app_urls	STRING
36	最終ページURL(モバイル)	final_mobile_urls	STRING
37	最終ページURL	final_urls	STRING
38	最終ページURLサフィックス	final_url_suffix	STRING
39	URLカスタムパラメータ	url_custom_parameters	STRING
40	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼プレースメントレポート

dsp_report_adwords_placement

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING
6	ネットワーク	ad_network_type	STRING
7	プレースメント	placement	STRING
8	条件ID	criterion_id	INTEGER
9	条件名	criterion_name	STRING
10	プレースメントステータス	status	STRING
11	表示回数	impressions	INTEGER
12	クリック数	clicks	INTEGER
13	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
14	コンバージョン	conversions	STRING
15	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
16	費用	cost	STRING
17	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
18	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
19	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING
20	広告主ID	advertiser_id	STRING

【廃止】Google AdWords

▼トピックレポート

dsp_report_adwords_topics

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	ネットワーク	ad_network_type	STRING
5	トピック	topics	STRING
6	表示回数	impressions	INTEGER
7	クリック数	clicks	INTEGER
8	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
9	コンバージョン	conversions	STRING
10	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
11	費用	cost	STRING
12	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
13	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
14	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING
15	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼インタレストリマーケティング

dsp_report_adwords_audience

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	ネットワーク	ad_network_type	STRING
5	オーディエンス	audience	STRING
6	表示回数	impressions	INTEGER
7	クリック数	clicks	INTEGER
8	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
9	コンバージョン	conversions	STRING
10	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
11	費用	cost	STRING

【廃止】Google AdWords

12	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
13	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
14	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING
15	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼性別レポート

dsp_report_adwords_gender

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	ネットワーク	ad_network_type	STRING
5	性別	gender	STRING
6	表示回数	impressions	INTEGER
7	クリック数	clicks	INTEGER
8	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
9	コンバージョン	conversions	STRING
10	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
11	費用	cost	STRING
12	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
13	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
14	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING
15	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼年齢別レポート

dsp_report_adwords_age

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING

【廃止】Google AdWords

2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	ネットワーク	ad_network_type	STRING
5	年齢	age	STRING
6	表示回数	impressions	INTEGER
7	クリック数	clicks	INTEGER
8	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
9	コンバージョン	conversions	STRING
10	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
11	費用	cost	STRING
12	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
13	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
14	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING
15	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼都道府県レポート

dsp_report_adwords_geo

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	ネットワーク	ad_network_type	STRING
5	国/地域	country	STRING
6	地域	prefecture	STRING
7	大都市圏	metro_area	STRING
8	市区町村	city	STRING
9	表示回数	impressions	INTEGER
10	クリック数	clicks	INTEGER
11	費用	cost	STRING
12	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
13	コンバージョン	conversions	STRING
14	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
15	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
16	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING

【廃止】Google AdWords

17	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING
18	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼検索クエリレポート

dsp_report_adwords_search_query

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING
6	デバイス	device	STRING
7	ネットワーク	ad_network_type	STRING
8	検索語句	query	STRING
9	キーワード	keyword_text_matching_query	STRING
10	マッチ タイプ	match_type	STRING
11	表示回数	impressions	INTEGER
12	クリック数	clicks	INTEGER
13	費用	cost	STRING
14	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
15	コンバージョン	conversions	STRING
16	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
17	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
18	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
19	ページ最上部インプレッションの割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
20	ページ上部インプレッションの割合	top_impression_percentage	STRING
21	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING
22	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼時間別レポート

dsp_report_adwords_hourly

【廃止】Google AdWords

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	時間	hour_of_day	INTEGER
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	デバイス	device	STRING
6	ネットワーク	ad_network_type	STRING
7	表示回数	impressions	INTEGER
8	クリック数	clicks	INTEGER
9	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
10	コンバージョン	conversions	STRING
11	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
12	費用	cost	STRING
13	検索広告のインプレッション シェア	search_impression_share	STRING
14	検索広告のインプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_impression_share	STRING
15	ページ最上部インプレッションの割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
16	ページ上部インプレッションの割合	top_impression_percentage	STRING
17	検索広告のページ上部インプレッション シェア	search_top_impression_share	STRING
18	検索広告のページ最上部インプレッション シェア	search_absolute_top_impression_share	STRING
19	検索広告のページ上部インプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_top_impression_share	STRING
20	検索広告のページ最上部インプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_absolute_top_impression_share	STRING
21	検索広告のページ上部インプレッション シェア損失率(予算)	search_budget_lost_top_impression_share	STRING
22	検索広告のページ最上部インプレッション シェア損失率(予算)	search_budget_lost_absolute_top_impression_share	STRING
23	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼動画レポート

dsp_report_adwords_video

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING

【廃止】Google AdWords

6	動画チャンネルID	video_channel_id	STRING
7	動画ID	video_id	STRING
8	動画	video_title	STRING
9	デバイス	device	STRING
10	ネットワーク	ad_network_type	STRING
11	表示回数	impressions	INTEGER
12	クリック数	clicks	INTEGER
13	視聴回数	views	INTEGER
14	25% まで再生された動画	video_played_to_25	STRING
15	50% まで再生された動画	video_played_to_50	STRING
16	75% まで再生された動画	video_played_to_75	STRING
17	100% 再生された動画	video_played_to_100	STRING
18	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
19	コンバージョン	conversions	STRING
20	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
21	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
22	費用	cost	STRING
23	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼クリック種別レポート

dsp_report_adwords_click_type

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	クリックタイプ	click_type	STRING
5	キャンペーン タイプ	campaign_type	STRING
6	キャンペーンのサブタイプ	campaign_sub_type	STRING
7	デバイス	device	STRING
8	ネットワーク	ad_network_type	STRING
9	表示回数	impressions	INTEGER
10	クリック数	clicks	INTEGER
11	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
12	コンバージョン	conversions	STRING

【廃止】Google AdWords

13	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
14	費用	cost	STRING
15	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
16	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
17	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING
18	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼コンバージョンレポート

dsp_report_adwords_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	コンバージョン名	conversions_name	STRING
5	カテゴリ	conversions_type	STRING
6	コンバージョンの発生元	conversion_source	STRING
7	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
8	コンバージョン	conversions	STRING
9	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
10	デバイス	device	STRING
11	ネットワーク	ad_network_type	STRING
12	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
13	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
14	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING
15	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼GDNキーワードレポート

dsp_report_adwords_keyword

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER

【廃止】Google AdWords

5	広告グループ名	ad_group_name	STRING
6	ネットワーク	ad_network_type	STRING
7	デバイス	device	STRING
8	キーワードID	keyword_id	INTEGER
9	キーワード	keyword	STRING
10	表示回数	impressions	INTEGER
11	クリック数	clicks	INTEGER
12	費用	cost	STRING
13	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
14	コンバージョン	conversions	STRING
15	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
16	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
17	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
18	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING
19	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼キャンペーンレポート

dsp_report_adwords_campaign

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	広告ネットワーク	ad_network_type	STRING
5	デバイス	device	STRING
6	表示回数	impressions	INTEGER
7	クリック数	clicks	INTEGER
8	コンバージョン	conversions	STRING
9	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
10	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
11	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
12	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
13	費用	cost	STRING
14	検索広告のインプレッション シェア	search_impression_share	STRING
15	検索広告のインプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_impression_share	STRING
16	検索広告のインプレッション シェア損失率(予算)	search_budget_lost_impression_share	STRING

【廃止】Google AdWords

17	ページ上部インプレッションの割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
18	ページ最上部インプレッションの割合	top_impression_percentage	STRING
19	検索広告のページ上部インプレッション シェア	search_top_impression_share	STRING
20	検索広告のページ最上部インプレッション シェア	search_absolute_top_impression_share	STRING
21	検索広告のページ上部インプレッション シェア損失率(ランク)	search_rank_lost_top_impression_share	STRING
22	検索広告のページ最上部インプレッション シェア損失率	search_rank_lost_absolute_top_impression_share	STRING
23	検索広告のページ上部インプレッション シェア損失率(予算)	search_budget_lost_top_impression_share	STRING
24	検索広告のページ最上部インプレッション シェア損失率(予算)	search_budget_lost_absolute_top_impression_share	STRING
25	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING
26	広告主ID	advertiser_id	STRING

【廃止】Yahoo! スポンサーサーチ

▼レポートタイプ一覧

TypeNo. レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
502 広告レポート	dsp_report_ss_ad	
503 キーワードレポート	dsp_report_ss_keyword	
504 サーチクエリーレポート	dsp_report_ss_search_query	
506 地域別レポート	dsp_report_ss_geographic_performance	
507 時間別レポート	dsp_report_ss_hourly	
508 クリック種別レポート	dsp_report_ss_click_type	
509 コンバージョンレポート	dsp_report_ss_conversion	

▼広告レポート

dsp_report_ss_ad

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	デバイス	device	STRING
3	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
4	広告グループ名	ad_group_name	STRING
5	広告ID	ad_id	INTEGER
6	広告名	ad_name	STRING
7	広告タイプ	ad_type	STRING
8	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
9	キャンペーン名	campaign_name	STRING
10	クリック数	clicks	INTEGER
11	ユニークコンバージョン数	unique_conversions	INTEGER
12	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER
13	合計売上金額	total_revenue	STRING
14	コスト	cost	STRING
15	リンク先URL	destination_url	STRING

【廃止】Yahoo! スポンサーサーチ

16	説明文1	description1	STRING
17	説明文2	description2	STRING
18	表示URL	display_url	STRING
19	タイトル	title	STRING
20	インプレッション数	impressions	INTEGER
21	最終リンク先URL	landing_page_url	STRING
22	最終リンク先URL(スマートフォン)	landing_page_url_smartphone	STRING
23	タイトル1(拡張)	title1	STRING
24	タイトル2(拡張)	title2	STRING
25	説明文(拡張)	description	STRING
26	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
27	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
28	インプレッションにおけるページ上部の割合	top_impression_percentage	STRING
29	インプレッションにおけるページ最上部の割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
30	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼キーワードレポート

dsp_report_ss_keyword

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	デバイス	device	STRING
3	キーワードID	keyword_id	INTEGER
4	キーワード	keyword	STRING
5	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
6	広告グループ名	ad_group_name	STRING
7	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
8	キャンペーン名	campaign_name	STRING
9	クリック数	clicks	INTEGER
10	ユニークコンバージョン数	unique_conversions	INTEGER
11	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER

【廃止】Yahoo! スポンサーサーチ

12	合計売上金額	total_revenue	STRING
13	コスト	cost	STRING
14	カスタムURL	custom_url	STRING
15	インプレッション数	impressions	INTEGER
16	Bid	bid	INTEGER
17	Max_cpm	max_cpm	INTEGER
18	マッチタイプ	keyword_match_type	STRING
19	品質インデックス	quality_index	INTEGER
20	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
21	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
22	インプレッションシェア	search_impression_share	STRING
23	インプレッションシェア損失率(広告ランク)	search_rank_lost_impression_share	STRING
24	インプレッションにおけるページ上部の割合	top_impression_percentage	STRING
25	インプレッションにおけるページ最上部の割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
26	ページ上部のインプレッションシェア	search_top_impression_share	STRING
27	ページ最上部のインプレッションシェア	search_absolute_top_impression_share	STRING
28	ページ上部のインプレッション損失率(掲載順位)	search_rank_lost_top_impression_share	STRING
29	ページ最上部のインプレッション損失率(掲載順位)	search_rank_lost_absolute_top_impression_share	STRING
30	ページ上部のインプレッション損失率(予算)	search_budget_lost_top_impression_share	STRING
31	ページ最上部のインプレッション損失率(予算)	search_budget_lost_absolute_top_impression_share	STRING
32	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼サーチクエリーレポート

dsp_report_ss_search_query

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	デバイス	device	STRING
3	キーワードID	keyword_id	INTEGER
4	検索クエリ	search_query	STRING

【廃止】Yahoo! スポンサーサーチ

5	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
6	広告グループ名	ad_group_name	STRING
7	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
8	キャンペーン名	campaign_name	STRING
9	クリック数	clicks	INTEGER
10	ユニークコンバージョン数	unique_conversions	INTEGER
11	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER
12	合計売上金額	total_revenue	STRING
13	コスト	cost	STRING
14	クリックされたURL	search_query_destination_url	STRING
15	インプレッション数	impressions	INTEGER
16	検索クエリのマッチタイプ	search_query_match_type	STRING
17	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
18	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
19	インプレッションにおけるページ上部の割合	top_impression_percentage	STRING
20	インプレッションにおけるページ最上部の割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
21	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼地域別レポート

dsp_report_ss_geographic_performance

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	デバイス	device	STRING
3	都道府県	prefecture	STRING
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING
6	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
7	広告グループ名	ad_group_name	STRING
8	クリック数	clicks	INTEGER

【廃止】Yahoo! スポンサーサーチ

9	ユニークコンバージョン数	unique_conversions	INTEGER
10	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER
11	合計売上金額	total_revenue	STRING
12	コスト	cost	STRING
13	インプレッション数	impressions	INTEGER
14	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
15	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
16	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼時間別レポート

dsp_report_ss_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	デバイス	device	STRING
3	時間	hour_of_day	INTEGER
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING
6	インプレッション数	impressions	INTEGER
7	クリック数	clicks	INTEGER
8	ユニークコンバージョン数	unique_conversions	INTEGER
9	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER
10	合計売上金額	total_revenue	STRING
11	コスト	cost	STRING
12	検索広告のインプレッションシェア	search_impression_share	STRING
13	インプレッション損失率(掲載順位)	search_rank_lost_impression_share	STRING
14	インプレッションにおけるページ上部の割合	top_impression_percentage	STRING
15	インプレッションにおけるページ最上部の割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
16	ページ上部のインプレッションシェア	search_top_impression_share	STRING
17	ページ最上部のインプレッションシェア	search_absolute_top_impression_share	STRING

【廃止】Yahoo! スポンサーサーチ

18	ページ上部のインプレッション損失率(掲載順位)	search_rank_lost_top_impression_share	STRING
19	ページ最上部のインプレッション損失率(掲載順位)	search_rank_lost_absolute_top_impression_share	STRING
20	ページ上部のインプレッション損失率(予算)	search_budget_lost_top_impression_share	STRING
21	ページ最上部のインプレッション損失率(予算)	search_budget_lost_absolute_top_impression_share	STRING
22	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼クリック種別レポート

dsp_report_ss_click_type

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	デバイス	device	STRING
3	クリック種別	click_type	STRING
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING
6	インプレッション数	impressions	INTEGER
7	クリック数	clicks	INTEGER
8	ユニークコンバージョン数	unique_conversions	INTEGER
9	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER
10	合計売上金額	total_revenue	STRING
11	コスト	cost	STRING
12	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
13	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
14	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼コンバージョンレポート

dsp_report_ss_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日	date	STRING

【廃止】Yahoo! スポンサーサーチ

2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING
4	デバイス	device	STRING
5	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER
6	コンバージョン名	conversion_name	STRING
7	コンバージョン測定の目的	object_of_conversion_tracking	STRING
8	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
9	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
10	広告主ID	advertiser_id	STRING

【廃止】Criteo

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出カテーブル名	備考
1703	カテゴリ日別レポート	pf_report_criteo_campaign_category_daily	
1704	カテゴリ時間別レポート	pf_report_criteo_campaign_category_hourly	
1705	日別レポート	pf_report_criteo_campaign_daily	
1706	時間別レポート	pf_report_criteo_campaign_hourly	

▼カテゴリ日別レポート

pf_report_criteo_campaign_category_daily

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	カテゴリID	category_id	INTEGER
4	広告主ID	advertiser_id	STRING
5	クリック数	clicks	INTEGER
6	インプレッション数	impressions	INTEGER
7	コスト	cost	STRING
8	コンバージョン	sales	INTEGER
9	ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER
10	売上金額	order_value	STRING
11	売上金額(ポストビュー)	order_value_post_view	STRING

▼カテゴリ時間別レポート

pf_report_criteo_campaign_category_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	時刻	hour_of_day	INTEGER
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER

【廃止】Criteo

4	カテゴリID	category_id	INTEGER
5	広告主ID	advertiser_id	STRING
6	クリック数	clicks	INTEGER
7	インプレッション数	impressions	INTEGER
8	コスト	cost	STRING
9	コンバージョン	sales	INTEGER
10	ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER
11	売上金額	order_value	STRING
12	売上金額(ポストビュー)	order_value_post_view	STRING

▼日別レポート

pf_report_criteo_campaign_daily

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
3	広告主ID	advertiser_id	STRING
4	クリック数	clicks	INTEGER
5	インプレッション数	impressions	INTEGER
6	コスト	cost	STRING
7	コンバージョン	sales	INTEGER
8	ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER
9	売上金額	order_value	STRING
10	売上金額(ポストビュー)	order_value_post_view	STRING

▼時間別レポート

pf_report_criteo_campaign_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	時刻	hour_of_day	INTEGER
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER

【廃止】Criteo

4	広告主ID	advertiser_id	STRING
5	クリック数	clicks	INTEGER
6	インプレッション数	impressions	INTEGER
7	コスト	cost	STRING
8	コンバージョン	sales	INTEGER
9	ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER
10	売上金額	order_value	STRING
11	売上金額(ポストビュー)	order_value_post_view	STRING

【廃止】LINE Ads Platform(旧)

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名
2001	配信実績レポート	dsp_report_line_ad_report
2002	コンバージョンレポート	dsp_report_line_cv_report

▼配信実績レポート

dsp_report_line_ad_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	広告主ID	advertiser_id	STRING
3	広告主名	advertiser_name	STRING
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING
6	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
7	広告グループ名	ad_group_name	STRING
8	広告種別	ad_type	STRING
9	入札種別	bid_type	STRING
10	クリエイティブID	creative_id	INTEGER
11	クリエイティブ名	creative_name	STRING
12	商品タイトル	item_title	STRING
13	商品説明	item_description	STRING
14	メイン	image_main	STRING
15	アイコン	image_icon	STRING
16	LP URL	lp_url	STRING
17	クリック数	clicks	INTEGER
18	インプレッション数	impressions	INTEGER
19	表示回数(In View)	impressions_in_view	INTEGER
20	動画視聴完了数	video_wach_complate	INTEGER

【廃止】LINE Ads Platform(旧)

21	コスト	cost	STRING
22	CV数	conversions	STRING

▼コンバージョンレポート

dsp_report_line_cv_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	日付	date	STRING
2	広告主ID	advertiser_id	STRING
3	広告主名	advertiser_name	STRING
4	コンバージョン日時	conversion_datetime	TIMESTAMP
5	インプレッション日時	impression_datetime	TIMESTAMP
6	入札種別	bid_type	STRING
7	コスト	cost	STRING
8	ユーザーエージェント	user_agent	STRING
9	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
10	キャンペーン名	campaign_name	STRING
11	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
12	広告グループ名	ad_group_name	STRING
13	広告種別	ad_type	STRING
14	クリエイティブID	creative_id	INTEGER
15	クリエイティブ名	creative_name	STRING
16	LP URL	lp_url	STRING
17	カスタムタイプ	custom_type	STRING
18	金額	price	INTEGER
19	文字列	strings	STRING
20	コンバージョンURL	conversion_url	STRING

【廃止】ADEBiS

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
2401	ADエビス 直接効果レポート	pf_report_adebis_ad	
2402	ADエビス コンバージョン別レポート	pf_report_adebis_conversion	
2403	ADエビス 間接効果レポート	pf_report_adebis_ad_Indirect	

▼ADエビス 直接効果レポート

pf_report_adebis_ad

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日付	date	STRING
3	広告ID	ad_id	STRING
4	デバイス種別	device	STRING
5	クリック数	clicks	INTEGER
6	コンバージョン数	conversions	STRING
7	広告コスト	cost	STRING
8	売上金額	sales_amount	STRING
9	表示回数	impressions	INTEGER

▼ADエビス コンバージョン別レポート

pf_report_adebis_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日付	date	STRING
3	広告ID	ad_id	STRING
4	デバイス種別	device	STRING
5	コンバージョンID	conversion_id	INTEGER

【廃止】ADEBiS

6	コンバージョン数	conversions	STRING
---	----------	-------------	--------

▼ADエビス 間接効果レポート

pf_report_adebis_ad_indirect

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告主ID	advertiser_id	STRING
2	日	date	STRING
3	広告ID	ad_id	STRING
4	デバイス種別	device	STRING
5	直接効果	cv_direct	INTEGER
6	初回広告	first_ad_count	INTEGER
7	間接効果2	cv_indirect2	INTEGER
8	間接効果3	cv_indirect3	INTEGER
9	間接効果4	cv_indirect4	INTEGER
10	間接効果5	cv_indirect5	INTEGER
11	間接効果6	cv_indirect6	INTEGER
12	間接効果7	cv_indirect7	INTEGER
13	間接効果8	cv_indirect8	INTEGER
14	間接効果9	cv_indirect9	INTEGER
15	間接効果10	cv_indirect10	INTEGER
16	間接効果(それ以前)	cv_indirect_prev	INTEGER
17	総潜伏時間	latency_time	INTEGER

その他データ ※BigQueryのみ

▼その他データ

TypeNo.	出力テーブル名	備考
1000	advertiser_group	
1001	advertiser_group_relation	
1100	advertiser_master	
1602	dh_google_ads_asset_master	旧:[dsp_google_ads_asset_master]
1601	dh_google_ads_asset_master_processed	

▼advertiser_group

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	アドレポ広告主ID	advertiser_group_id	INTEGER
2	アドレポ広告主名	view_name	STRING
3	ステータス	status	STRING

▼advertiser_group_relation

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	アドレポ広告主ID	advertiser_group_id	INTEGER
2	プラットフォーム	dsp_type	INTEGER
3	プラットフォーム広告主ID	advertiser_id	STRING

▼advertiser_master

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	プラットフォーム	dsp_type	INTEGER
2	プラットフォーム広告主ID	advertiser_id	STRING
3	プラットフォーム広告主名	advertiser_name	STRING

その他データ ※BigQueryのみ

▼dh_google_ads_asset_master

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告アカウントID	advertiser_id	STRING
2	アセットID	asset_id	INTEGER
3	アセット詳細タイプ	asset_detail_type	STRING
4	クリエイティブテキスト	text	STRING

▼dsp_google_ads_asset_master

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告アカウントID	advertiser_id	STRING
2	アセットID	asset_id	INTEGER
3	広告ID	ad_id	INTEGER
4	広告種別	ad_type	STRING
5	アセットタイプ	asset_type	STRING
6	アセット詳細タイプ	asset_detail_type	STRING
7	クリエイティブテキスト	text	STRING
8	掲載結果	asset_performance_label	STRING

▼dh_google_ads_asset_master_processed

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型
1	広告アカウントID	advertiser_id	STRING
2	広告ID	ad_id	INTEGER
3	広告種別	ad_type	STRING
4	画像1	marketing_image_1	STRING
5	画像2	marketing_image_2	STRING
6	画像3	marketing_image_3	STRING
7	画像4	marketing_image_4	STRING
8	画像5	marketing_image_5	STRING
9	画像6	marketing_image_6	STRING

その他データ ※BigQueryのみ

10 画像7	marketing_image_7	STRING
11 画像8	marketing_image_8	STRING
12 画像9	marketing_image_9	STRING
13 画像10	marketing_image_10	STRING
14 画像11	marketing_image_11	STRING
15 画像12	marketing_image_12	STRING
16 画像13	marketing_image_13	STRING
17 画像14	marketing_image_14	STRING
18 画像15	marketing_image_15	STRING
19 ロゴ1	logo_image_1	STRING
20 ロゴ2	logo_image_2	STRING
21 ロゴ3	logo_image_3	STRING
22 ロゴ4	logo_image_4	STRING
23 ロゴ5	logo_image_5	STRING
24 広告見出し1	headline_1	STRING
25 広告見出し2	headline_2	STRING
26 広告見出し3	headline_3	STRING
27 広告見出し4	headline_4	STRING
28 広告見出し5	headline_5	STRING
29 広告見出し6	headline_6	STRING
30 広告見出し7	headline_7	STRING
31 広告見出し8	headline_8	STRING
32 広告見出し9	headline_9	STRING
33 広告見出し10	headline_10	STRING
34 広告見出し11	headline_11	STRING
35 広告見出し12	headline_12	STRING
36 広告見出し13	headline_13	STRING
37 広告見出し14	headline_14	STRING
38 広告見出し15	headline_15	STRING
39 長い広告見出し	long_headline_1	STRING

その他データ ※BigQueryのみ

40 説明文1	multi_asset_description_1	STRING
41 説明文2	multi_asset_description_2	STRING
42 説明文3	multi_asset_description_3	STRING
43 説明文4	multi_asset_description_4	STRING
44 説明文5	multi_asset_description_5	STRING